

FUYL Tower Unpacking Guide

FUYL Tower - Leitfaden für das Auspacken

Guía de desembalaje de la FUYL Tower

Guide de déballage de la FUYL Tower

Guida per la rimozione dall'imballaggio del FUYL Tower

Guia para desembalamento da FUYL Tower

FUYL Tower Handleiding voor het uitpakken



EN

CAUTION: The FUYL Tower is heavy (78Kg). Take appropriate lifting precautions while moving.

1. With the delivery carton lying horizontal, unpack the carton and free the FUYL Tower from the packaging.
2. Using the keys attached to the base of the cabinet unlock and open the large access door and remove the parts box and any packaging that is present.
3. Locate the 4 adjustable feet and screw them into the corner brackets at the base of the cabinet.
4. Manoeuvre the FUYL Tower into an upright position by raising it out of the carton. Use lifting apparatus if necessary for safe lifting. Please discard the packaging with thought for the environment.
5. When choosing a location for the FUYL Tower, consider the following:
 - a) The LCD display will be more readable when ambient light levels are lower.
 - b) Direct sunlight should be avoided in hot climates, as temperatures within the unit could exceed operating temperatures of stored devices.
 - c) Choosing public, well trafficked areas will contribute to the safety of users and reduce the likelihood of successful break-in.
 - d) The main power lead for the FUYL Tower should be connected in a location that is concealed, to avoid accidental or deliberate power down of the unit while devices are charging.
 - e) If network connectivity is needed, a coiled section of network cable is provided in the undershelf of the unit. If necessary, this can be extended using a commonly available Ethernet adaptor.
6. The locker cabinet will require either a dual mains socket or a permanent electrical junction box, preferably directly behind or above the cabinet. Any necessary electrical installation should be done by suitably qualified installers before the cabinet is moved into place.
7. If network connectivity will be required then a LAN port or cable must be provided in an appropriate location close to the cabinet.
8. The mains supply cables should be fitted to the cabinet before it is moved into the final position. Plug each cable into the appropriate distribution board, feed the cables through the access point in the rear of the cabinet and fix both in place using the supplied P-clamps and any other method that may be required according to local regulations.
9. Position the FUYL Tower into installation location, 40-90mm from the wall, and level/stabilise the cabinet by adjusting the feet at the base. Fix to the wall using the supplied mounting bracket on top of the unit. Fixing to the wall is important for stability of the unit and safe operation.

INITIAL SETUP


Before the cabinet is powered on for the first time, use the cabinet keys to open the master control door. Retrieve the admin keys (secured to the DB9 connector of the controller). Install the 3V Lithium battery (found in the parts box) into the holder on the control board, positive (large) side upward. Close and lock the master door.

Check that the circuit breakers of both distributions boards in the base of the cabinet are on, then close and lock the access door. Keys for the locker should be held by the person(s) responsible for the locker.

Power up the locker. The controller will take approximately 30 seconds to initialise and boot, and then the fifteen locker doors will be opened sequentially. The lockers are now ready for normal use.

QUICK START NETWORKING CONFIGURATION

1. There should be a network cable coiled in the bottom compartment of the FUYL Tower.
2. Initially, plug the cable directly into a laptop for the simplest configuration.
3. Wait 20 seconds after connecting the unit.
4. Open a web browser (Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome) and type the following address into the URL bar (with the laptop directly connected to the FUYL Tower).



5. A login page will be displayed. The default credentials are – Username: **admin** Password: **uberbasket**
6. Once login is successful, it good practice to change the password to a strong password of your choosing.
7. The FUYL Tower can also be connected to a wired home or office network. Refer to the Management Portal Users Manual for further information.

DE

ACHTUNG: Der FUYL Tower ist schwer (78 kg). Sichern Sie das Gerät während des Transports.

1. Um den FUYL Tower auszupacken, legen Sie die Transportverpackung auf die Seite. Entfernen Sie dann die Verpackung.
2. Entnehmen Sie die Schlüssel an der Unterseite des Schrankes, und öffnen Sie die große Haupttür. Entnehmen Sie dann die Teilebox und alles weitere Verpackungsmaterial.
3. Schrauben Sie die vier verstellbaren Füße in die Eckhalterungen an der Unterseite des Schrankes.
4. Entnehmen Sie den FUYL Tower der Verpackung und bringen Sie ihn in eine aufrechte Position. Verwenden Sie erforderlichenfalls ein sicheres Hebegerät. Bitte entsorgen Sie die Verpackung umweltbewusst.
5. Bei der Wahl eines Standorts für den FUYL Tower berücksichtigen Sie die folgenden Punkte:
 - a) Die LCD-Anzeige ist bei verringerter Raumbeleuchtung besser lesbar.
 - b) Direkte Sonneneinstrahlung sollte in heißen Klimazonen vermieden werden, um eine Überschreitung der zulässigen Betriebstemperaturen gelagerter Geräte im Inneren zu vermeiden.
 - c) Öffentliche, gut frequentierte Räume erhöhen die Sicherheit der Anwender und verringern das Risiko von Einbrüchen.
 - d) Die Stromleitung des FUYL Towers sollte unzugänglich verlegt werden, um versehentliche oder absichtliche Stromausfälle beim Aufladen der Geräte zu vermeiden.
 - e) Für einen Netzwerkzugang befindet sich ein aufgewickelteres Netzkabel im Zwischenboden. Dieses kann mit einem handelsüblichen Ethernet-Adapter verlängert werden.
6. Der Schrank benötigt entweder eine Doppelsteckdose oder einen elektrischen Anschlusskasten, vorzugsweise direkt hinter oder über dem Schrank. Alle notwendigen elektrischen Installationen sollten vor Aufstellung des Schrankes durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
7. Für einen Netzwerkzugang wird ein LAN-Anschluss/Kabel an einer geeigneten Stelle in Schranknähe benötigt.
8. Die Netzstromkabel sollten passend verlegt werden, bevor der Schrank an seine Endposition gestellt wird. Verbinden Sie jedes Kabel mit dem entsprechenden Anschluss, führen Sie die Kabel über den Zugangspunkt auf der Geräterückseite, und sichern Sie beide Kabel mit den mitgelieferten Rohrschellen oder anderen Methoden gemäß den örtlichen Vorschriften.
9. Positionieren Sie den FUYL Tower am Einsatzort 40-90 mm entfernt von der Wand und richten Sie ihn waagrecht durch Anpassung der Gerätefüße aus. Befestigen Sie das Gerät an der Wand mittels der mitgelieferten Halterung an der Geräteoberseite. Die Wandbefestigung ist wichtig für die Stabilität und den sicheren Betrieb.

ERSTEINRICHTUNG


Bevor der Schrank zum ersten Mal eingeschaltet wird, verwenden Sie die Schrankschlüssel, um die Tür der Hauptsteuerung zu öffnen. Entnehmen Sie die Administrationsschlüssel (befestigt am DB9-Anschluss der Steuereinheit). Setzen Sie die 3V-Lithiumbatterie (geliefert in der Teileschachtel) mit dem Pluspol (der großen Seite) nach oben in den Batteriehälter der Steuereinheit. Schließen und verriegeln Sie die Tür der Hauptsteuerung.

Prüfen Sie, ob die Schutzschalter der beiden Stromversorgungen im Unterteil des Schrankes eingeschaltet sind, dann schließen und verriegeln Sie die Zugangstür. Die Schrankschlüssel sollten von den Verantwortlichen an einem sicheren Ort verwahrt werden.

Schalten Sie den Schrank ein. Die Steuereinheit benötigt ca. 30 Sekunden für die Initialisierung und den Betriebsstart. Dann werden alle 15 Schließfächer nacheinander geöffnet. Die Schließfächer sind nun einsatzbereit.

NETZWERK-KONFIGURATION

1. Ein Netzkabel sollte sich aufgewickelt im unteren Fach des FUYL Towers befinden.
2. Für eine schnelle Konfiguration verbinden Sie das Kabel direkt mit einem Computer (beispielsweise einem Notebook).
3. Warten Sie nach dem Einstecken des Kabels ca. 20 Sekunden.
4. Öffnen Sie auf dem direkt verbundenen Computer dann einen Webbrowser (Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox oder Google Chrome) und geben Sie die folgende URL-Adresse an:



5. Es wird dann eine Anmeldeseite angezeigt. Anmeldeinformationen ab Werk: Benutzername: **admin** Kennwort: **uberbasket**
6. Nach der erfolgreichen Anmeldung sollten Sie ein komplexeres Kennwort Ihrer Wahl vergeben.
7. Der FUYL Tower kann auch in einem kabelgebundenen Netzwerk zu Hause oder im Büro betrieben werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zum Management-Portal.

ES

PRECAUCIÓN: La FUYL Tower es pesada (78 Kg). Adopte medidas de precaución adecuadas a la hora de levantarla o moverla.

1. Coloque la caja de cartón en posición horizontal, saque el contenido de la caja de cartón y retire el embalaje de la FUYL Tower.
2. Usando las llaves sujetas a la base del gabinete, abra la puerta de acceso grande y saque la caja de partes y cualquier paquete que encuentre.
3. Encuentre las 4 patas regulables y atornillelas a las escuadras de las esquinas en la base del gabinete.
4. Coloque la FUYL Tower en posición vertical levantándola para sacarla de la caja de cartón. Utilice un equipo de elevación si es necesario para levantar la unidad de forma segura. Deseche el embalaje de forma segura para el medioambiente.
5. Cuando elija una ubicación para la FUYL Tower, considere lo siguiente:
 - a) La pantalla LCD se podrá leer más fácilmente cuando el nivel de luminosidad del ambiente sea más bajo.
 - b) La luz directa del sol debe evitarse en lugares con clima cálido ya que las temperaturas dentro de la unidad podrían ser mayores a las temperaturas de funcionamiento de los dispositivos guardados.
 - c) Elegir zonas públicas y muy frecuentadas contribuirá a aumentar la seguridad de los usuarios y reducirá la probabilidad de que ocurra una intrusión exitosa.
 - d) El cable de alimentación principal de la FUYL Tower se debe conectar en un lugar oculto para evitar un corte de corriente accidental o deliberado de la unidad mientras los dispositivos se están cargando.
 - e) Si es necesario tener conectividad de red, se proporciona una sección enrollada de cable de red en el estante inferior de la unidad. Si es necesario, este se puede extender usando un adaptador Ethernet fácilmente disponible.
6. El gabinete de taquillas necesitará un tomacorriente doble o una caja de conexiones eléctricas, preferiblemente ubicado directamente debajo o arriba del gabinete. Cualquier instalación eléctrica necesaria debe ser realizada por instaladores adecuadamente cualificados antes de que el gabinete se coloque en su sitio.
7. Si es necesario tener conectividad de red, entonces un cable o puerto LAN debe estar disponible en una ubicación adecuada cerca del gabinete.
8. Los cables del suministro de la red se deben conectar al gabinete antes de moverlo a su posición final. Enchufe cada cable en el tablero de distribución correspondiente, pase los cables por el punto de acceso ubicado en la parte trasera del gabinete y fíjelos en su lugar usando las abrazaderas P que se proporcionan y cualquier otro método que puedan exigir las normativas locales.
9. Coloque la FUYL Tower en su lugar de instalación, situado entre 40 y 90 mm de la pared y nivele/establezca el gabinete regulando las patas en la base. Fíjelo a la pared utilizando el soporte de montaje existente en la parte superior de la unidad. Fijar la unidad a la pared es importante para su estabilidad y funcionamiento seguro.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INICIAL


Antes de encender el gabinete por primera vez, use las llaves del gabinete para abrir la puerta principal de control. Recoja las llaves del administrador (sujetas al conector DB9 del controlador). Instale la pila de litio de 3V (se encuentra en la caja de partes) en el receptáculo del tablero de control, el lado positivo (grande) hacia arriba. Cierre con llave la puerta principal.

Compruebe que los disyuntores de circuitos de ambos tableros de distribución ubicados en la base del gabinete estén encendidos, luego cierre con llave la puerta de acceso. Las llaves de la taquilla las debe guardar la(s) persona(s) responsable(s) de la taquilla.

Encienda la alimentación de la taquilla. El controlador necesitará aproximadamente 30 segundos para inicializarse y arrancar, y luego las quince puertas de las taquillas se abrirán secuencialmente. Las taquillas ahora están listas y se pueden usar normalmente.

INICIO RÁPIDO DE LA CONFIGURACIÓN DE RED

1. Debe haber un cable de red enrollado en el compartimento inferior de la FUYL Tower.
2. Inicialmente, conecte el cable directamente a un ordenador portátil para realizar la configuración más simple.
3. Espere 20 segundos después de conectar la unidad.
4. Abra un navegador web (Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome) y escriba la siguiente dirección en la barra de URL (con el ordenador portátil conectado directamente a la FUYL Tower).



5. Aparecerá una página de inicio de sesión. los datos de inicio de sesión predeterminados son los siguientes: Nombre de usuario: **admin** - Contraseña: **uberbasket**
6. Una vez que haya iniciado sesión correctamente, es conveniente cambiar la contraseña a una contraseña segura que usted elija.
7. La FUYL Tower también se puede conectar a una red alámbrica en casa o en la oficina. Consulte el manual para usuarios del portal de gestión para obtener más información.

