



**АДИАРИН® РЕГИДРОКОМПЛЕКС®**  
**Специализированный пищевой продукт**  
**диетического лечебного питания**  
**для детей с первых дней жизни и взрослых**

Таблица пищевой ценности продукта	В 100 г продукта	В 1 саше
Энергетическая ценность	1126,2 кДж/265 ккал	48,4 кДж/11,4 ккал
Углеводы	66 г	2,84 г
Глюкоза	65,74 г	2,82 г
Хлориды	10,54 г	0,453 г
Натрий	7,88 г	0,339 г
Калий	3,65 г	0,157 г
Цинк	0,07 г	0,003 г

**ОСМОЛЯРНОСТЬ:** 245 мОсмоль/л.

**СОСТАВ:** глюкоза, натрия цитрат, натрия хлорид, калия хлорид, диоксид кремния, аминокислотный хелат цинка (мальтодекстрин, цинка бисглицинат хелат, целлюлоза, глицин, натрия карбонат, вода).

**ОБЩАЯ МАССА СОДЕРЖИМОГО САШЕ:** 4,3 г.

**ЧТО ТАКОЕ АДИАРИН® РЕГИДРОКОМПЛЕКС®?**

Продукт диетического лечебного питания для детей с первых дней жизни и взрослых, Адиарин® Регидрокомплекс® представляет собой сухую быстрорастворимую смесь, предназначенную для питания детей раннего возраста при обезвоживании организма различной степени тяжести при остром и хроническом диарейном синдроме. Продукт предназначен для коррекции водно-электролитного баланса: предупреждает и уменьшает обезвоживание, восстанавливая потерю воды, натрия и калия, водно-электролитное и кислотно-щелочное равновесие, нарушенное при обезвоживании. По пищевой ценности и содержанию минеральных веществ продукт соответствует стандартам Европейского общества педиатров, гастроэнтерологов и диетологов (ESPGHAN) и ВОЗ.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** для диетического лечебного питания детей с первых дней жизни и взрослых при обезвоживании организма различной степени тяжести при остром и хроническом диарейном синдроме.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:** содержимое 1 саше регидратационной соли необходимо растворить в 200 мл кипяченой воды комнатной температуры и тщательно перемешать. Выпивают приготовленный раствор небольшими глотками. С помощью врача необходимо определить количество регидратационного раствора, которое необходимо принять, в зависимости от уровня обезвоживания.

Масса тела (кг)	Схема выпивания в первые 4-6 часов обезвоживания		Количество регидратационного раствора за один прием (в мл)
	легкая степень	средняя степень	
До 6	3-6 приемов по 50 мл	4-8 приемов по 50 мл	50
6-9	6-9 приемов по 50 мл	8-12 приемов по 50 мл	50
9-12	4-6 приемов по 100 мл	6-8 приемов по 100 мл	100
12-15	4-5 приемов по 150 мл	5-6 приемов по 150 мл	150
15-30	3-7 приемов по 200 мл	5-10 приемов по 200 мл	200
свыше 30 и взрослые	3-8 приемов по 400 мл	5-10 приемов по 400 мл	400

При назначении регидратационного раствора младенцам и детям, рекомендуется продолжать кормление грудью или кормление детскими молочными смесями. Младенцам регидратационный раствор дают чайными ложками, детям постарше – небольшими порциями. В случае возникновения рвоты следует подождать 10-20 минут и повторить прием дозы регидратационного раствора.

Адиарин® Регидрокомплекс® следует принимать с момента появления первых признаков обезвоживания и до тех пор, пока длится диарея. Для грудных детей и детей младшего школьного возраста – не менее 24 часов, для детей старшего возраста и взрослых – не менее 36 часов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

**ФОРМА ВЫПУСКА:** 10 саше упакованы в картонную упаковку вместе с инструкцией по применению.

**ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ:** Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети. Не является лекарственным средством.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 2 года.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Приготовленный раствор хранить при температуре 15-25°C не более 24 часов.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ЯДРАН - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИИ а.о., Свильно 20, 51000 Риека, Хорватия.

ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС ООО «ЯДРАН», 119330, Г. МОСКВА, ЛОМОНОСОВСКИЙ ПР-Т, Д. 38, ОФИС VII, ТЕЛ./ФАКС: +7 (499) 143-33-71.

**ИМПОРТЕР:** ООО «ЯДРАН», 107564, г.Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 6, комн. 26, 1 этаж

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:**

RU.77.99.32.004.E.001035.03.19 от 22.03.2019 г.

www.adiarin.ru



130002658/01