

 Kao kap vode na dlanu	UPUTSTVO	April, 2021.
	Vizol S INTENSIVE kapi za oči, 10 ml	str.: 1/4

Visol S INTENSIVE kapi za oči

Uputstvo za upotrebu-pažljivo pročitajte

Kapi su namenjene za ublažavanje **smetnji** suvog oka i **obnavljanje** površine oka.

SASTAV

Natrijum hlorid, natrijum dihidrogenfosfat dihidrat, natrijum hidrogenfosfat bezvodni, natrijum hijaluronat 0,15%, dekspantenol 2%; voda, prečišćena

BEZ KONZERVANSA

NAMENA

Vizol S INTENSIVE kapi za oči namenjene su za ublažavanje blažih do umerenih smetnji suvog oka, stabilizaciju suznog filma, podmazivanje oka čineći njegovu površinu glatkom.

Takođe, ublažavaju tegobe kod:

- mehaničkih iritacija površine oka uzrokovanih nošenjem sociva, dijagnostičkim ili hirurškim zahvatima na oku,
- mehaničkih iritacija površine oka uzrokovanih spoljašnjim faktorima (vetar, sunce, hlorisana voda, lečenje lekovima),
- preopterećenja oka (dugotrajan rad za računaram).

Primena kapi omogucava brže olakšanje navedenih tegoba.

Vizol S INTENSIVE kapi imaju dvostruki efekat: sadrže natrijum hijaluronat koji vlaži i stabilizuje suzni film kao i dekspantenol koji smiruje, štiti i pomaže u regeneraciji površine oka.

Smetnje suvog oka mogu se ublažiti i na taj način sprečiti komplikacije.

Suvoga oka može nastati zbog:

- operativnih zahvata, povreda na oku ili prisutnosti stranog predmeta u oku,
- poremećaja suznog filma uzrokovano nedostatkom suza ili njihovim obilnim isparavanjem što može dovesti do oštecenja površine oka i simptoma neprijatnosti,
- okruženja (centralno grejanje, uređaji za klimatizaciju, fluorescentno svetlo, dim i vetar),
- dugotrajnog rada za računaram,
- upotrebe dekongestivnih kapi za oko,
- starenja,
- nošenja kontaktnih sočiva,
- pola (hormonske promene kod žena tokom trudnoće, dojenja, menstruacije ili menopauze),
- lekova (za lecenje depresije, povišenog krvnog pritiska, za sprečavanje začeća),
- bolesti (reumatoidni artritis, šecerna bolest, astma, bolesti štitne žlezde, glaukom).

Vizol S INTENSIVE, kapi za oči mogu se koristiti i tokom nošenja kontaktnih sočiva.

 Kao kap vode na dlanu	UPUTSTVO	April, 2021.
	Vizol S INTENSIVE kapi za oči, 10 ml	str.: 2/4

UPOZORENJA I MERE OPREZA

Ne koristiti Vizol S INTENSIVE:

- u slučaju preosetljivosti (alergije) na natrijum hijaluronat, dekspantenol ili na bilo koji drugi sastojak Vizol S INTENSIVE kapi za oči.

U slučaju alergijske reakcije potrebno je odmah prekinuti upotrebu proizvoda i javiti se lekaru.

Ostala upozorenja:

- Ako primetite da su Vizol S INTENSIVE boćica ili aplikator oštećeni nemojte koristiti proizvod.
- Kako bi se osigurala bezbedna primena i higijena, svaku boćicu proizvoda trebalo bi da koristi samo jedna osoba.
- Nisu poznate interakcije između Vizol S INTENSIVE i rastvora za kontaktna sočiva, drugih kapi za oči ili masti za primenu u oči. Ako koristite još neki proizvod za primenu u oči, pričekajte najmanje 15 minuta između primena.

Napomena:

Neposredno nakon ukapavanja kapi vaša se vidna sposobnost može umanjiti, pa za to kratko vreme ne vozite automobil i ne upravljajte vozilima i mašinama, već sačekajte da vam slika postane jasna.

BEZBEDNOST PROIZVODA

Tehnologija aplikatora boćice sadrži filter koji proizvod čini bezbednim za primenu jer sprečava onečišćenje rastvora nakon otvaranja.

Proizvod ne sadrži konzervans, čime se smanjuje mogućnost iritacije i oštećenja površine oka. Proizvod se generalno dobro podnosi. Međutim, ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo, обратите se Vašem lekaru ili farmaceutu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kapi se mogu koristiti više puta dnevno, po potrebi.

Ukapati 1 - 2 kapi u oko, trepnuti nekoliko puta kako bi se rastvor ravnomerno rasporedio po površini oka. Ne sadrže konzervans i zato nisu štetne za primenu u oči.

Isprijedajte i ostale kapi za suve oči iz Vizol S linije:



UPUTSTVO

April, 2021.

Vizol S INTENSIVE
kapi za oči, 10 ml

str.: 3/4

PROIZVOD	NAMENA	SASTAV	UZROK SMETNJI	NAČIN PRIMENE	UPOTREBA SA KONTAKTNIM SOČIVIMA	OSEĆAJ NAKON NANOŠENJA
Vizol S 0,21% FAST RELIEF	Ublažavanje blažih smetnji suvog oka	Natrijum hijaluronat 0,21%	Dugotrajan rad za računarom, zamor očiju tokom vožnje i putovanja, nošenje sočiva, alergija, strano telo, spoljni faktori (suv vazduh, dim)	Ukapati 1 – 2 kapi u oko, više puta dnevno, odnosno prema potrebi.	DA	Trenutno olakšanje i osveženje. Dugotrajan osećaj vlaženja.
Vizol S 0,4% LONG EFFECT	Ublažavanje težih smetnji suvog oka	Natrijum hijaluronat 0,4%	Agresivni spoljni faktori (vetar, sunce, suv vazduh), centralno grejanje i klimatizovani prostori, starenje, terapija lekovima	Ukapati 1 – 2 kapi u oko, više puta dnevno, odnosno prema potrebi.	NE	Trenutno olakšanje i dug efekat vlaženja. Dugotrajan osećaj prijatnosti i podmazivanja. Proizvod može trenutno zamagliti vid.
Vizol S INTENSIVE	Ublažavanje smetnji suvog oka i obnavljanje površine oka	Natrijum hijaluronat 0,15% dekspantenol 2%	Mehanički irritansi oka: nošenje sočiva, operativni ili dijagnostički zahvati, lekovi.	Ukapati 1 – 2 kapi u oko, više puta dnevno, odnosno prema potrebi.	DA	Trenutno osveženje i dugotrajan osećaj prijatnosti i vlaženja.

PROIZVOĐAČ

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK PROIZVOĐAČA

JGL D.O.O. BEOGRAD-SOPOT, Milosava Vlajića 110A, Sopot

Broj rešenja:

515-02-05255-20-004

ROK UPOTREBE

Utisnut je na pakovanju.

Rok upotrebe nakon otvaranja je 180 dana.

Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka upotrebe.

ČUVANJE

Proizvod čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnoj ambalaži.

Čuvati van vidokruga i domaćaja dece.

PAKOVANJE

10 ml

CE 1304

DATUM REVIZIJE UPUTSTVA

 Kao kap vode na dlanu	UPUTSTVO	April, 2021.
	Vizol S INTENSIVE kapi za oči, 10 ml	str.: 4/4

April, 2021.

Objašnjenje simbola na proizvodu



Pre upotrebe pročitati uputstvo



25°C Čuvati na temperaturi do 25°C



Proizvođač



Rok upotrebe



Broj serije



CE oznaka



Sterilno, aseptična tehnika obrade



Upozorenje, pogledajte Uputstvo za upotrebu (za važna upozorenja/mere opreza)

Dodatni simboli na kutiji:



Regeneracija i vlaženje kod mehaničkih iritacija oka i terapije lekovima



Dvostruko delovanje kod blažih do umerenih smetnji suvog oka



Ublažavanje nelagodnosti i iritacije oka kod nošenja kontaktnih sočiva



Rok upotrebe nakon otvaranja: 6 meseci