

	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Travanj, 2021.
	Vizol S INTENSIVE kapi za oko, 10 ml	str.: 1/4

Visol S INTENSIVE

kapi za oko

Upute za uporabu-pažljivo pročitajte

Kapi su namijenjene ublažavanju **smetnji** suhog oka i **obnavljanju** površine oka.

SASTAV

Natrijev klorid, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev hidrogenfosfat bezvodni, natrijev hijaluronat 0,15%, dekspantenol 2%, voda, pročišćena.

Bez konzervansa.

NAMJENA

Vizol S INTENSIVE kapi za oko namijenjene su ublažavanju blažih do umjerenih smetnji suhog oka, stabilizaciji suznog filma i podmazivanju oka čineći njegovu površinu glatkom.

Također, ublažavaju tegobe kod:

- mehaničkih iritacija površine oka uzrokovanih nošenjem leća, dijagnostičkim ili kirurškim zahvatima na oku,
- mehaničkih iritacija površine oka uzrokovanih vanjskim faktorima (vjetar, sunce, klorirana voda, liječenje lijekovima),
- preopterećenja oka (dugotrajan rad za računalom).

Primjena kapi omogućuje brže olakšanje navedenih tegoba.

Vizol S INTENSIVE kapi imaju dvojak učinak: sadrže natrijev hijaluronat koji vlaži i stabilizira suzni film te dekspantenol koji smiruje, štiti i pomaže u regeneraciji površine oka. Smetnje suhog oka mogu se ublažiti i na taj način spriječiti komplikacije.

Suhoća oka može nastati zbog:

- operativnih zahvata, ozljeda na oku ili prisutnosti stranog predmeta u oku,
- poremećaja suznog filma uzrokovanog nedostatkom suza ili njihovim obilnim hlapljenjem što može dovesti do oštećenja površine oka i simptoma nelagode,
- okruženja (centralno grijanje, klimatizacijski uređaji, fluorescentno svjetlo, dim i vjetar),
- dugotrajnog rada za računalom,
- korištenja dekongestivnih kapi za oko,
- starenja,
- nošenja kontaktnih leća,
- spola (hormonske promjene u žena tijekom trudnoće, dojenja, menstruacije ili menopauze),
- lijekova (za liječenje depresije, povišenog tlaka, za sprečavanje začeća),
- bolesti (reumatoidni artritis, šećerna bolest, astma, bolesti štitnjače, glaukom).

Vizol S INTENSIVE kapi za oko mogu se koristiti i tijekom nošenja kontaktnih leća.

	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Travanj, 2021.
	Vizol S INTENSIVE kapi za oko, 10 ml	str.: 2/4

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Nemojte koristiti Vizol S INTENSIVE:

- u slučaju preosjetljivosti (alergije) na natrijev hijaluronat, dekspantenol ili bilo koji drugi sastojak Vizol S INTENSIVE kapi za oko.
U slučaju alergijske reakcije potrebno je odmah prekinuti korištenje proizvoda i javiti se liječniku.

Ostala upozorenja:

- Ako primijetite da su Vizol S INTENSIVE bočica ili aplikator oštećeni nemojte koristiti proizvod.
- Kako bi se osigurala sigurna primjena i higijena, svaku bočicu proizvoda trebala bi koristiti samo jedna osoba.
- Nisu poznate interakcije između Vizol S INTENSIVE i otopina za kontaktne leće, drugih kapi za oko ili masti za primjenu u oku. Ako koristite još neki proizvod za primjenu u oku, pričekajte najmanje 15 minuta između primjena.

Napomena:

Neposredno nakon ukapavanja kapi vaša se vidna sposobnost može umanjiti te za to kratko vrijeme ne vozite automobil i ne upravljajte vozilima i strojevima, već pričekajte da vam slika postane jasna.

SIGURNOST PROIZVODA

Tehnologija aplikatora bočice sadržava filter koji proizvod čini **sigurnim za primjenu** jer sprečava onečišćenje otopine nakon otvaranja.


Proizvod ne sadrži konzervanse te je time smanjena njegova mogućnost iritacije i oštećenja površine oka.

Proizvod se općenito dobro podnosi. Međutim, ako primijetite bilo koju nuspojavu, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

UPUTE ZA UPORABU

Kapi se mogu koristiti više puta dnevno, prema potrebi.

Ukapati 1 – 2 kapi u oko, trepnuti nekoliko puta kako bi se otopina ravnomjerno rasporedila po površini oka. Ne sadrže konzervanse te stoga nisu štetne za primjenu u oku.



	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Travanj, 2021.
	Vizol S INTENSIVE kapi za oko, 10 ml	str.: 3/4

Isprobajte i ostale kapi za suho oko iz Vizol S linije:

PROIZVOD	NAMJENA	SASTAV	UZROK SMETNJI	NAČIN PRIMJENE	KORIŠTENJE S KONTAKTNIM LEĆAMA	OSJEĆAJ NAKON NANOŠENJA
Vizol S 0,21% FAST RELIEF	Ublažavanje blažih smetnji suhog oka	Natrijev hijaluronat 0,21%	Dugotrajan rad za računalom, umor očiju u vožnji i putovanju, nošenje leća, alergija, strano tijelo, vanjski čimbenici (suhi zrak, dim)	Ukapati 1 – 2 kapi u oko, više puta na dan, odnosno prema potrebi.	Da	Trenutno olakšanje i osvježanje. Dugotrajan osjećaj vlaženja.
Vizol S 0,4% LONG EFFECT	Ublažavanje težih smetnji suhog oka	Natrijev hijaluronat 0,4%	Agresivni vanjski čimbenici (vjetar, sunce, suhi zrak), centralno grijani i klimatizirani prostori, starenje, terapija lijekovima		Ne	Trenutno olakšanje i dugi učinak vlaženja. Dugotrajan osjećaj ugone i podmazivanja. Proizvod može trenutno zamagliti vid.
Vizol S INTENSIVE	Ublažavanje smetnji suhog oka i obnavljanje površine oka	Natrijev hijaluronat 0,15% dekspantenol 2%	Mehanički iritansi oka: nošenje leća, operativni ili dijagnostički zahvati, lijekovi.		Da	Trenutno osvježanje i dugotrajan osjećaj ugone i vlaženja.

PROIZVOĐAČ

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

ROK VALJANOSTI

Otisnut je na pakiranju.

Rok valjanosti nakon otvaranja je 180 dana.

Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti.

ČUVANJE

Proizvod čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnoj ambalaži.

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

PAKIRANJE

10 ml



DATUM REVIZIJE UPUTE

Travanj, 2021.

Objašnjenje simbola na proizvodu

	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Travanj, 2021.
	Vizol S INTENSIVE kapi za oko, 10 ml	str.: 4/4



Pogledati Upute za uporabu



25°C Čuvati na temperaturi do 25°C



Proizvođač



Broj serije



Rok valjanosti



CE oznaka

Sterilno, aseptična tehnika obrade



Upozorenje, pogledajte Upute za uporabu (za važna upozorenja/mjere opreza)

Dodatni simboli na kutiji:



Regeneracija i vlaženje kod mehaničkih iritacija oka i terapije lijekovima



Dvojako djelovanje kod blažih do umjerenih smetnji suhog oka



Ublažavanje nelagode i iritacije oka kod nošenja kontaktnih leća



Rok valjanosti nakon otvaranja: 6 mjeseci