



Γ. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΛΤΔ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ



Δίσκοι Κοπής, Λείανσης & Φινιρίσματος

για Μέταλλο, Ανοξείδωτο Ατσάλι, Χυτό Σίδηρο, Πέτρα, Τοιχοποιία, Γρανίτη,
Μάρμαρο, Μπετό, Ξύλο, Fiber Discs, X Hole, Mounted Flap, Polishing Sleeves

Κιλκίς 31Α, 2234 Λατσία 17101, CY-2261 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22 46 76 86 - Fax: +357 22 87 89 20
info@katsafados.com

www.katsafados.com

#12-4.1



Εργαλεία

Δίσκοι Κοπής - Λείανσης

5x1 Δίσκοι Κοπής Κατάλληλοι για Ανοξείδωτο Ατσάλι και άλλα Μέταλα. 80M/S



6.600 RPM



WA 46 R BF
230 x 2 x 22,2 (03)

12.200 RPM



WA 46 R BF
125 x 1 x 22,2 (09)

13.000 RPM



WA 46 R BF
115 x 1,6 x 22,2 (08)



13.000 RPM



WA 46 R BF
115 x 1 x 22,2 (10)

GK POWER Cutting Discs for Stainless Steel - T41

10x1 Δίσκοι Κοπής για Ανοξείδωτο Ατσάλι και άλλα Μέταλα. 80M/S



25x1 Δίσκοι Κοπής για Ανοξείδωτο Ατσάλι και άλλα Μέταλα. 80M/S



GK POWER Cutting Discs TIN 115x1x 22,2 for Stainless Steel - T41 (04)

GK POWER Cutting Discs TIN 125x1x 22,2 for Stainless Steel - T41(05)

5x1 Δίσκοι Κοπής Κατάλληλοι για Ανοξείδωτο Ατσάλι και άλλα Μέταλα.



13.000 RPM



A 30 R BF (11)
115 x 2,4 x 22,2

12.200 RPM



WA 30 R BF (15)
125 x 3 x 22,2

6.600 RPM



WA 46 R BF (01)
230 x 2 x 22,2

6.600 RPM




WA 24 R BF (02)
230 x 3 x 22,2

6.600 RPM



WA 24 R BF (12)
230 x 6 x 22,2



GK POWER Cutting Discs for Stainless Steel - T42

5x1 Δίσκοι Λείανσης Κατάλληλοι για Μέταλλα. (Πέτρες Τριβής)




12.200 RPM - 80M/S



A 24 R BF (13)
115 x 6 x 22,2



A 24 R BF (14)
125 x 6 x 22,2



GK POWER Grinding Discs for Metal - T27

5x1 Δίσκοι Κοπής για Μέταλλα.



4.400 RPM - 80M/S




A 30 R BF (17)
355 x 3 x 25,4 (35)

3.800 RPM - 80M/S



A 30 R BF (16)
400 x 3 x 25,4 (35)




5x1

Δίσκοι Κοπής από Λευκό Οξειδίο του Αργιλίου Κατάλληλοι για Ανοξείδωτο Ατσάλι. 80M/S



WA 36 SBF
356x3.2x25.4 (1)



GK POWER Cutting Wheel for Metal

CGW Chop Saw Cutting Discs for Stainless Steel (white alum. oxide)

25x1

Δίσκοι Κοπής από Λευκό Οξειδίο του Αργιλίου. Σχεδιασμένοι για καθαρή κοπή. Κατάλληλοι για Ανοξειδωτο Ατσάλι και άλλα Μέταλα.




7 12961661461493
WA 46 SBF
100x1.0x16 (15)

7 129616610878451
WA 46 SBF
115x1.0x22.23 (5)

7 12961661878468
WA 46 SBF
125x1.0x22.23 (2)

7 12961661640201
WA 36 SBF
180x2.0x22.23 (40)

7 12961661474684
WA 36 SBF
230x2.0x22.23 (3)



7 12961661657674
CURVED WA 36 SBF
230x2.0x22.23 (44-45)

CGW Cutting Discs for Stainless Steel (white aluminum oxide)

25x1

Δίσκοι Λείανσης από Λευκό Οξειδίο του Αργιλίου. Κατάλληλοι για Ανοξειδωτο Ατσάλι και άλλα Μέταλα.




7 12961661640126
WA 24 SBF
100x6.5x16 (38)

7 12961661312313
WA 24 SBF
115x6.5x22.23 (46)

7 12961661607594
WA 24 SBF
125x6.5x22.23 (4)

7 12961661312368
WA 24 SBF
180x6.5x22.23 (41)

7 12961661312382
WA 24 SBF
230x6.5x22.23 (47)



CGW Grinding Discs for Stainless Steel (white aluminum oxide)

UNIT Δίσκος Κοπής Ξύλου



11.600 RPM
5 12909661030721
40T
115x22
(32)

10.700 RPM
5 12909661030738
30T
125x22
(33)

8.600 RPM
5 12909661030560
36T
180x22
(35)



5.800 RPM
5 12909661030745
60T
230x22
(34)

GK POWER Wood Cutting Discs

UNIT Δίσκος Κοπής Ξύλου με Αλυσίδα, Κάνει τον Τροχό Αλυσοπρίονο



13.000 RPM
5 12909661030899
13T
115x22
(30)



13.000 RPM
5 12909661030905
14T
125x22
(31)

GK POWER Wood Carving Discs





UNIT Δίσκος Κοπής με Εγκοπές για Πέτρα, Μπετόν, Μάρμαρο κλπ



13.000 RPM	13.000 RPM	13.000 RPM
115x22,2 (21)	125x22,2 (22)	230x22,2 (23)

GK POWER Segmented Saw Blade for Ceramic, Granite, Brick etc


UNIT Δίσκος Συνεχόμενης Κοπής για Πέτρα, Μπετόν, Μάρμαρο κλπ



13.000 RPM	13.000 RPM	13.000 RPM
115x22,2 (26)	125x22,2 (25)	230x22,2 (24)

GK POWER Continues Rim Blade for Ceramic, Granite, Brick etc

UNIT Διαμαντόδισκος για Πέτρα, Μπετόν, Μάρμαρο κλπ



13.000 RPM	13.000 RPM	13.000 RPM
115x22,2 (29)	125x22,2 (28)	230x22,2 (27)

GK POWER Hot Pressed Diamond Saw Blade



10x1 Διαμαντόδισκος για Γρανίτες & Μάρμαρα - ø23cm




Black Panther 230x2.6/7 Turbo (43)	

CGW Diamond Cutting Discs

10x1 Δίσκος Λείανσης με Εγκοπές για Πέτρα, Μπετόν, Μάρμαρο κλπ



13.000 RPM	13.000 RPM
115x20x5x22,2 (20)	125x20x5x22,2 (19)



GK POWER Segmented Cup Grinding Wheel, Double Row

5x1 Δίσκοι Κοπής Κατάλληλοι για Τοιχοποιία.



6.600 RPM - 80M/S	
C 30 RBF 230 x 3.0 x 22.2 (18)	

GK POWER Cutting Discs for Stones - T42

50x1 Δίσκοι Κοπής από Καρβίδιο του Πυριτίου Κατάλληλοι για Τοιχοποιία.



C 24 RBF 180x3.2x22.23 (39)	

CGW Cutting Discs for Masonry (silicon carbide) - T41

5x1 Δίσκοι Φινιρίσματος - Λείανσης από Οξειδίο του Ζιρκονίου.




12.200 RPM	12.200 RPM	12.200 RPM	12.200 RPM	13.300 RPM	13.300 RPM	13.300 RPM	13.300 RPM
GRIT 40	GRIT 60	GRIT 80	GRIT 120	GRIT 40	GRIT 60	GRIT 80	GRIT 120
125x22 (41)	125x22 (46)	125x22 (40)	125x22 (42)	115x22 (39)	115x22 (38)	115x22 (37)	115x22 (36)

GK POWER GRIT Flap Discs (Zirconia Aluminum)

5x1 Ανθεκτικοί Δίσκοι Φινιρίσματος - Λείανσης από Καρβίδιο του Πυριτίου. Για Σκληρά Υλικά όπως μπετόν, γρανίτη, μάρμαρο, χυτά σιδήρου κλπ



P 36	P 60	P 36	P 60
115x22 (45)	115x22 (44)	125x22 (46)	125x22 (47)



GK POWER Silicon Carbide Discs

10x1 Δίσκοι Φινιρίσματος - Λείανσης από Οξειδίο του Ζιρκονίου. Κατάλληλοι για Ανοξειδωτο Ατσάλι και άλλα Μέταλα.

ZA 40	ZA 40	ZA 40	ZA 60	ZA 80	ZA 60	ZA 60	ZA 60 LARGE	ZA 60	ZA 80	ZA 80	ZA 120
115x22.23 (8)	125x22.23 (12)	180x22.23 (60)	102x16 (7)	102x16 (8)	115x22.23 (9)	125x22.23 (13)	125x22.23 (48)	180x22.23 (61)	115x22.23 (10)	125x22.23 (14)	102x16 (6)



ZA 120	ZA 120
115x22.23 (10)	125x22.23 (14)



ZA 60 PRO	ZA 80 PRO
115x22.23 (??)	115x22.23 (??)

CGW Economy Line Flap Discs (zirconia alumina grain)

CGW PRO Line Flap Discs (zirconia alumina grain)

25x1 Τροχή Λείανσης Βεντάλια, για γυάλισμα και καθαρισμό όλων των μεταλλικών επιφανειών, καθώς και για την αφαίρεση σκουριάς και βαφής.



A 40	A 60	A 80	A 120
110x100x19 (34)	110x100x19 (34)	110x100x19 (35)	110x100x19 (33)



CGW Flap Wheel Drum

#12-4.5



Εργαλεία

Δίσκοι Κοπής - Λείανσης

25x1 Τροχοί Λείανσης για γυάλισμα και καθαρισμό όλων των μεταλλικών επιφανειών, καθώς και για την αφαίρεση σκουριάς και βαφής.



A-Coarse
110x100x19 (51)



A-Medium
110x100x19 (51)



A-Fine
110x100x19 (51)




A-Very Coarse
110x100x19 (33)



CGW Non-Woven Flap Wheel Drum

10x1 Δίσκοι Κοπής - Λείανσης από Οξειδίο του Αργιλίου ή του Ζιρκονίου. Σχεδιασμένοι για μεγάλη διάρκεια ζωής. Καθαρή κοπή - λείανση και στίλβωση επιφανειών, αφαίρεση σκουριάς και βαφής, αφαίρεση του μύλου και συγκόλληση συγκόλλησης.



A 36 X-hole
127x22.23 (30)



A 60 X-hole
127x22.23 (29)



A 80 X-hole
127x22.23 (28)



ZA 36 X-hole
115x22.23 (27)



ZA 60 X-hole
115x22.23 (27)



ZA 36 X-hole
127x22.23 (31)



ZA 60 X-hole
127x22.23 (28)



ZA 80 X-hole
127x22.23 (29)




ZA 120 X-hole
127x22.23 (30)



CGW Fiber Disc X-hole

10x1 Κυλινδρικό γυαλόχαρτο Βεντάλια, με άξονα πάχους 6mm. Ιδανικό για λεπτή επεξεργασία, φινιρίσμα και στίλβωση διαφόρων επιφανειών.



A 40
20x15x6 (19)



A 80
20x15x6 (39)



A 40
20x20x6 (??)



A 80
20x20x6 (16)



A 40
25x25x6 (??)



A 40
30x10x6 (20)



A 60
30x10x6 (18)



A 60
30x20x6 (17)



A 80
30x20x6 (21)



A 100
30x20x6 (39)



A 40
40x20x6 (??)



A 60
50x30x6 (23)



A 80
50x30x6 (25)



A 80
60x15x6 (26)



A 60
60x30x6 (24)



A 60
60x40x6 (22)

CGW Mounted Flap Wheels 6mm

50x1 Ταινίες Λείανσης Ιδανικές για αφαίρεση σκουριάς, διαμόρφωση επιφανειών κ.α. Κατάλληλες για χρήση σε ξύλο, μέταλλο, κλπ




A 80
10x10 (31)



ZA 80
15x30 (32)



A 80
75x30 (37)



CGW Polishing Sleeves