



Γ. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΛΤΔ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ



Αυτοκίνηση Ανύψωση & Μετακίνηση

04/2024
EDITION

Ιμάντες Ανύψωσης & Μεταφοράς, Τρόλλευ, Πυροβεβτικά,
Αντλίες, Πλυτικά, Αγροτικά Εργαλεία, Είδη Αυτοκινήτου

Κιλκίς 31Α, 2234 Λατσιά 17101, CY-2261 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22 46 76 86 - Fax: +357 22 87 89 20
info@katsafados.com

www.katsafados.com



SIMM ENGINEERING



SIMMM Power Gun B-120 - 11L



SIMMM Power Cleaner B-120 - 11L



SIMMM Power Shot B-135 - 9L

UNIT Βιομηχανική Αντλία

Λειτουργία: Jet Pump
 Εφαρμογή: Νερό
 Τροφοδοσία: Ηλεκτρικό Μοτέρ
 Ισχύς: 380V 3phase, 220V 1phase; 50hz
 Επιτρεπόμενη Θερμοκρασία Υγρών: 40°C
 Τοποθέτηση: Οριζόντια
 Υλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο Ατσάλι
 Μέγιστη Ισχύς: 0.9KW(1.2HP)
 Μέγιστη Διάμετρος: 1 inch (25mm)
 Μέγιστη Πίεση: 0,3mpa (3Bar)
 Μανομετρικό: 45m
 Εμβέλεια Ροής: 1.5-3.6m³/h(6.6-15.8US.GPM)



RONDA RD-1 Garden Pump

UNIT Αντλία μεταφοράς Λαδιού

Λειτουργία: 2 ταχύτητες
 Εφαρμογή: Λάδι
 Τροφοδοσία: Ηλεκτρικό Μοτέρ
 Ισχύς: 380/415v 3phase 220/240v 1phase: 50/60hz
 Επιτρεπόμενη Θερμοκρασία Υγρών: 80°C
 Σύνδεση: Βιδωτή, Κομπωτή
 Τοποθέτηση: Οριζόντια
 Υλικό Κατασκευής: Ατσάλι, Μπρούτζος
 Μέγιστο Ιξώδες: 1x10³CST
 Μέγιστη Ισχύς: 0,75 KW (10hp)
 Μέγιστη Διάμετρος: 1 inch (25mm)
 Μέγιστη Πίεση: 0,3mpa (3Bar)
 Μανομετρικό: 30m
 Εμβέλεια Ροής: 1,8 - 7,5 m³/h (30-75 l/m)



RONDA WCB-75 Gear Oil Pump


UNIT Φορητή Αντλία μεταφοράς Λαδιού




DYB40-DC Oil Pump



UNIT Πυροσβεστήρας με Δυνατότητα Ρίψης 80lt Ανα Λεπτό
Παράγει 40 Bar - με Πιστόλι Αφρού*
Μάνικα 50M με Εύκολη Σύνδεση + Ντεπόζιτο 600lt
*διατίθεται και με Απλό Πιστόλι



FOAM PRE-MIXER - WATER/FOAM GUN - 60BAR



FIREFIGHT HP KIT 18HP with TANK + FOAM PRE-MIXER GUN

UNIT Τρίκυκλο Αυτοκινούμενο Μεταφορικό Καρότσι για Δύσβατες Περιοχές, με Ψεκαστήρα ή Σκέτο. με κινητήρα Subaru EX17 (5,7Hp)



250lt



ΕΥΚΟΛΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Ο μπροστά τροχός που περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του και δίνει την ελευθερία στο 3κυκλο YAMAWAGON να στρίβει εύκολα και να κινείται ακόμα και στους πιο κοφτους ελιγμούς το ίδιο αξιόπιστα ακόμα και με μεγάλα φορτία.

ΣΑΣΜΑΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ


Το 3κυκλο YAMAWAGON διατίθεται με σασμάν ταχυτήτων διαθέτοντας επιπλέον την όπισθεν. Αυτό το μοναδικό πλεονέκτημα της όπισθεν δίνει τη λύση για εργασίες σε σημεία που η επιτόπια περιστροφή δεν είναι εφικτή.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ



Χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις και σε πολύ λίγο χρόνο το 3κυκλο YAMAWAGON μετατρέπεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψεκασμού με τριεμβολική αντλία ψεκαστικού και δεξαμενή των 250lt

ΣΑΣΙ ΚΑΙ ΚΑΡΟΤΣΑ

Το σασί και η καρότσα κατασκευάζονται από υλικά βαρέως τύπου. Η καρότσα είναι επίπεδη πλατφόρμα με ανοιγόμενα μεταλλικά παραπέτα, ενώ μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα την ανάγκη κάθε εργασίας.



UNIT Πυροσβεστήρας με Δυνατότητα Ρίψης 80lt Ανα Λεπτό
Παράγει 40 Bar - με Πιστόλι
Μάνικα 50M με Εύκολη Σύνδεση



ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ:

ΤΥΛΙΓΑΔΙΑ ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΛΙΑ - ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

FIREFIGHT HP KIT + WATER HP PISTOL + QUICK COUPLE



UNIT Αεροσυμπιεστής για Λάστιχα Αυτοκινήτου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τάση: 12V
- Ροή Αέρα: 45L / min
- Μέγιστη Πίεση: 150 psi
- Χρόνος Φουσκώματος Ελαστικού R15 / 195/60 a 33,8 PSI: ±3 min
- Ένταση Ρεύματος: 15 A
- Μήκος Λάστιχου: 80 cm
- Μήκος Καλωδίου: 4 M
- Συνεχής Χρόνος Λειτουργίας: 15 min

GK70L



8180035618743461

Μανόμετρο
Manometer

ATM/PSI

Φακός
Flashlight

LED

Μήκος Λάστιχου
Hose Length

80cm



Γρήγορο Φουσκώμα
Fast Inflation

±3 min

Περιλαμβάνει Ακροφύσια
Nozzles Included

Μήκος Καλωδίου
Cable Length

400 cm

Περιλαμβάνεται Τσάντα
Bag Included

Περιλαμβάνει Γάντια
Working Gloves Included

Περιλαμβάνει
Γάντια Εργασίας
& Τσάντα Μεταφοράς

HD-532 GK70L Portable Air Compressor

UNIT Τρόμπα Αυτοκινήτου



14715111541

Με φανάρι
35 λίτρα ανά λεπτό
Για τροχούς Αυτοκινήτων,
Ποδηλάτων, Φουσκωτά, Μπάλες



Portable Air Compressor GP803 - DC12V (HX302)

UNIT Τρόμπα Ποδιού Αυτοκινήτου



14715150221

Για τροχούς Αυτοκινήτων,
Ποδηλάτων, Φουσκωτά, Μπάλες



KIMSON Single Cylinder Foot Pump 42964

UNIT Αρωματικό Αυτοκινήτου 6,5ml
- Άρωμα Βανίλια & Λεμόνι



8105574218221391

THD - DEO-AUTO Vanilla & Lemon 6,5ml

UNIT Αρωματικό Αυτοκινήτου 6,5ml
- Άρωμα Πορτοκάλι & Κανέλα



8105574218221331

THD - DEO-AUTO Orange&Cinnamon 6,5ml

UNIT Αρωματικό Αυτοκινήτου 6,5ml
- Άρωμα Κόκκινα Φρούτα



8105574218221841

THD - DEO-AUTO Red Fruits 6,5ml



UNIT Αλουμίνιο - Βάρος μέχρι και 200kg



Τροχοί 13cm - 4"
Trolley - FW-99A, Aluminium Flatbed Truck

FOLDED: 750x470x260mm - OPEN: 750x470x820mm



UNIT Ατσάλι - Βάρος μέχρι και 250Kgs, με Ημι-Πνευματικούς Τροχούς



Τροχοί 25cm - 10"
Trolley - YY-550

670x585x1164mm



UNIT Ατσάλι - Βάρος μέχρι και 100kg



Τροχοί 18cm - 7"
Trolley - H-003BT-1

FOLDED: 70x485x910mm - OPEN: 525x500x1120mm



UNIT Αλουμίνιο - Βάρος μέχρι και 200kg



Τροχοί 20cm - 8"
Trolley - H-003LN

FOLDED: 124x610x1052mm - OPEN: 605x635x1285mm



UNIT Τροχύλατο Τρόλλευ (Handlift)



Σηκώνει μέχρι
2,5 Τόνους



HAND LIFT Double Wheel 550x1150mm

UNIT Ανταλλακτικός Τροχός για YY-550



Τροχοί 25cm - 10"
YY-550 Wheel - W007



UNIT Αλουμίνιο - Βάρος μέχρι 250Kgs



Τρόλλευ μεταφοράς Συσκευών
Τροχοί 10cm

Trolley - PD-300

620x415x178mm



#12-2.5



Εργαλεία

Αυτοκίνηση, Ανύψωση & Μετακίνηση

BOX Ανυψωτικό Δαχτυλίδι, Αρσενικό (Μπουλόνι / Μάτι), DIN-580

NEW



M6 (051)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 0 5 0 0 1

100pcs

M8 (052)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 0 5 5 5 1

100pcs

M10 (053)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 0 6 0 9 1

100pcs

M12 (054)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 0 6 5 4 1

50pcs

M14 (055)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 0 7 0 8 1

50pcs

M16 (056)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 0 7 5 3 1

50pcs

M18 (057)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 0 8 0 7 1

50pcs

M20 (058)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 0 8 5 2 1

25pcs

M22 (059)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 0 9 0 6 1

25pcs

M24 (060)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 0 9 5 1 1

25pcs

M27 (061)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 1 0 0 2 1

10pcs

M30 (062)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 1 0 5 7 1

10pcs

DAMESA Lifting Eye Bolt, DIN-580

BOX Ανυψωτικό Δαχτυλίδι, Θηλυκό (Παξιμάδι / Μάτι), DIN-582

NEW



M6 (063)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 1 3 0 9 1

100pcs

M8 (064)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 1 3 5 4 1

100pcs

M10 (065)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 1 4 0 8 1

100pcs

M12 (066)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 1 4 5 3 1

100pcs

M14 (067)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 1 5 0 7 1

50pcs

M16 (068)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 1 5 5 2 1

50pcs

M18 (069)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 1 6 0 6 1

50pcs

M20 (070)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 1 6 5 1 1

50pcs

M22 (071)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 1 7 0 5 1

25pcs

M24 (072)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 1 7 5 0 1

25pcs

M27 (073)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 1 8 0 4 1

10pcs

M30 (074)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 1 1 8 5 9 1

10pcs

DAMESA Lifting Eye Nut, DIN-582



BOX Εντατήρας με Δαχτυλίδι (Μάτι με Μάτι), DIN-1480

NEW



M5 (030)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 4 3 5 6 1

50pcs

M6 (031)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 4 4 0 0 1

50pcs

M10 (032)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 4 5 0 9 1

25pcs

M11 (033)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 4 5 5 4 1

25pcs

M12 (034)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 4 6 0 8 1

10pcs

M14 (035)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 4 6 5 3 1

10pcs

M16 (036)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 4 7 0 7 1

10pcs

M20 (037)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 4 7 5 2 1

5pcs

M22 (038)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 4 8 0 6 1

1pc

M24 (039)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 4 8 5 1 1

1pc

DAMESA Entatiras Eye/Eye, DIN-1480

BOX Εντατήρας με Γάντζο (Γάντζος με Μάτι), DIN-1480

NEW



M5 (040)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 5 2 0 9 1

50pcs

M6 (041)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 5 2 5 4 1

50pcs

M8 (042)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 5 3 0 8 1

25pcs

M10 (043)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 5 3 5 3 1

25pcs

M11 (044)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 5 4 0 7 1

25pcs

M12 (045)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 5 4 5 2 1

10pcs

M14 (046)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 5 5 0 6 1

10pcs

M16 (047)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 5 5 5 1 1

10pcs

M20 (048)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 5 6 0 5 1

5pcs

M22 (049)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 5 6 5 0 1

1pc

M24 (050)
8 14 2 6 2 4 1 1 3 0 5 7 0 4 1

1pc

DAMESA Entatiras Hook/Eye, DIN-1480



BOX Ναυτικό Κλειδί, Γαλβανιζέ

NEW



 8 44 2 62 4 1 3 1 3 3 5 8 ø5 - 80Kg (093) 50pcs	 8 44 2 62 4 1 3 1 3 4 0 2 ø6 - 100Kg (094) 50pcs	 8 44 2 62 4 1 3 1 3 4 5 7 ø8 - 200Kg (095) 50pcs	 8 44 2 62 4 1 3 1 3 5 0 1 ø10 - 320Kg (096) 50pcs	 8 44 2 62 4 1 3 8 2 2 5 5 ø11 - 400Kg (097) 25pcs	 8 44 2 62 4 1 3 1 3 5 5 6 ø12 - 520Kg (098) 25pcs
 8 44 2 62 4 1 1 3 1 3 6 0 0 ø14 - 650Kg (099) 25pcs	 8 44 2 62 4 1 1 3 1 3 6 5 5 ø16 - 800Kg (100) 10pcs	 8 44 2 62 4 1 1 3 1 3 7 0 9 ø18 - 1000Kg (101) 5pcs	 8 44 2 62 4 1 1 3 1 3 7 5 4 ø19 - 1100Kg (102) 5pcs	 8 44 2 62 4 1 1 3 1 3 8 0 8 ø22 - 1500Kg (103) 1pc	 8 44 2 62 4 1 1 3 1 3 8 5 3 ø24 - 2100Kg (104) 1pc
 8 44 2 62 4 1 1 3 1 3 9 0 7 ø28 - 3000Kg (105) 1pc	 8 44 2 62 4 1 1 3 1 3 9 5 2 ø32 - 3500Kg (106) 1pc				



DAMESA D-SHACKLE, Galvanized

BOX Σύνδεσμος Συρματόσχοιου, Γαλβανιζέ, DIN-741

NEW



 8 44 2 62 4 1 1 3 0 1 7 0 8 ø3 - M4 (075) 200pcs	 8 44 2 62 4 1 1 4 6 2 0 8 7 ø4 - M4 (076) 200pcs	 8 44 2 62 4 1 1 3 0 1 7 5 1 ø5 - M5 (077) 200pcs	 8 44 2 62 4 1 1 3 0 1 8 0 5 ø6 - M5 (078) 100pcs	 8 44 2 62 4 1 1 3 0 1 8 5 0 ø8 - M6 (079) 100pcs	 8 44 2 62 4 1 1 3 0 1 9 0 4 ø10 - M8 (080) 100pcs	 8 44 2 62 4 1 1 3 0 1 9 5 9 ø11 - M8 (081) 100pcs	 8 44 2 62 4 1 1 3 0 2 0 0 0 ø13 - M10 (082) 100pcs	 8 44 2 62 4 1 1 3 0 2 0 5 5 ø14 - M10 (083) 50pcs
 8 44 2 62 4 1 1 3 0 2 1 0 9 ø16 - M12 (084) 50pcs	 8 44 2 62 4 1 1 3 0 2 1 5 4 ø19 - M12 (085) 25pcs	 8 44 2 62 4 1 1 3 0 2 2 5 3 ø22 - M14 (086) 15pcs	 8 44 2 62 4 1 1 3 8 7 9 5 3 ø26 - M14 (087) 15pcs	 8 44 2 62 4 1 1 3 8 8 0 0 4 ø30 - M16 (088) 10pcs	 8 44 2 62 4 1 1 3 8 8 0 5 9 ø34 - M16 (089) 10pcs	 8 44 2 62 4 1 1 3 0 2 4 5 1 ø40 - M16 (090) 5pcs	 8 44 2 62 4 1 1 3 0 2 5 0 5 ø45 - M18 (091) 5pcs	 8 44 2 62 4 1 1 3 0 2 5 5 0 ø50 - M20 (092) 5pcs



DAMESA Wire Rope Clip, Galvanized, DIN-741

10x1 Σφιγκτήρες από Γαλβανισμένο Ατσάλι



W1 Όλα τα μέρη είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από Γαλβανισμένο Ατσάλι



 4 10 4 3 1 7 1 1 8 5 7 5 5 6 0152 0000 045 M8 45	 4 10 4 3 1 7 1 1 8 5 7 5 8 1 0152 0000 048 M8 48	 4 10 4 3 1 7 1 1 8 5 7 5 9 8 0152 0000 051 M8 51	 5 12 9 0 9 6 6 0 3 1 0 3 2 0152 0000 052 M8 52	 4 10 4 3 1 7 1 1 8 5 7 5 4 3 0152 0000 028 M8 28	 4 10 4 3 1 7 1 1 8 5 7 5 5 0 0152 0000 032 M8 32	 4 10 4 3 1 7 1 1 8 5 7 5 6 7 0152 0000 038 M8 38	 4 10 4 3 1 7 1 1 8 5 7 5 7 4 0152 0000 042 M8 42
 4 10 4 3 1 7 1 1 8 5 7 5 5 6 0152 0000 045 M8 45	 4 10 4 3 1 7 1 1 8 5 7 5 8 1 0152 0000 048 M8 48	 4 10 4 3 1 7 1 1 8 5 7 5 9 8 0152 0000 051 M8 51	 5 12 9 0 9 6 6 0 3 1 0 3 2 0152 0000 052 M8 52	 4 10 4 3 1 7 1 1 8 5 7 5 4 3 0152 0000 054 M8 54	 4 10 4 3 1 7 1 1 8 5 7 6 0 4 0152 0000 057 M8 57		




UNIT Επίπεδος Ιμάντας Βαρέου Τύπου (Σιαπάνι) με Θηλιές, 2.000Kg
100% Πολυεστέρας. EN1492-1, 2006/42/CE





DAMESA Industrial Flat Strap 2000Kg, 4Mx60mm | Green (109)

UNIT Επίπεδος Ιμάντας Βαρέου Τύπου (Σιαπάνι) με Θηλιές, 2.000Kg
100% Πολυεστέρας. EN1492-1, 2006/42/CE





DAMESA Industrial Flat Strap 2000Kg, 6Mx60mm | Green (110)

UNIT Επίπεδος Ιμάντας Βαρέου Τύπου (Σιαπάνι) με Θηλιές, 4.000Kg
100% Πολυεστέρας. EN1492-1, 2006/42/CE





DAMESA Industrial Flat Strap 4000Kg, 4Mx120mm | Grey (111)

UNIT Επίπεδος Ιμάντας Βαρέου Τύπου (Σιαπάνι) με Θηλιές, 4.000Kg
100% Πολυεστέρας. EN1492-1, 2006/42/CE





DAMESA Industrial Flat Strap 4000Kg, 6Mx120mm | Grey (112)

UNIT Επίπεδος Ιμάντας Βαρέου Τύπου (Σιαπάνι) με Θηλιές, 6.000Kg
100% Πολυεστέρας. EN1492-1, 2006/42/CE





DAMESA Industrial Flat Strap 6000Kg, 4Mx180mm | Brown (113)

UNIT Επίπεδος Ιμάντας Βαρέου Τύπου (Σιαπάνι) με Θηλιές, 6.000Kg
100% Πολυεστέρας. EN1492-1, 2006/42/CE




DAMESA Industrial Flat Strap 6000Kg, 6Mx180mm | Brown (114)

UNIT Επίπεδος Ιμάντας Βαρέου Τύπου (Σιαπάνι) με Θηλιές, 10.000Kg
100% Πολυεστέρας. EN1492-1, 2006/42/CE



DAMESA Industrial Flat Strap 10000Kg, 4Mx300mm | Orange (115)

UNIT Επίπεδος Ιμάντας Βαρέου Τύπου (Σιαπάνι) με Θηλιές, 10.000Kg
100% Πολυεστέρας. EN1492-1, 2006/42/CE



DAMESA Industrial Flat Strap 10000Kg, 6Mx300mm | Orange (116)

UNIT Σκοινί Ρυμούλκησης 4,5cm x 4M, Αντοχή μέχρι και 5.000Kg



Tow Rope Fluorescent 5000Kg

