

ACTA.PLUS Locker

SICHER VERSTAUEN. WILLKOMMEN IM BÜRO!

TÜRANSCHLAG
links oder rechts

RÜCKWANDBLENDE
(optional)

SEITENBLENDE
(optional)

ABDECKPLATTE
(optional)

ZAHLENSCHLOSS

STAHLFRONT
mit Akustiklochung.
Alternativ: Holz
(ohne Akustiklochung)

BRIEFSCHLITZ

375 mm
(1 OH)

SOCKEL
H: 30 mm

T: 450/500/600 mm

B: 400/800 mm



STELLEN SIE IHR TEAM ZUSAMMEN!

BRIEFSCHLITZ
(optional: verkürzte Front)



ZYLINDERSCHLOSS

VISITENKARTENHALTER

GESTELL QUADRATROHR (20X20 MM)
H: 90 mm, T: 450 mm

RFID-SCHLIESSUNG
(elektronisch)




SOCKEL
H: 90 mm, T: 450/600 mm

Passende Ergänzung:
Garderobenschränke



T: 450/600 mm



750 mm
(2 OH)

GESTELL RECHTECKROHR (40X20 MM)
H: 90 mm, T: 450 mm





GESTELL RUNDROHR (Ø 35 MM)
H: 150 mm, T: 450 mm





T: 430/580 mm

SYSTEMÜBERSICHT

ACTA.PLUS Locker




Garderobenschränke



Angaben in mm
OH = Ordnerhöhe

HINWEIS:
Die Innenseite der colorierten Tür ist in gewählter Korpusfarbe. Ausnahme bei Ulme (UL), Eiche Halifax (9L) und Beige (9T), hier ist die Innenseite der Front immer Schwarz (SC).

FARBFRONTEN ENTDECKEN
Auswahl aus 17 verschiedenen RAL Tönen für Holzfronten



ACTA.PLUS Locker INFOCARD



1 | VIELSEITIGER KORPUS

Der Holzkorpus von ACTA.PLUS Locker ist in verschiedenen Höhen erhältlich.

2 | BEWÄHRTES ZYLINDERSCHLOSS

Verschlussmöglichkeit mit Zylinder und Schlüssel.



3 | VARIABLES ZAHLENSCHLOSS

Das Zahlenschloss ist in zwei Varianten, mit fixem Code und freier Codewahl, nutzbar.

4 | BATTERIEBETRIEBENES RFID-SYSTEM

Elektronisches Schließsystem, das ohne zusätzliche Software auskommt und mit Karte geöffnet und verschlossen wird. Es eignet sich für bis zu 50 verschiedene Benutzerkarten und kann in Zutrittskontrollsysteme eingebunden werden.

5 | OPTIONALER BRIEFSCHLITZ

Für persönliche Nachrichten und Dokumente.

6 | ZUSÄTZLICHER POSTFACHKORB

Bei Bedarf erhalten Sie damit mehr Ablagefläche.



7 | WÄHLBARER TÜRANSCHLAG

Bei einer Korpusbreite von 800 mm verfügt der Schrank optional über eine Mittelwand. Der Türanschlag ist links und rechts möglich.



8 | KLASSISCHE GARDEROBENSTANGE

Die Hängevorrichtung für Jacken und Mäntel mit zusätzlichem Hutboden ist für eine Schranktiefe von 600 mm vorgesehen.



9 | AUSZIEHBARER GARDEROBENHALTER

Die Aufhängevorrichtung ist die platzsparende Variante für Schränke mit einer Tiefe von 450 mm.



10 | NUMMERIERUNG

Ziffersatz für leichtes Auffinden des persönlichen Fachs.


| | ACTA.PLUS Locker | Garderobenschrank |
|-------------------------------|---|---|
| Holzkorpus, Kunststoff | ■ | ■ |
| Fronten | Kunststoff, Color, Stahl, Whiteboard | Kunststoff, Stahl |
| Höhe Sockel: 30 mm, 90 mm | ■ | ■ |
| Höhe Gestell: 90 mm, 150 mm | ■ | ■ |
| Höhen (inkl. Sockel 30 mm) | 405 mm (1 OH ¹), 780 mm (2 OH ¹), 1.155 mm (3 OH ¹), 1.530 mm (4 OH ¹), 1.905 mm (5 OH ¹), 2.280 mm (6 OH ¹) | 1.155 mm (3 OH ¹), 1.530 mm (4 OH ¹), 1.905 mm (5 OH ¹), 2.280 mm (6 OH ¹) |
| Breiten | 400, 800 mm | 444, 600 mm |
| Tiefen (inkl. Front) | 450, 500, 600 mm | 450, 600 mm |
| Türanschlag links oder rechts | □ | □ |
| Schließung | | |
| Zylinderschloss | ■ | ■ |
| Zahlenschloss | □ | |
| RFID (elektronisch) | □ | |

■ Basis □ Option ¹OH = Ordnerhöhe


STAHL




Ohne Akustiklochung




Mit Akustiklochung



Briefschlitz



Briefschlitz mit Akustiklochung




Visitenkartenhalter (frei positionierbar)


HOLZ




Durchgehend



Verkürzte Front/Briefeinwurf



Briefschlitz



Visitenkartenhalter (frei positionierbar)



Unteres Fach offen, alternativ mit Blende

11

11 | VERSCHIEDENE FRONTVARIANTEN

Sie können entsprechend den Anforderungen in Ihrem Büroumfeld zwischen unterschiedlichen Optiken wählen.