

Diversiteit en modulariteit
TALO.YOU, K+N NOOK EN QUICK.III



LET'S CHANGE! IDEEËN VOOR HET NIEUWE WERKEN



Werksituaties kunnen snel veranderen. Onze meubilerings-ideeën veranderen met u mee.


De ontwikkelingen rond de coronapandemie hebben ons met een razende snelheid een nieuwe werkelijkheid ingeslingerd. Plotseling was de toekomst aangebroken. En wij zaten er middenin! Ook bij König + Neurath heeft een herbezinning plaatsgevonden. Wij initieerden veranderingsprocessen en analyseerden ons productaanbod op zijn vermogen om in te spelen op verschillende toepassingsituaties.

Vandaag presenteren wij u het resultaat: een werkomgeving die zich volledig aanpast aan uw behoeften. **Uw werkplek, customized by you!**



WERKPLEK OF CREATIEVE ZONE – ALLES WAT VANDAAG BIJ U PAST

Ook al verandert de wereld om u heen constant – blijf trouw aan uzelf. Breng uw individuele vaardigheden in, benut uw talenten en creëer de randvoorwaarden die dat mogelijk maken. Bij de inrichting van eenpersoonswerkplekken kan ons **nieuwe tafelsysteem TALO.YOU** volledig worden afgestemd op uw arbeidscultuur en behoeften. Pure individualiteit, vormgegeven in onze stijlcollectie PURE.



Multifunctionele bergruimte
De persoonlijke box in zwart (van gerecycled kunststof) of wit, waarin uw werkbenodigdheden veilig kunnen worden opgeborgen, kan aan de tafel worden gemonteerd of is verkrijgbaar met wielen en zitkussen.

Producten:
TALO.YOU eenpersoonswerkplek met persoonlijke box, OKAY.III, TALO.YOU bespreektafel met QUICK.III, NET.WORK.PLACE elementen






Producten:
 TALO.YOU Werkblad met zijpaneel, AURAY low back, persoonlijke box op wielen,
 QUIET.BOX Duo XL, K+N NOOK, besprektafel rond

ONZE VISIE: SCHAALBARE OPLOSSINGEN

De digitale transformatie heeft ook gevolgen voor het kantoorlandschap. Om het hoge tempo van de veranderingen te kunnen bijbenen, moet de analoge wereld flexibel zijn. Met onze personaliseerbare meubelideeën sluiten wij aan bij de totale diversiteit van het werken. En wel zodanig dat deze op elk gewenst moment weer kan worden aangepast. TALO.YOU is configureerbaar als afgeschermd losse tafel, werktafel of ook als vergaderoplossing. Ons digitale tool K+N SMART.OFFICE ondersteunt u bovendien bij het reserveren van beschikbare werkplekken of vergaderruimtes.



Slim opgelost
 Onze digitale tool K+N SMART.OFFICE geeft als een deurbordje via tablet of smartphone aan welke ruimten of werkplekken vrij, bezet of reeds geboekt zijn.




TRANSFORMATIE? TRANSITIE? **WORKFLOW!**

Een succesformule voor goede ideeën en duurzame ontwikkeling is: flexibiliteit. Snelle herbezinning, transparante communicatie en proactief handelen werken het best in een werkomgeving die zich kan aanpassen, niet alleen aan de desbetreffende taak, maar ook aan de oplossing. Zoals hier **TALO.YOU**. Als **flexibele stapeltafel** is hij even beweeglijk als de lichte **stahulp QUICK.III**.

Producten:
TALO.YOU stapeltafel met hygiëneschermen, QUICK.III,
K+N NOOK loketstoel, LIFE.S Interaction, NET.WORK.PLACE Organic elementen

ZOOM IN: MEETING MET MEERWAARDE

Hoe zullen wij morgen werken? In ieder geval samen. Er wordt beweerd dat connectiviteit de krachtigste megatrend van onze tijd is. Netwerkvorming kent vele aspecten. Op haar mooist is zij als ze ontstaat in inspirerende ruimten waar – digitale of analoge – communicatie plaatsvindt en creativiteit in een flow komt. Ons **vergadersysteem TALO.YOU** biedt u volledige vormgevingsvrijheid: basisvormen, oppervlakken, materialen en kleuren zijn schaalbaar voor alle toepassingsgebieden.



Producten:
TALO.YOU vergadertafels met hygiëneschermen,
K+N NOOK vergaderstoel, QUIET.BOX Duo XL,
NET.WORK.PLACE Organic elementen



STAY HOME STAY CONNECTED

Producten:
TALO.YOU met A-pootframe, K+N NOOK bezoekersstoel, persoonlijke box op wielen,
NET.WORK.PLACE Organic elementen, MOVE.MIX projectstoel, ACTA.PLUS schuifdeurkast

Plotseling behoorde werken op afstand ('remote working') tot de dagelijkse werkpraktijk van heel veel mensen – en vermoedelijk zal het ook zo blijven. Decentrale structuren bevorderen niet alleen de individuele vrijheid, ze veranderen ook kantoren en de kijk op onze woonomgeving. Om ervoor te zorgen dat uw thuiswerkplek op een harmonische manier in uw woonomgeving wordt geïntegreerd, kan de **TALO.YOU eenpersoonswerkplek** volledig op uw stijl worden afgestemd en veelzijdig worden gebruikt. Geheel in lijn hiermee kunt u onze nieuwe comfortabele **K+N NOOK** volledig naar eigen smaak configureren.

**Waar het bij de kantoor-
planning echt op aankomt?**

Uzelf.

**Maak kennis met de
diversiteit van ons
personaliseerbare meubilair.**

**TALO.YOU
K+N NOOK
QUICK.III**

TALO.YOU

TALO.YOU

- + **Configureerbaar voor alle toepassingsvereisten:**
Eenpersoonswerkplek, werkblad, bespreek-, vergader- of stapeltafel
- + Frame-design als ronde of vierkante buis
- + A-pootframe-designvariant, ook op wielen
- + **Hoogte-aanpassing:**
Hoogteverstelling van 650 tot 850 mm
Motorverstelling van 640 tot 1300 mm
- + Vaste hoogte van 750 mm voor vergadertafels en stapeltafels
- + Metalen Kabel- of klapgoot, klapgoot van kunststof
- + Diversiteit van aan- en opbouwelementen
- + Uitgebreide tafelbladspecifieke elektrische voorzieningen, elektrificatiebrug
- + Optioneel leverbaar gedemonteerd en verpakt in kartonnen doos



K+N NOOK EN QUICK.III

K+N NOOK

BEZOEKERS- EN VERGADERSTOEL

- + Vrijdragende fraaie kunststof rug, ongestoffeerd of met opdekstoffering
- + Armleuning van zwart kunststof en direct aan de rugleuning bevestigd
- + Verschillende framevormen en frametypes beschikbaar
- + Vergaderstoel op kruisvoet, in hoogte verstelbaar, vaste zitting en rug
- + Zitkussens en rugkussens bij alle framevarianten zonder gereedschap verwisselbaar




QUICK.III


- + Geschikt in communicatiezones of op de werkplek
- + Hoogteverstelling d.m.v. gasveer die onder de zitting rechts en links kan worden geactiveerd
- + Zithoogte van 535 tot 750 mm – instelknoppen dienen tegelijkertijd als handvat
- + Gestoffeerde zitting is bekleed met robuuste stof
- + Antislip-profilering zorgt voor optimale stabiliteit



SYSTEEMOVERZICHTEN EENPERSOONSWERKPLEK




TEAMWERKPLEK




MAAK KENNIS MET
nog meer paneelvarianten
voor de visuele en
akoestische bescherming in
onze productportfolio



VERGADERTAFELS



STAPELTAFEL



BESPREEKTAFFEL







DETAILS

1 | ZIJFRAME-ELEMENTEN

Vierkante buis (70 x 70 mm)
Frame van ronde buizen (ø 70 mm)

HOOGTEVERSTELLINGS-VARIANTEN

- Vaste hoogte
- HE-hoogteverstelling
- Elektromotor



2 | ONDERSTELVARIANTEN

Symmetrisch op glijders of wielen.



3 | FRAMEDESIGN

Zuilen van vierkante of ronde buis kunnen worden uitgebreid met A-pootframes in stalen buis of gefineerd

4 | KABELKOKER MET KABELSLURF

Voor een verticale bekabeling bij motor- en liftverstelling

5 | PC-HOUDER

Kan aan de buiten- of binnenzijde van het onderstel worden gemonteerd



6 | MET STOF BEKLEDE TAFELPANELEN

Flexibel met tafelpaneel in combinatie met adapter of klemadapter of ook als flyby-panels voor montage achter de tafel.



7 | KABELGOTEN

Starre kabelgoten of klappgoten
Centrale kabelgoten met of zonder afdekking,
hoogte vanaf de vloer: 420 mm, afmetingen:
H 100 x D 249/219 mm






8 | LICHTLOPEND SCHUIFBLAD
 Voor een ergonomisch comfortabele en snelle toegang tot het kabelmanagement van bovenaf.



9 | E-RICHEL
 Met borstel en functionele rail voor de bevestiging van beeldschermhouders. Ook geschikt voor het werkblad.



10 | BEDIENINGSPANEEL
 In 2 uitvoeringen voor de traploze, motorische hoogteverstelling.



10




11 | CONSULTANCY-TAFEL
 Als organische vrije vorm of hoekvorm. Framebreedte 1600 mm. Afhankelijk van de behoefte kan men links of rechts aan de tafel plaatsnemen

11



12



13

12 | ONDERBOUWLADDE
 Onderbouwlade van kunststof, afsluitbaar. Belasting max. 4 kg. Behuizing zwart of wit.

13 | TOOLBOX
 Toolbox met of zonder bekerhouder voor twee bekers van kunststof. In zwart of wit, bekers in zwart of grijs.

14 | PERSOONLIJKE BOX
 Multifunctioneel te gebruiken als opbergsysteem en zitelement (met mobiel frame op wielen en gestoffeerd zitkussen)

MATERIAAL
 De persoonlijke box in zwart is gemaakt van duurzaam gerecycled materiaal. (ABS/PA6 GF30 gerecycled materiaal)



14



15



15




16

15 | BEVESTIGING AAN TAFELBLAD
 Via consolebevestiging kan de box links of rechts aan een blad van 25 mm worden aangebracht. De bevestigingsset wordt meegeleverd. De box is 180° draaibaar en kan dus aan beide kanten van de tafel worden gemonteerd.

16 | INTERIEUROPTIES
 Tot de optionele binnenindeling behoren sleutel- en telefoonhouder


17 | SLOTEN
 De deur sluit met 'softclose' intrekdemping. Deze is desgewenst voorzien van een wisselcilinder of cijferslot.



17



17



18

18 | KEYSTONE
 Het systeem voor het aansluiten van stekkers kan worden geleverd met de extra indelingsoptie USB-A 3.0 Key Stone

DETAILS WERKBLAD



19

19

19 | MIDDENPANEEL ALS ZICHTSCHERM

Het akoestisch werkzame paneel biedt privacy en schermt akoestisch af

20 | FUNCTIONEEL ZIJPANEEL

Naar keuze met geperforeerde plaat of gesloten voor kabeldoorvoer.



20

K+N SMART.OFFICE

Vol vertrouwen de uitdagingen van de flexibele arbeidscultuur aangaan – met slimme ondersteuning.

Hoe organiseren wij ruimten en processen efficiënt als werk overal plaatsvindt? Hoe stellen wij flexibele projectteams in staat om gestructureerd te werken en daarbij gezond te blijven?

K+N SMART.OFFICE integreert ruimte, meubilair en mens in één netwerk en verandert zo uitdagingen in kansen.

K+N SMART.OFFICE is een digitale service die ruimten eenvoudig organiseert en efficiënt laat benutten. Hiervoor worden sensoren in ruimten en op meubelen geïnstalleerd. **K+N SMART.OFFICE** kan worden gebruikt via de app of vanaf elk bureaublad.

Het systeem omvat modules, die u al naar gelang uw behoeften afzonderlijk of gecombineerd in uw infrastructuur kunt integreren.



Met

K+N SMART.OFFICE COMPANION

kunnen medewerkers ruimten en werkplekken eenvoudig reserveren. Hierdoor wordt de organisatie van dynamische arbeidsculturen efficiënt.

- + Vrije ruimten en werkplekken vinden en reserveren
- + Filteren op het aantal personen en voorzieningen
- + Aanraakbeeldscherm in de vergaderruimten, onmiddellijke boeking mogelijk
- + Collega's vinden

Met

K+N SMART.OFFICE STUDY

maakt u het gebruik van ruimte en meubilair transparant en worden verbetermogelijkheden inzichtelijk – zo verhoogt u uw ruimte-efficiëntie.

- + Gebruik en bezettingsgraad van ruimten en hulpmiddelen herkennen
- + Gegevens in real time bekijken
- + Uitgebreide analyses gebruiken voor nieuwe, efficiënte ruimte-indelingen en -planningen

Ontdek het zelf op
smart-office.de

ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN

VERGADERING EN BESPREKING

1 | DRAADLOZE OPLADER

Mobiele apparaten draadloos opladen, tafelblad gemarkeerd met een sticker



1

2 | VARIABELE ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

U kunt beschikken over alle gangbare elektrische aansluitingen



2

3 | INTELLIGENTE CONTACTDOOS

Draaibare contactdoos met 3-, 4- of 5-voudig bruikbare contactdooseenheden



3



4



5

4 | GEÏNTEGREERDE KABELKLEP

De geïntegreerde kabelklep beschikt over variabele contactdozen

5 | VEELZIJDIGE CONTACTDOOS

De tafelcontactdoos kan flexibel aan de tafel worden geklemd en biedt ruimte voor verschillende aansluitingen



6

6 | PRAKTISCHE KABELDOORVOER

Doelmatig en onopvallend: de kabeldoorvoerdoos van kunststof.



7

7 | OPPERVLAAT OPLOSSING

Deze flexibele kabelklem houdt max. acht kabels bijeen onder het tafelblad.

OPPERVLAKKEN

TAFELBLADEN

ONDERSTELKLEUREN

KUNSTSTOF EFFEN



GK Grijs

KUNSTSTOF DECOR



AA Acacia

FINEER



AH Canad. esdoorn gebeitst

FENIX



7V Fenix zwart

POEDERCOATING METAAL




AL Aluminiumkleurig

STRUCTUURLAK



KSS Zwart




GW Grijswit



AO Ahorn




BH Beuken ongebeitst



7M Fenix wit



AM Antraciet metallic



KH Lichtgrijs




ET Eiken naturel



CK Amerik. kersen



7J Fenix donkergrijs



GC Chroom



KT Aluminiumkleurig



MB Beuken



EN Eiken naturel



7I Fenix donkerbeige



GK Grijs




UM Melange




NM Noten



SN Amerik. noten naturel




GW Grijswit



WI Zuiver wit



UL Iep



KH Lichtgrijs



KS Zwart RAL 9011



PK Metaal naturel



WI Zuiver wit

Technische wijzigingen, drukfouten en programmawijzigingen voorbehouden.
Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen t.o.v. de originele kleuren mogelijk.

SYSTEEMOVERZICHT



Losse tafel



Werkblad



Stapeltafel




Conferentietafel



Overleg

Bladconfiguratie



Poot/onderstel

T-pootframe (vierkante en ronde buis)	■
4-poots zuil met verbindingdwarsbalk	-
A-pootframe	■
Voetsteun	■
Wielen	■

Afmetingen

Breedten	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Diepten	600, 700, 800, 900, 1000 mm

Hoogte-aanpassing

Vaste hoogte	-
Hoogteverstelbaar	650 - 850 mm
Elektromotor	640 - 1300 mm dubbele telescopische zuil

Werkbladen

Bladdiktes	25 mm spaanplaat gecoat
	13 mm geperst laminaat
	Fineer
	Fenix
	Afschuining aan onderzijde van 15° bij 25 mm blad
	Bladhoeken met radius

Elektrische voorzieningen

Schuifblad		<input type="checkbox"/>
Horizontaal	Met bijpassende klapgoot of kabelklem	<input type="checkbox"/>
Verticaal	Extra kabelslurven, kabelkoker en kabelkous vastklembaar	■
Uitsparingen / adapters	Uitsparingen en adapters vrij plaatsbaar	<input type="checkbox"/>
E-richel	met borstel en functionele rail	■
Elektrische voorzieningen aan bladzijde	Optioneel elektrificatie-elementen beschikbaar	<input type="checkbox"/>

Aanbouwelementen 3^e niveau

	Optioneel via adapter
Aan de zijkant	-
Naar beneden	Achterschot Persoonlijke box optioneel met toebehoren onderbouwlade
Tafelpanelen	Bekleed met akoestisch werkzame stof, reling, flyby-paneel

	Werkblad	Stapeltafel	Conferentietafel	Overleg
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■	■	■	■
	-	■	■	■
	-	■	■	■
	-	■	■	■
	-	■	■	■
	1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm	1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm	2400, 2800, 3200, 4000 mm	1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2400, 3200, 3600, 4000 mm
	1480, 1680, 1880 mm	800 mm	1400, 1600 mm	800, 1000, 1200 mm
	-	750 mm	750 mm	750 mm
	650 - 850 mm	-	-	-
	640 - 1300 mm dubbele telescopische zuil	640 - 1300 mm dubbele telescopische zuil	640 - 1300 mm dubbele telescopische zuil	640 - 1300 mm dubbele telescopische zuil
	25 mm spaanplaat gecoat	25 mm spaanplaat gecoat	25 mm spaanplaat gecoat	25 mm spaanplaat gecoat
	13 mm geperst laminaat	-	-	-
	Fineer	Fineer	Fineer	Fineer
	Fenix	Fenix	Fenix	Fenix
	Afschuining aan onderzijde van 15° bij 25 mm blad	Afschuining aan onderzijde van 15° bij 25 mm blad	Afschuining aan onderzijde van 15° bij 25 mm blad	Afschuining aan onderzijde van 15° bij 25 mm blad
	Bladhoeken met radius	-	Bladhoeken met radius	Bladhoeken met radius
	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	■	-	-	-
	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	■	-	-	-
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Optioneel via adapter	-	-	-
	Aanbouwbladen, PC-houder, printerblad, zijpaneel met geperforeerde plaat of gesloten	-	-	-
	-	Achterschot	-	-
	Persoonlijke box optioneel met toebehoren	-	-	-
	onderbouwlade	-	-	-
	Bekleed met akoestisch werkzame stof, reling, flyby-paneel	-	-	-

K+N NOOK

GET THE LOOK!



RUG
Vrijdragende kunststof rug ongestoffeerd of met opdekstofferings

ARMLEUNINGEN
Comfortabele leuning van zwart kunststof direct aan de rugleuning bevestigd

STOFFERING
Keuze uit verschillende stoffen en kleuren uit de K+N stoffencollectie

FRAMES
Verschillende modellen leverbaar:
+ vierpoot en sledestoel, stapelbaar
+ vierpoot op wielen
+ centraal vierpootsframe
+ op kruisvoet
+ als loketstoel



K+N NOOK LOKETSTOEL
op kruisvoet
met of zonder wielen



SELECTIE STOFFEN EN KLEUREN

 14 43	 14 47	 20 71
 28 53	 22 85	 21K 62
 34 61	 39 43	 31 23

Technische wijzigingen, drukfouten en programmawijzigingen voorbehouden.
Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen t.o.v. de originele kleuren mogelijk.

GETEST
VOOR
PERSONEN
TOT 130 KG

DETAILS




1 | RUG
Fraai en modern, ongestoffeerd of naar keuze met opdekstoffering

2 | ARMLEUNING

Van zwart kunststof en direct aan de rugleuning bevestigd

3 | SLEDESTOEL-UITVOERING

Voor gebruik op tapijt zonder glijders met kantelbescherming vóór aangeboden



4 | FRAMEVARIANT VERGADERSTOELN
Nieuw frame met vier poten centraal vanuit het midden.

VORMGEVINGSMOGELIJKHEDEN BEZOEKERS- EN VERGADERSTOELN

OKAY.II, JET.ONE en JET.II beschikbaar in veel nieuwe frame- en armleuningvarianten.



PRODUCTOVERZICHT



Frame		Bezoekersstoel
Vierpoot	Ronde stalen buis, stapelbaar (4 x)	■
Vierpoots op wielen	Ronde stalen buis, stapelbaar (3x)	■
Sledestoel	Ronde stalen buis, stapelbaar (4 x)	■

Rugleuning

	Kunststof zwart ongestoffeerd	■
	Kunststof zwart gestoffeerd	■

ArMLEUNINGEN

	Vast, armlegger kunststof zwart	■
--	---------------------------------	---

Afmetingen

Zithoogte	
- op glijders	Vierpoot 440 mm, sledestoel 445 mm
- met kantelbeveiliging	Sledestoel 434 mm
- op wielen	Vierpoot 440 mm
Zitbreedte	439 mm
Zitdiepte	470 mm
Rugbreedte	466 mm
Totale hoogte	Vierpoot 906 mm, sledestoel 910 mm
Hoogte armleuning van de vloer	688 mm

Kleuren

Onderstel	Zwart, zwart mat structuur, aluminiumkleurig, wit, chroom
Glijders	Zwart
Wielen	Zwart
ArMLEUNINGEN	in onderstelkleur, armlegger zwart
Zitschaal	Zwart

Onderstel		Vergaderstoel
Vierpoot (centrale vierpoot)	Staal	■
Kruisvoet	Kunststof zwart	■
	Aluminium gepoedercoat zwart, zwart mat structuur, aluminiumkleurig, wit	□
	Aluminium gepolijst, verchroomd	□
Loketstoel met kruisvoet	Kunststof zwart	■
	Aluminium gepoedercoat zwart, zwart mat structuur, aluminiumkleurig, wit	□
	Gepolijst aluminium	□

Rugleuning

	Kunststof zwart ongestoffeerd	■
	Kunststof zwart gestoffeerd	■

ArMLEUNINGEN

	Vast, stalen buis, armlegger kunststof zwart	■
--	--	---

Afmetingen

Zithoogte	
- op glijders	Vierpoot 440 mm, kruisvoet 389 - 510 mm, loketstoel 594 - 799 mm
- op wielen	Kruisvoet 425 - 546 mm, loketstoel 630 - 835 mm
Zitbreedte	439 mm
Zitdiepte	470 mm
Rugbreedte	466 mm
Totale hoogte	Vierpoot 906 mm, kruisvoet 896 mm, loketstoel 1120 mm
Hoogte armleuning van de vloer	Vierpoot 688 mm

Kleuren

Frame	Zwart, zwart mat structuur, aluminiumkleurig, wit, chroom
Kruisvoet	Zwart, zwart mat structuur, aluminiumkleurig, wit, chroom, gepolijst aluminium
Kruisvoet loketstoel	Zwart, zwart mat structuur, aluminiumkleurig, wit, gepolijst aluminium Voetring zwart, bovenkant aluminium
Glijders	Zwart
Wielen	Zwart
ArMLEUNINGEN	Zwart, zwart mat structuur, aluminiumkleurig, wit, chroom Armlegger zwart
Zitschaal	Zwart

■ Basisuitvoering □ Optie




QUICK.III

STIJLVAST STAAN

KLEURMOGELIJKHEDEN

Standaard leverbaar in zwart of wit frame met zwart zitkussen.



Optionele vormgeving van de zitting ook in stofgroep 14.
Een greep uit de stofkleuren als voorbeeld



ZITKUSSEN

Comfortabele bekleding, bekleed met robuuste stof.

HOOGTEVERSTELLING

Door middel van gasveer intuïtief rechts en links te verstellen.

535 - 750 mm

ZITHOOGTE

De zithoogte is van 535 mm tot 750 mm instelbaar.

STEUNVOET

De slipvaste profilering geeft QUICK.III ondanks zijn beweeglijkheid in alle richtingen optimale stabiliteit.

DETAILS EN PRODUCTOVERZICHT.



1 | FUNCTIEKNOPPEN

De toetsen rechts en links onder de zitting activeren de hoogteverstelling en dienen tegelijkertijd als handvat.

2 | STABILITEIT

Door zijn slipvaste profilering heeft de voet van QUICK.III ondanks zijn beweeglijkheid in alle richtingen een optimale stabiliteit.

3 | VERZENDING EN VERPAKKING

QUICK.III wordt altijd gedemonteerd en in doos verpakte verpakking geleverd – standaard per vrachtwagen of per pakketdienst (meerprijs mogelijk). De montage- en gebruiksaanwijzing staat op de verpakking.

Techniek

Traploze zithoogteverstelling 535 - 750 mm via gasveer

Zitting

Gestoffeerd, zwart

Gestoffeerd, stofgroep 14

Afmetingen

Bodemplaat	380 mm ø
Sta-/zithoogte	535-750 mm
Zitbreedte	370 mm
Zitdiepte	240 mm
Gewicht	5,6 kg
Verpakking	Kartonnen verpakking 440 x 380 x 300 mm

■ Basisuitvoering □ Optie



QUIET.BOX DUO XL

Vrijstaande Meeting-Cube voor vier personen
– als organische of rechte variant.



NET.WORK.PLACE Organic

De mooiste voorwaarden voor beter werken.



AURAY

Representatieve management- en vergaderstoel voor design-
liefhebbers in strakke vormgeving.

LIFE.S INTERACTION

Multifunctionele oplossing voor
spontaan overleg
in communicatie- en bistroruimten.



OKAY.III

De bureaustoel met terugveereffect

Als toonaangevend merk op
het gebied van kantoor-
meubilair en ruimtesystemen
ontwikkelt König + Neurath
oplossingen voor individuele
arbeidsculturen.

König + Neurath denkt samen met de gespecialiseerde handel
met zijn klanten mee gedurende het hele proces van de
kantoorinrichting. Met gedifferentieerde stijlwerelden,
vormbewust meubilair en digitale oplossingen biedt het in 1925
opgerichte familiebedrijf de mogelijkheid om de verandering in
de werkomgeving met succes mee vorm te geven.

Deutschland

König + Neurath AG
Industriestraße 1-3
61184 Karben
T +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de

Great Britain

K + N International Ltd.
52 Britton Street
London EC1M 5UQ
T +44 20 74909340
info@koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
53, rue de Châteaudun
75009 Paris
T +33 1 44632393
info@koenig-neurath.fr

Schweiz

König + Neurath (Schweiz) GmbH
St. Gallerstrasse 106 d
CH-9032 Engelburg / St. Gallen
T +41 52 7702242
info@koenig-neurath.de

Österreich

König + Neurath AG
Gonzagagasse 1 / Morzinplatz
1010 Wien
T +43 676 4117512
info@koenig-neurath.de