

Multiterritoriaal werken met
ACTIVE.T, OKAY.III en MEMO.S stapeltafel

NIEUWE KANTOOR- OMGEVINGEN VOOR MOBIELE MENSEN




Voor meer diversiteit – ook in de ruimteplanning

Kantooromgevingen zijn tegenwoordig heel wat minder statisch dan vroeger. Flexibele werkplekken, vergaderhoeken, relaxruimten, telefooncellen, creatieve lounges – dat alles kan moeiteloos worden geïntegreerd in bestaande gebouwen, en ook nog eens kantoorruimte besparen.

Hoe het eruit kan zien als u uw medewerkers mobiliseert, laten wij u zien op de volgende pagina's. **Ontdek de diversiteit van multiterritoriale kantoren en bekijk hoe ze aansluiten bij verschillende, bij uw arbeidscultuur passende stijlcollecties.**

Investeer de besparingen die een rationele planning van het ruimtegebruik u oplevert in toekomstgerichte interieuroplanningen. Het loont de moeite!



ALLEMAAL EEN KWESTIE VAN STIJL

Onze vier stijlcollecties bieden een goede oriëntatie als het gaat om het vertalen van uw bijzondere arbeidscultuur en uw corporate design in ruimteconcepten-op-maat.

Centraal staan **ACTIVE.T tafels en OKAY.III bureaustoelen**, de vergaderruimte rechtsonder is uitgevoerd in de stijlcollectie **FLOW**, ertegenover presenteren wij een vergaderopstelling in de stijlcollectie **PURE. TIMELESS** is de stijl van de trainingsruimte (midden boven), terwijl de werkbesprekingen met interactieve wand linksboven zijn ontworpen in **VISION**. De loungemeubelen zijn afkomstig uit onze **NET.WORK.PLACE Organic** serie.




Producten:
ACTIVE.T eenpersoonswerkplek, OKAY.III bureaustoel, ACTA.PLUS Locker, bespreektafel,
MOVE.MIX barkruk, MEMO.S stapeltafel, NET.WORK.PLACE Organic



Producten:
ACTIVE.T werkblad, OKAY.III bureaustoel, ACTA.PLUS Locker, QUIET.BOX Duo, THINK.TANK,
NET.WORK.PLACE elementen, bespreektafel met vierkante buis

WERKOMGEVING IN BEWEGING

Bureaustoel met terugveereffect:
de flexibele rugleuning van de OKAY.III stimuleert tot meer beweging, bevordert de doorbloeding en biedt de gelegenheid gezond te zitten.




De digitalisering maakt het mogelijk werk veel vrijer vorm te geven. Als uw teams vaak in de buitendienst werken, op dienstreis zijn of veel vergaderen, hebben ze geen vaste, eigen werkplekken nodig. Ook thuishkantoor en deeltijdwerk zijn argumenten voor flexibele werkplekmodellen.

Afhankelijk van de te verrichten taak kies je datgene wat op dat moment past. In dit geval een **ACTIVE.T werkblad** met een **OKAY.III bureaustoel** of een vergaderoplossing als de **THINK.TANK** of de **QUIET.BOX Duo**.

OPEN SPACE MET MAXIMALE VRIJHEID

Flexibel werken biedt kansen – het 'open space' kantoor creëert er de voorwaarden voor: multiterritoriaal werken kan plaatsvinden in een gevarieerd en inspirerend aanbod van ruimten, werkplekken en zones. In een team of afzonderlijk, communicatief of geconcentreerd.

Een flexibel gebruik van de werkplek kan worden gestimuleerd door geschikt meubilair. **Als tafels en stoelen eenvoudig en intuïtief kunnen worden ingesteld, geeft u de medewerkers maximale keuzevrijheid.** Zodra met de gekozen meubeloplossing probleemloos een ombouw of nieuwe indeling mogelijk is, krijgt ook u als kantoorinrichter een nieuwe vrijheid.



Producten:
ACTIVE.T dubbel werkblad met zijpaneel, OKAY.III bureaustoel, ACTA.PLUS ladenkast,
BASIC.4 tafelprogramma, NET.WORK.PLACE elementen, K+N STANDBY.OFFICE 2.0

INFORMELE KANTOORELEGANTIE

Er zijn talloos veel mogelijkheden om de open space uit te rusten met communicatiebevorderende interieuro oplossingen! Dankzij de talrijke vormen, materialen en kleuren bent u geheel vrij in de vormgeving.

Voor informele vergaderingen zijn podiumelementen of met NET.WORK.PLACE Organic ingerichte loungehoeken geschikt, voor snelle staande besprekingen of langer durende zittende presentaties zijn onze **MEMO.S stapeltafels** ideaal. Alle persoonlijke spullen zijn in de ACTA.PLUS Locker veilig opbergen.

MEMO.S stapeltafel
met zijpanelen
in diverse kleuren.

Producten:
MEMO.S stapeltafel, QUICK.III, NET.WORK.PLACE Organic elementen, ACTA.PLUS Locker,
podiumelementen, QUIET.BOX Organic, OKAY.III bureaustoel

Hoe uw arbeidscultuur er ook
uitziet – wij ontwikkelen er
oplossingen-op-maat voor

ACTIVE.T
OKAY.III
MEMO.S

KEEP ON MOVING ACTIVE.T



ACTIVE.T

- + Als enkele werkplek of als werkbladsysteem
- + In het bereik van 640 mm tot 1250 mm motorisch in hoogte verstelbaar, snel en geluidsarm
- + Losse tafels met T-poot en symmetrisch onderstel
- + Horizontale kabelgeleiding via in/uitklapbare kabelgoten in twee hoogtes
- + Met stof beklede flyby- en tafelpanelen die aan het tafelblad kunnen worden vastgeklemd
- + Blad verkrijgbaar in kunststof uni en decor
- + Onderstel in wit, aluminiumkleurig of zwart

STANDAARD VOORBEREID

Optimale benutting van de bureaufuncties met behulp van de **SMART connector**.

Met herinneringsfunctie voor het regelmatig afwisselen van staan en zitten op de werkplek.



OKAY.III EN MEMO.S

OKAY.III


- + Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: **tricotrug gespannen** over gekleurde bounce-bands of **gestoffeerde rug** op 3D-netweefsel
- + Geïntegreerde lendensteun, asymmetrisch in hoogte en diepte verstelbaar
- + vsp®-synchroonmechanisme met een synchroonverhouding van 1:2,6 en een openingshoek van 30°
- + Individuele gewichtstelling van 45 tot 120 kg
- + Drie armleuningvarianten leverbaar
- + Neksteun en kleeerhanger elk (ook in combinatie) achteraf te monteren



MEMO.S stapeltafel

- + Vaste zit- en stahoogte voor meer flexibiliteit en mobiliteit tijdens werkbesprekingen
- + Voor multifunctionele seminar- en trainingslocaties
- + Optioneel met draaibare multifunctionele contactdozen
- + Zijpanelen voor kabelgeleiding verkrijgbaar in verschillende kleuren
- + Eenvoudige bediening en ruimtebesparende opslag

KEEP ON WORKING ACTIVE.T



GEZOND WERKEN WAAR U OOK MAAR BENT

MEER BEWEGING OP DE THUISWERKPLEK*

Ons in hoogte verstelbare bureaublad ACTIVE.T houdt u ook thuis in beweging.

Met zijn eenvoudige motorische hoogteverstelbaarheid is hij ideaal om lichamelijk actief en geestelijk alert te blijven. Juist op de thuiswerkplek*, waar wij doorgaans de neiging hebben ons minder te bewegen, kan dat echt het verschil maken.

- + **Motorisch in hoogte verstelbaar thuiswerkbureau**
met twee knoppen traploos instelbaar van 650-1250 mm
- + **Geïntegreerde tafelcontactdoos**
voor een eenvoudige en handige stroomvoorziening
- + **ACTIVE.T past bij uw stijl**
Kies uw look uit een groot aantal verschillende tafelbladen en -maten
- + **Gecertificeerd met de 'Blauwe Engel'**



*Wij gebruiken het begrip thuiswerkplek voor alle manieren van werken in de eigen woonomgeving: mobiel werken, hybride werken, werken op afstand en digitaal werk, kortom: hybride werkvormen.

3 TIPS VOOR ACTIEVERE WERKDAGEN

Een niet-ideaal ingerichte werkplek en te weinig beweging zijn twee redenen voor rug- en nekpijn. Behalve onze individueel instelbare meubelideeën bieden wij u drie korte tips die uitkomst bieden:

1 Gun uzelf minstens elk uur een korte rek- en bewegingspauze ter onderbreking van het bureauwerk.

2 Gebruik de lunchpauze om een luchtje te scheppen. Een kwartier tot 20 minuten is al voldoende voor een energieboost.

3 Benut op kantoor elke gelegenheid voor beweging die zich voordoet: bezoek collega's in plaats van hen op te bellen. Reserveer vergaderruimtes die wat verder weg liggen, etc.

DETAILS



1

1 | WERKBLADSYSTEEM

Leverbaar in de breedtes 1200 tot 1800 mm, en in de dieptes 1480, 1680 en 1880 mm.




2




2

2 | ZIJPANEEL METAAL

Voor losse tafel en werktafel, met hoogtevaststelling 10 mm in de desbetreffende tafeldiepte optioneel aan één of aan beide zijden leverbaar. Zonder kabeldoorvoer.



3



4

3 | MET STOF BEKLEEDE TAFELPANEEL

Wordt aan de achterkant van het blad bevestigd met een klemadapter.

4 | FLYBY-PANEEL

140 mm in hoogte verstelbaar.



5

5 | 25 MM BLAD VAN KUNSTSTOF

Vastgeschroefd aan de zijframe-elementen. Adapteruitsparingen voor de kabeldoorvoer kunnen optioneel worden gekozen.

PRODUCTOVERZICHT

Enkele
werkplek

Werkblad

Onderstel

	T-pootframe, symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zijpaneel	Aan één of aan beide zijden leverbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Afmetingen losse tafel

Breedten	1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Diepten	700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	-

Afmetingen werkblad

Breedten	1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Diepten	1480 mm, 1680 mm, 1880 mm	-	<input checked="" type="checkbox"/>

Hoogte-aanpassing

Motorisch verstelbaar	640-1250 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedieningspaneel	Omhoog/omlaag-bedieningspaneel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4-voudig geheugen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Werkblad

Spaanplaat	25 mm omlijsting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Elektrische aansluitingen

SMART Connector	Adapterkabel voor de verbinding van de besturing met de pc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Horizontaal	Kabelgoot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verticaal	Kabelslurf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uitsparingen	Links, rechts, in het midden	<input type="checkbox"/>	-

Aanbouwelementen

Naar beneden	PC-houder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Achterschot	<input type="checkbox"/>	-
Tafelpaneel, vastklembaar	Met akoestisch werkzame stof bekleed	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flyby-tafelpaneel, vastklembaar	Met stof bekleed, voor montage achter tafel	<input checked="" type="checkbox"/>	-

Basisuitvoering Optie




DE BUREAUSTOEL MET TERUGVEEREFFECT



NEKSTEUN
kan desgewenst achteraf worden uitgebreid, verstelbaar in hoogte en hellingshoek.

KLEDINGHAAK
in zwart draad, kan desgewenst met en zonder neksteun achteraf worden uitgebreid.

TRICOTRUG
gespannen over bounce-bands in wit, zwart of oranje naar keuze.



4D-MULTIFUNCTIONELE ARMSTEUN
ontlasten schouders en nek. Zonder gereedschap in breedte, hoogte en diepte verstelbaar, armlegger zwenkbaar.

LENDENSTEUN
is aan elke kant in hoogte en diepte traploos verstelbaar.


BEDIENINGSELEMENTEN
voor het individueel instellen van zithoogte, zitdiepte, zitneiging en gewichtsaanpassing.

GASVEER-AFSTRIJKER
Zorgt voor een optimale smering van de veer. Voorkomt beschadigingen, bijv. veroorzaakt door het binnendringen van stof of andere deeltjes.

VSP® SYNCHROONMECHANISME
De Virtual Swing Point zorgt voor een perfect bewegingsverloop tijdens het zitten.

OPTIONEEL
in gedemonteerde toestand, verpakt in kartonnen doos

STOFFEN EN KLEUREN




OKAY.III

DETAILS

PRODUCTOVERZICHT



TRICOTRUG



VOLLEDIGE STOFFERING



1 | TWEE RUGVARIANTEN
De comfortabele rugleuning is verkrijgbaar als tricotrug of in volledig gestoffeerde uitvoering.




2 | IN HOOGTE VERSTELBARE NEKSTEUN EN KLEDINGHAAK

De neksteun ontlast de schouders en de nekspieren. Rugleuning leverbaar met of zonder kledinghaak.

3 | ERGONOMISCHE STEUN

De lendensteun is aan elke kant afzonderlijk in hoogte en diepte traploos verstelbaar.



4 | VARIABLE ARMLEUNINGEN

Ze ontlasten schouders en nek door verschillende verstelfuncties.



5 | SLIMME BEDIENINGSELEMENTEN

Voor het individueel instellen van zithoogte, zitdiepte, zitneiging en gewichtsaanpassing.

6 | DOORDACHT EXTRAATJE

De gebruiksaanwijzing is altijd binnen handbereik.



7 | SOLIDE BASIS

Kruisvoet in kunststof of aluminium, of desgewenst kruisvoet met zeer vlakke voetsteunen in aluminium.

Techniek

Mechanisme	vsp® synchronmechanisme	■
Openingshoek	30°	■
Synchronverhouding	1:2,6	■
Individuele gewichtsinstelling	45 tot 120 kg	■
Traploze zithoogteverstelling	420 tot 510 mm	■
Zitdiepteinstelling	50 mm, 5 standen	■
Zitneigverstelling	4° voorwaartse neiging	■
Vergrendeling van de rugleuning	4 standen	■
Zitkussen	Schuimstof	■
Zitdiepteveering	Ja	■

Rugleuning

	Vast	
	Tricotrug gespannen over gekleurde bounce-bands	■
	Gestoffeerd opdekje op zwart 3D-weefsel	■
Lendensteun	Rechts en links onafhankelijk van elkaar verstelbaar in hoogte en diepte	■
Neksteun, achteraf monteerbaar	In hoogte verstelbaar en neigbaar, naar keuze leer (ook bij keuze 'stof' voor stoffering)	□
Kledinghaak, achteraf monteerbaar	Draad, zwart	□

Zitting

	Stoffering	■
--	------------	---

ArMLEUNINGEN

Multifunctionele 4D-armleuning (AL39)	Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenkbaar en vergrendelbaar	□
Multifunctionele 4D-armleuning (AL43)	Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenkbaar, armsteunhouder kunststof	□
Multifunctionele 4D-armleuning (AL15)	Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenkbaar, armsteunhouder gepolijst aluminium	□

Afmetingen

Zithoogte	420 tot 510 mm
Zitbreedte	500 mm
Zitdiepte	400 tot 450 mm
Rugbreedte	465 mm
Rughoogte	630 mm

Kleuren

Kruisvoeten

Kunststof	Zwart	■
Aluminium	Zwart / aluminiumkleurig / antraciet metallic	■
	Gepolijst aluminium / chroom	□

Rugdrager

	Zwart	■
--	-------	---

Rugframe

	Zwart	■
--	-------	---

Multifunctionele armsteunen

	Leren armlegger voor AL39	□
--	---------------------------	---

Wielen (tapijt of harde vloer)

	Zwart, 60 mm diameter	■
--	-----------------------	---

■ Basisuitvoering □ Optie



MOBIELE ALLROUNDER EN GEKNIPT VOOR TEAMS




RUIMTEBESPARENDE OPSLAG

bij 2 tafels 900 mm, bij 3 tafels 1100 mm,
en 200 mm voor elke verdere tafel.



DETAILS EN PRODUCTOVERZICHT



1 | ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

Tafelbladuitsparingen voor draaibare contactdozen en NET BOX Point dozen, plaatsing in het midden of aan de achterzijde mogelijk.

2 | KABELGOOT

Bevindt zich in het midden of aan de achterzijde op een hoogte van 100 mm. In combinatie met uitsparingen of dozen zijn de tafels altijd voorzien van kabelgooten.



Frame

	Zithoogte*	Stahoogte
Stapelbaar onderstel	■	■
Stalen buis	■	■
Chroom	□	□
Zijdellingse frame-afdekking	□	□

Afmetingen

Breedten	1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm	■	■
Diepten	700 mm, 800 mm, 1000 mm	■	■

Hoogte-aanpassing

Vast	720 mm	1060 mm
------	--------	---------

Werkbladen

Houten paneel	25-mm-blad met omlijsting		
Decor of fineer			

Elektrische aansluitingen

Horizontaal	Kabelgoot, kabelklammen	□	□
Draaibare contactdozen	3-, 4- of 5-voudig	□	□
NET BOX Point	Diverse uitrustingen mogelijk	□	□
Kabeldoorvoerdoos	Diameter 80 mm, in kunststof	□	□
Draadloze oplader	Ingefreesd in onderkant blad, van boven niet zichtbaar	□	□

■ Basisuitvoering □ Optie





NET.WORK.PLACE Organic
De mooiste voorwaarden voor beter werken.



NET.WORK.PLACE Lounge-Chair
Persoonlijke stiltewerkplek voor ongestoorde communicatie of om te relaxen.



ACTA.PLUS Locker
Opbergmogelijkheden in mobiele werkomgevingen.



K+N STANDBY.OFFICE 2.0
Flexibele, ruimtebesparende alles-in-één-oplossing voor flexibele manieren van werken.



QUIET.BOX Duo
Zelfvoorzienende ruimte-in-ruimte-oplossing voor besprekingen onder vier ogen.



Bespreektafel met MOVE.MIX barkrukken
De bijzondere combinatie voor spontane staande werkbesprekingen.

Als toonaangevend merk op het gebied van kantoor-meubilair en ruimtesystemen ontwikkelt König + Neurath oplossingen voor individuele arbeidsculturen.

König + Neurath denkt samen met de gespecialiseerde handel met zijn klanten mee gedurende het hele proces van de kantoorinrichting. Met gedifferentieerde stijlwerelden, vormbewust meubilair en digitale oplossingen biedt het in 1925 opgerichte familiebedrijf de mogelijkheid om de verandering in de werkomgeving met succes mee vorm te geven.

Deutschland

König + Neurath AG
Industriestraße 1-3
61184 Karben
T +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de

Great Britain

König + Neurath (UK) Ltd.
Ground and Lower Ground Floor
75 Farringdon Road
London EC1M 3JY
T +44 20 74909340
info@koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
53, rue de Chateaudun
75009 Paris
T +33 1 44632393
info@koenig-neurath.fr

Schweiz

König + Neurath (Schweiz) GmbH
St. Gallerstrasse 106 d
CH-9032 Engelburg / St. Gallen
T +41 52 7702242
info@koenig-neurath.de

Österreich

König + Neurath AG
Gonzagagasse 1 / Morzinplatz
1010 Wien
T +43 676 4117512
info@koenig-neurath.de

