


DO IT.4 + ACTA.PLUS + OKAY.II

UN DESIGN CLAIR POUR DES EQUIPES VARIABLES



Le bureau idéal est une porte ouverte sur des idées neuves et permet aux gens de s'épanouir. A quoi pourrait-il ressembler ? Notre spécialité consiste à apporter des réponses à cette question !

Depuis des décennies, nous accompagnons les entreprises qui souhaitent donner forme à leur culture du travail. Avec un mobilier adéquat et des univers stylistiques inspirants. Nous vous présentons des solutions épurées avec lesquelles vous pourrez agencer les environnements de travail et les configurations de bureaux les plus variées : tables **DO IT.4**, sièges **OKAY.II** et rangements **ACTA.PLUS**. De véritables classiques avec des fonctionnalités éprouvées et un design parfaitement contemporain, car minimaliste. Nous vous souhaitons une agréable découverte !



CREEZ DES ÎLOTS DE CALME DANS L'OPEN SPACE

Vous souhaitez optimiser l'utilisation des surfaces existantes ? Avec nos solutions diversifiées, vos employés peuvent bénéficier d'une zone d'intimité et travailler de manière concentrée - même dans un open space: vous êtes confortablement assis sur des sièges pivotants **OKAY.II** ; à votre bureau **DO IT.4**, vous bénéficiez d'une protection - tant acoustique que visuelle - et vous pouvez ranger vos accessoires de travail dans des armoires **ACTA.PLUS** fermant à clé.



Produits :
DO IT.4 (tube rectangulaire), siège pivotant et siège visiteur OKAY.II, armoire de pharmacie, armoire à portes coulissantes et armoire combinée ACTA.PLUS, éléments NET.WORK.PLACE

MÊME DES ÉQUIPIERS ONT BESOIN DE TEMPS POUR RÉFLÉCHIR

Quel que soit le style de management, un endroit statuaire pour ceux qui doivent assurer en toute tranquillité des tâches de coordination et de planification est important. La table **DO IT.4** avec finition Fenix forme un ensemble visuel avec le rayonnage et l'armoire à portes coulissantes **ACTA.PLUS**. La cloison de séparation vitrée **HORIZONTE** permet à cette configuration de bureau très raffinée et minimaliste d'être séparée de ce qui se passe autour. Prenez place – par exemple sur le siège pivotant **OKAY.II** !

Produits :
DO IT.4 (profil en T), siège pivotant OKAY.II, rayonnage et armoire à portes coulissantes ACTA.PLUS, caissons

ÉCHANGE SPONTANÉ AMEUBLEMENT INTEMPOREL

Alors que l'histoire des entreprises était écrite auparavant par quelques cerveaux bien faits, de plus en plus d'entreprises misent aujourd'hui sur l'intelligence collective. Dans ces refuges à l'agencement minimaliste, rien ne vient perturber les réflexions des participants aux réunions – bien au contraire : la généreuse table de réunions **DO IT.4** avec sa finition Fenix invite à la concentration, et les confortables sièges visiteur **OKAY.II** garantissent le niveau de détente nécessaire.



Produits :
DO IT.4 table de réunion (tube rectangulaire),
armoires combinées ACTA.PLUS, siège visiteur
et siège pivotant OKAY.II




RÉFLÉCHIR EN MOUVEMENT DANS DES CONCEPTS SPATIAUX TEMPORAIRES

Les bouleversements de l'ère numérique imposent à nous tous un surcroît de mobilité. Toutefois, comment faire pour veiller à ce que vos équipes travaillent de manière détendue et avec un résultat constant ? En leur proposant un mobilier qui s'adapte à eux - même au niveau de postes de travail temporaires. A l'instar du siège pivotant **JET.II** avec **mécanisme i-seating®**, qui se règle de manière rapide et intuitive au poids de l'utilisateur. **DO IT.4** Bench avec panneaux flexibles, efficaces sous l'angle acoustique. Ou bien les discrètes systèmes d'armoires **ACTA.PLUS Locker** pour ranger ses objets personnels en toute sécurité.

Produits : DO IT.4 Bench (profil en T), siège pivotant JET.II i-seating®, ACTA.PLUS Locker et armoires penderies, tabouret NET.WORK.PLACE, tabouret de bar, table de réunion PUBLICA, THINK.TANK

MÉCANISME I-SEATING®
Le système identifie le poids de l'utilisateur et règle automatiquement la force de rappel du dossier, sans réglage supplémentaire avec la manivelle – l'assise devient ainsi intuitive et le siège peut être utilisé brièvement par des personnes différentes.
Idéal pour des concepts spatiaux temporaires.



à 120 kg

*Avec des valeurs stables,
vous créez une culture
du changement*

**DO IT.4
ACTA.PLUS
OKAY.II**

DES PARTENAIRES FIABLES AUX USAGES MULTIPLES

DO IT.4

- + Look léger et aérien grâce au joint creux
- + Disponible avec profil en T et tube rectangulaire
- + Utilisable en poste de travail individuel ou en configuration bench
- + Divers éléments rapportés et supplémentaires disponibles



DO IT.4, ACTA.PLUS ET OKAY.II



ACTA.PLUS

- + Élément design pour les armoires à portes coulissantes ou à rideaux : la façade en applique
- + Conception modulaire des armoires et des rayonnages
- + Trame de hauteur constante de 375 mm pour l'harmonie visuelle
- + Joints filigranes de 3 mm
- + Possibilités de configuration raffinées avec façades acoustiques ou en finition brillante
- + Les caches confèrent une harmonie visuelle aux juxtapositions d'armoires

OKAY.II

- + Mécanisme synchrone vsp® (le Virtual Swing Point) assure une cinématique parfaite en position assise
- + Variantes de dossiers : résille, maille 3D, surpiqûres horizontales et rembourrage intégral
- + Confort d'assise élevée, assise et dossier moelleux
- + Appui lombaire invisible, réglable en hauteur et en intensité



COMBINAISON INTELLIGENTE

DÉCOUVREZ DANS notre assortiment d'autres variantes de panneaux pour la protection visuelle et acoustique


PANNEAU DE TABLE AVEC RAIL D'ORGANISATION
suffisamment stable pour divers éléments de rangement



PANNEAU DE TABLE AVEC RAMBARDE
pour la fixation stable de supports d'écrans plats ou d'éléments de rangement



PANNEAU DE TABLE
convenant comme panneau médian



PLATEAU FRONTAL
Élément rapporté pour l'extension de la surface de table



PROFIL EN T RÉGLABLE EN HAUTEUR
entre 650 et 850 mm


PANNEAU FLYBY
flexibilité élevée, avec rail d'organisation, fonction de panneau punaisable ou variante acoustique



PLATEAUX DE TABLE
sur adaptateurs



PORTE UNITÉ-CENTRALE EN MÉTAL
positionnable aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur



LE PAREMENT DE PARI ARRIÈRE
avec ses perforations sert de protection visuelle. Il peut se monter ultérieurement



PROFIL EN T RÉGLABLE EN HAUTEUR
entre 650 et 850 mm

TUBE RECTANGULAIRE RÉGLABLE EN HAUTEUR
entre 650 et 850 mm



PANNEAU ACOUSTIQUE
avec bac en métal et insert en feutre à poser



PANNEAU À CLIPSER



TUBE RECTANGULAIRE RÉGLABLE EN HAUTEUR
entre 650 et 850 mm

DÉTAILS



1 | DESIGN CONVAINCANT

Le joint creux - élément de design constant - génère un look léger et aérien. Le plateau est disponible en 13 mm d'épaisseur (sauf : configuration bench) ou 25 mm d'épaisseur.

2 | SIMPLICITÉ DE RÉGLAGE EN HAUTEUR

Le bâti en tube rectangulaire de 75 x 30 mm ou avec profil en T est réglable en continu entre 650 mm et 850 mm.

3 | MONTAGE SANS OUTILS

La table se monte très simplement au moyen de clips coulissants.

4 | GESTION DISCRÈTE DES CÂBLES

Les adaptateurs et la goulotte de câblage sont aisément accessibles grâce à un plateau coulissant.



5 | GUIDAGE DES CÂBLES BIEN ORGANISÉ

Le passe-câbles articulé garantit un rangement efficace et discret des fils électriques.



6 | HAUTEUR IDÉALE

Des écrans se montent très facilement sur le bras-support de moniteur.

7 | PANNEAUX SUPPLÉMENTAIRES

Différents éléments peuvent être accrochés au panneau d'organisation enfichable.



8 | MONTAGE VARIABLE


Les supports pour unité centrale peuvent se monter - selon les besoins - à l'intérieur ou à l'extérieur du pied.

9 | DIFFÉRENTES VARIANTES D'ÉLECTRIFICATION


Vous avez le choix entre une prise sur plateau de table et des versions clipsables.




DÉTAILS BENCH



10 | PROFILÉ À BROSSES
Autorise un guidage masqué et un positionnement précis de câbles.



11 | PROFILÉ À BROSSES AVEC RENFORCEMENT
Pour le guidage précis d'un grand nombre de câbles.



12 | PLATEAU COULISSANT OUVERT
Facilite l'accès à la goulotte de câblage centrale et à l'électrification.

POSSIBILITÉS DE COMBINAISON



Configuration bench individuelle
comme table de base et juxtaposable
(bâti : profil en T)



Poste de travail en groupe
sur la configuration bench
double (bâti : profil en T)





Configuration bench
avec un plateau frontal pour réunions et des panneaux à clipser
(bâti : profil en T)



Configuration bench
pour des postes de travail temporaires avec plateau frontal
pour réunions, panneaux médians et panneaux mobiles
(bâti : tube rectangulaire)

SURFACES / FINITIONS

FINITIONS DE TABLES

MÉLAMINE UNI	MÉLAMINE DÉCOR	PLACAGE	NA Frêne naturel
			
GK Gris	AA Acacia	AH Érables canadiens non teintés	RB Hêtre teinté brun rouge
			
GW Gris blanc	AO Érable	BH Hêtre naturel	SK Frêne teinté chocolat
			
KH Gris clair	ET Chêne naturel	BO Hêtre teinté chocolat	SN Noyer d'Amérique naturel
			
KT Couleurs alu	MB Hêtre	BU Hêtre teinté clair	WS Frêne teinté blanc
			FENIX
UM Mélange	NM Noyer	BZ Hêtre teinté anthracite	
			
WI Blanc pur	UL Orme	CK Merisier d'Amérique	7V Fenix noir
			
		EH Chêne teinté clair	7M Fenix blanc
			
		EN Chêne naturel	7J Fenix gris foncé
			
		ES Chêne teinté chocolat	7I Fenix beige clair

COULEURS DE PIÉTEMENT

FINITION ÉPOXYDÉE MÉTALLISÉE	LAQUE STRUCTURÉE
	
AL Couleur alu	KSS Noir
	
AM Anthracite métallisé	
	
WI Blanc pur	

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS



Pieds/Piètement

	Table individuelle	Bench
Profilé en T, vissé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tube rectangulaire (75 x 30 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dimensions - Table individuelle

	Table individuelle	Bench
Largeurs	800 mm, 1 000 mm, 1 200 mm, 1 400 mm, 1 600 mm, 1 800 mm, 2 000 mm	-
Profondeurs	800 mm, 900 mm, 1 000 mm	-

Dimensions - Configuration bench

	Table individuelle	Bench
Largeurs	1 200 mm, 1 400 mm, 1 600 mm, 1 800 mm, 2 000 mm	-
Profondeurs	Bench simple : 800 mm, bench double : 1 600 mm	-

Adaptation en hauteur

	Table individuelle	Bench
Fixe	732 mm (plateau de 25 mm)	-
En continu	650 - 850 mm	<input checked="" type="checkbox"/>

Plateau

	Table individuelle	Bench
Panneau de particules	25 mm, mélaminé 13 mm, mélaminé	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Placage	13 mm, 25 mm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Électrification

	Table individuelle	Bench
Horizontale	Goulotte de câblage	<input type="checkbox"/>
Verticale	Chaîne à câbles Carquois	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> uniquement tube rectangulaire
Découpes	Les découpes peuvent en outre être équipées d'adaptateurs pour l'équipement du 3 ^{ème} niveau de travail	<input type="checkbox"/>
Plateau coulissant		<input checked="" type="checkbox"/>

Éléments rapportés

	Table individuelle	Bench
3 ^{ème} niveau	Adaptateur	<input type="checkbox"/>
Sur le côté	Porte-unité centrale, console pour imprimante	<input type="checkbox"/>
Vers le bas	Panneau arrière, tôle perforée	<input type="checkbox"/>
Juxtaposition		<input type="checkbox"/>
Panneaux de table	Rambarde, panneau d'organisation alu, INSIDE.25, INSIDE.50, habillage tissu, panneau en feutre, TWS Rambarde, INSIDE.25, habillage tissu, panneau en feutre	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Options


	Table individuelle	Bench
Brosse	-	<input type="checkbox"/>
Renforcement pour guidage des câbles	-	<input type="checkbox"/>

■ Série Option

Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression et de modifications des programmes. Les différences de couleur par rapport aux coloris originaux sont liées à la technique d'impression.



EXCLUSIVITÉ ET MODULARITÉ



DÉTAILS



1 | TRAME DE HAUTEURS HARMONISÉE
Structure de base symétrique, trame de hauteur constante de 375 mm et multiples possibilités d'agencement.



2 | DIFFÉRENTES VARIANTES DE FAÇADES
Élégantes façades en applique pour les rideaux latéraux et les portes coulissantes. Des façades rentrantes sont également disponibles sur demande.

DÉTAILS

3 | DES FAÇADES ACOUSTIQUES EFFICACES

Atténuent efficacement le niveau sonore.



4 | PANNEAU ARRIÈRE EN TISSU

Le tissu tendu optimise l'acoustique de la pièce.



6 | TABLETTES EN MÉTAL ROBUSTES

Des supports de livres assurent le maintien nécessaire.

7 | SUSPENSION À GUIDE PARALLELE

La garantie d'un fonctionnement régulier en cas d'utilisation intensive.

8 | TRINGLES À CINTRES EXTRACTIBLES

L'armoire de 450 mm de profondeur se transforme en penderie. Finis les faux plis !

5 | MODULES RAYONNAGES OUVERTS

Des rangées de trous verticales permettent de positionner les étagères à la hauteur voulue.

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Fabrication

Caisson 19 mm avec façades en applique	<input checked="" type="checkbox"/>
Caches latéraux, plaques de recouvrement et dos doublés	<input type="checkbox"/>
Échelonnement en hauteur 375 mm	<input checked="" type="checkbox"/>

Dimensions

Hauteurs avec socle	405 mm (1 HC ¹), 780 mm (2 HC ¹), 1 155 mm (3 HC ¹), 1 530 mm (4 HC ¹), 1 905 mm (5 HC ¹), 2 280 mm (6 HC ¹)
Largeurs	450 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm, 1 200 mm, 1 600 mm
Profondeurs	450 mm + 600 mm avec façade, 430 mm + 580 mm sans façade

Socle et structure

Socle	Métal, hauteur 30 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Socle	Métal, hauteur 90 mm	<input type="checkbox"/>
Patins	Plastique, ronds	<input type="checkbox"/>
Patins	Plastique, rectangulaires, chromés	<input type="checkbox"/>
Structure	Métal, hauteur 90 mm / 150 mm	<input type="checkbox"/>

Amortissement des façades

Tiroirs verticaux avec rentrée automatique et amortissement	<input checked="" type="checkbox"/>
Armoires à portes coulissantes avec amortissement à la fermeture	<input checked="" type="checkbox"/>
Portes coulissantes avec amortissement à l'ouverture à partir de 1 200 mm de large	<input type="checkbox"/>
Armoires à portes battantes avec amortissement	<input type="checkbox"/>

Fermeture

Serrure avec barillet interchangeable	<input checked="" type="checkbox"/>
Tiroir vertical avec verrouillage centralisé et blocage de sortie	<input checked="" type="checkbox"/>

Surfaces / Finitions

Méramine	<input checked="" type="checkbox"/>
Placage : Plaque de recouvrement doublée + cache latéral, façade	<input type="checkbox"/>
Façades brillantes et dos	<input type="checkbox"/>

Types

Portes battantes	<input checked="" type="checkbox"/>
Rideau latéral	<input checked="" type="checkbox"/>
Portes coulissantes	<input checked="" type="checkbox"/>
Tiroirs verticaux	<input checked="" type="checkbox"/>
Armoires à casiers et armoires penderies	<input checked="" type="checkbox"/>
Armoires à abattants	<input checked="" type="checkbox"/>
Rayonnage intermédiaire	<input checked="" type="checkbox"/>
Armoires à superposer, 1-3 HC ¹	<input type="checkbox"/>

Variantes de poignées

Poignée arceau rectangulaire	<input checked="" type="checkbox"/>
Poignée arceau arrondie	<input type="checkbox"/>
Poignée étrier	<input type="checkbox"/>
Poignée à barre	<input type="checkbox"/>
Poignée creuse	<input type="checkbox"/>

Acoustique

Façades et dos en variante acoustique	<input type="checkbox"/>
---------------------------------------	--------------------------



■ Série □ Option ¹HC = Hauteur de classeur

OKAY.II

SIÈGES VISITEUR



ACCOUDOIRS
Soulagent les épaules et la nuque. Réglable en hauteur, largeur et profondeur sans outils. Repose-bras pivotant.

ÉLÉMENTS DE COMMANDE
Pour un réglage personnalisé de la hauteur d'assise, de l'adaptation au poids du corps, de la profondeur et de l'inclinaison de l'assise au moyen de touche et de câbles Bowden.

APPUI LOMBAIRE
L'appui lombaire est intégré de manière invisible réglable en hauteur et en profondeur de chaque côté.

MÉCANISME SYNCHRONE VSP®
Le Virtual Swing Point assure une cinématique parfaite en position assise.



GAIN DE PLACE
Les sièges sont empilables.

QUATRE VARIANTES DE DOSSIER
Rembourrage, résille, maille 3D, surpiqûres horizontales



ACCOUDOIRS
de série

DEUX VARIANTES DE PIÈTEMENT
4 pieds et piètement luge

PATINS
Pour moquette ou sols durs



PIÈTEMENT LUGE
Dossier à surpiqûres horizontales



PIÈTEMENT LUGE
Dossier rembourré



4 PIEDS
Dossier résille



4 PIEDS
Dossier en maille 3D

En option
aussi disponible en
variante empilable



DÉTAILS



1 | APPUI-TÊTE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Pour soulager les muscles des épaules et de la nuque.

2 | CINTRE

Montage possible en option sur le dossier.

3 | PLUSIEURS VERSIONS DE DOSSIER

Le dossier confortable est disponible avec rembourrage intégral, résille ou maille 3D ainsi qu'avec tissu à surpiqûres horizontales.

DOSSIER EN TISSU TENDU



DOSSIER EN MAILLE 3D



DOSSIER EN TISSU GAUFRÉ



REMBOURRAGE INTÉGRAL



4 | APPUI ERGONOMIQUE

Intégré de manière pratiquement invisible, l'appui lombaire est réglable en hauteur et en profondeur de chaque côté.



5 | ACCOUDOIRS VARIABLES

Les différentes fonctions de réglage permettent de soulager les épaules et la nuque.




6 | LE PETIT "PLUS"

La notice d'utilisation est toujours à portée de main.

7 | DES ÉLÉMENTS DE COMMANDE ASTUCIEUX

Pour un réglage personnalisé de la hauteur d'assise, de l'adaptation au poids du corps, de la profondeur et de l'inclinaison de l'assise au moyen de touche et de câbles Bowden.



8 | BASE SOLIDE

Piètement en plastique ou en aluminium. Alternative : piètement plat en aluminium.

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS



Technique

Mécanisme	Mécanisme synchrone vsp®	■
Angle d'ouverture	30°	■
Rapport synchrone	1 : 2,6	■
Réglage personnalisé du poids	De 45 à 120 kg	■
Réglage en continu de la hauteur d'assise	De 420 à 510 mm	■
Réglage de la profondeur d'assise	50 mm, 5 positions	■
Réglage de l'inclinaison de l'assise	4° d'inclinaison vers l'avant	■
Dossier verrouillable	4 positions	■
Rembourrage de l'assise	Mousse	■
Amortisseur d'assise	Oui	■

Dossier

	Fixe	■
	Résille	■
	Maille 3D	■
	Rembourrage sur maille 3D noire	■
	Tissu à surpiqûres horizontales	■
Appui lombaire	Réglable en hauteur et en profondeur individuellement à droite à gauche	■
Appui-tête	Réglable en hauteur, au choix en cuir même en cas de choix de tissu pour le rembourrage	□

Assise

	Rembourrage	■
--	-------------	---

Accoudoirs

Accoudoir multifonctions AL15	En matière plastique noire, support en aluminium poli Réglable en hauteur, largeur et profondeur, repose-bras pivotant	□
Accoudoir multifonctions AL39	En matière plastique noire Réglables en hauteur, en largeur et en profondeur, repose-bras pivotant et verrouillable	□
Accoudoir multifonctions 4D AL43	En matière plastique noire Réglables en hauteur, en largeur et en profondeur	□

Dimensions

Hauteur d'assise	De 420 à 510 mm
Largeur d'assise	500 mm
Profondeur d'assise	De 420 à 470 mm
Largeur du dossier	490 mm
Hauteur du dossier	570 mm

Coloris

Piètements		
Plastique	Noir	■
Aluminium	Noir / couleur alu / anthracite métallisé	■
	Aluminium poli / chromé	□
Armature du dossier	Noir / couleur alu / anthracite métallisé	■
	Aluminium poli / chromé	□
Cadre du dossier	Noir	■
Accoudoir multifonctions AL39	Avec repose-bras en cuir	□
Roulettes (moquette ou sols durs)	Noires, 50 ou 60 mm de diamètre	■

Structure

Piètement luge	Tube rond, empilable (4 x)	■
Piètement luge	Tube rond, non empilable	■
4 pieds	Tube rond, empilable (5 x)	■

Dossier

	Fixe	■
	Résille	■
	Maille 3D	■
	Rembourrage sur maille 3D noire en tissu ou en cuir	■
	Tissu à surpiqûres horizontales	■

Assise

	Fixe	■
Rembourré	Rembourrage	■

Accoudoirs

	Repose-bras en plastique noir	■
--	-------------------------------	---

Cotes pour piètement luge / 4 pieds

Hauteur d'assise	PL 430 mm / 4P 450 mm
Largeur d'assise	460 mm
Profondeur d'assise	480 mm
Largeur du dossier	460 mm
Hauteur du dossier	440 mm
Hauteur totale	890 mm
Largeur totale	595 mm
Poids à partir de	9,5 kg

Coloris

Structure	Noir / couleur alu / anthracite métallisé	■
	Chrome	□

Patins

(moquette ou sols durs)	Noir	■
-------------------------	------	---

Accoudoirs	Dans la couleur du piètement, repose-bras noir	■
-------------------	--	---

Cadre du dossier

	Noir	■
--	------	---

■ Série □ Option



5 ans de garantie



TISSUS ET COULEURS POSSIBILITÉS D'AGENCEMENT



Des matériaux raffinés, une qualité durable et toute une série de nouveaux coloris attractifs : notre collection vous permet de choisir facilement des combinaisons harmonieuses et contrastées.



THINK.TANK
Solution imbriquée
transparente,
à l'esthétique ambitieuse



Tabouret de bar PUBLICA
Confortablement assis –
même en position surélevée.



ACTA.PLUS Locker
Possibilités de rangement pour
des univers de travail mobiles.



Armoire de pharmacie
Une vie intérieure passionnante
et bien organisée.



JET.II
Des possibilités illimitées pour ergonomie
et équipement.



Caisson
Toute la place nécessaire pour
des documents personnels.

Fort de son statut de marque leader du secteur du mobilier de bureau et des systèmes d'agencement de l'espace, König + Neurath développe des solutions pour des cultures du travail personnelles.

En liaison avec ses partenaires commerciaux, König + Neurath accompagne les clients tout au long du processus d'agencement du bureau. Avec des univers stylistiques différenciés, un mobilier aux formes affirmées et des solutions numériques, l'entreprise familiale créée en 1925 vous permet de participer avec succès aux changements du monde du travail.

Deutschland

König + Neurath AG
Büromöbel-Systeme
Industriestraße 1-3
61184 Karben
T +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de
www.koenig-neurath.de

Great Britain

K + N International
(Office Systems) Ltd
52 Britton Street
London EC1M 5UQ
T +44 20 74909340
info@koenig-neurath.co.uk
www.koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Office Furniture
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@konig-neurath.nl
www.konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
Showroom Paris
66, rue de la Victoire
75009 Paris
T +33 1 44632393
info@koenig-neurath.fr
www.koenig-neurath.fr

Schweiz

König + Neurath (Schweiz) GmbH
Büromöbel-Systeme
St. Gallerstrasse 106 d
CH-9032 Engelburg / St. Gallen
T +41 52 7702242
info@koenig-neurath.de
www.koenig-neurath.de

