CONTAINERPERSÖNLICHER BEGLEITER. WO IMMER SIE ARBEITEN.

STANDARD CONTAINER

- + In Kunststoff oder Furnier mit 13 oder 25 mm Abdeckplatte
- + Breite 430 mm mit 8 HE (537 mm) und 9 HE (587 mm) auf Rollen (optional auf Gleitern)
- + Standcontainer mit 12 HE (737 mm) auf Gleitern
- + Tiefen 600 mm oder 800 mm
- + Auch als Schmalcontainer in Breite 330 mm mit 9 HE (587 mm) lieferbar
- + Optional: Seitlicher Eingriff links und rechts



ECO.S CONTAINER

- + Mobile preisattraktive Container
- + Breite 430 mm mit 8 HE (531 mm) und 9 HE (581 mm) auf Rollen (optional auf Gleitern)
- + Standcontainer mit 12 HE (731 mm) auf Gleitern; Tiefe 600 mm oder 800 mm; Breite 430 mm
- + Ohne Unterbodenfrontleiste

















VARIANTENREICHE MÖGLICHKEITEN



- + Zur individuellen Nutzung für persönliche Gegenstände, wie Flaschen, Mediengeräte, Taschen, Dokumente, Ordner, Wertsachen
- + Sitzkissen: Zum Auflegen oder alternativ mit Klettbandbefestigung
- + Korpus und Front Kunststoff, Abdeckplatte in 25 mm oder 13 mm
- + Schloss mit Wechselzylinder
- + 8 HE und 9 HE (Auszug), 8 HE (Flügeltür)
- + Ausschließlich auf Rollen erhältlich



TECHNIKCONTAINER

- + Breite 1.200 mm, Tiefe 620 mm, Höhe 585 mm
- + Geräte wie Drucker und Scanner sind im verschließbarem
 Technikcontainer sicher aufgehoben oder per Ausziehboden sofort einsatzbereit
- + Einrichtungsvarianten: mit Schubladen, Auszüge und CPU-Fach
- Ausschließlich auf Gleitern erhältlich

ÜBERSICHT ELEMENTE

Standardcontainer

Schmalcontainer

ECO.S Container

Technikcontainer

Personalcontainer

AUSWAHL AN GRIFFEN







Muschelgriff Bogengriff Bogengriff eckig

CONTAINER INFOCARD





1 | INNENAUSSTATTUNG

Individuell organisierbar durch praktische Ausstattungsmöglichkeiten.





2 | SEITLICHE GRIFFLEISTE

Elegante Lösung für Fronten ohne Griffe.

3 | FÜHRUNGSSCHIENEN

mit Selbsteinzug und Anschlagsdämpfung.





Container	Standard	ECO.S	Technik	Personal
Abmessungen				
Höhen	Kunststoffabdeckplatte 13 mm: 8 HE' (525 mm) 9 HE' (575 mm) 12 HE' (725 mm) Kunststoff- und Furnierabdeckplatte 25 mm: 8 HE' (537 mm) 9 HE' (587 mm) 12 HE' (737 mm)	Kunststoffabdeck- platte 19 mm: 8 HE ¹ (531 mm) 9 HE ¹ (581 mm) 12 HE ¹ (731 mm)	9 HE¹ (585 mm)	8 HE¹ (525 mm) 9 HE¹ (575 mm)
Breiten	430 mm, 330 mm (Schmalcontainer)	430 mm	1.200 mm	430 mm
Tiefen	600 mm, 800 mm, 1.000 mm	600 mm, 800 mm	620 mm	600 mm
Rollen	8 HE1, 9 HE1	8 HE ¹ , 9 HE ¹	-	8 HE ¹ , 9 HE ¹
Gleiter	12 HE ¹	12 HE ¹	9 HE ¹	-
Griffvarianten				
Bügelgriff rund	_		-	_
Bügelgriff eckig			-	
Muschelgriff		-	-	-
Griffleiste seitlich durchgängig	0		-	Türanschlag für Flügeltür links
Bogengriff eckig		-	-	-
Steggriff		-	-	
Besonderheiten				
Zentralverschluss mit Wechselzylinder	-	-	•	
Auslaufsperre	_	_	_	-
Selbsteinzug	-	_	-	-
Abnehmbare Rückwand	-	-	-	-