

CONNECT.BENCH



EIN TISCHSYSTEM FÜR ZUSAMMENARBEIT UND FOKUS.



Modulare Arbeits- plattform für flexible Arbeitsweisen und klare Strukturen

Moderne Arbeitswelten sind geprägt von wechselnden Aufgaben, hybriden Organisationsformen und unterschiedlichen Arbeitsmodi.

CONNECT.BENCH ist ein skalierbares Tischsystem, das Flexibilität und Struktur in einer klaren Systemlogik vereint. Teamarbeit, Projektarbeit und konzentriertes Arbeiten lassen sich innerhalb eines Systems planen, kombinieren und bei Bedarf anpassen. Variable Plattenformate, definierte Sitz- und Stehhöhen sowie integrierte Funktions- und Technischelemente schaffen strukturierte Arbeitsflächen, die Kommunikation fördern, Orientierung geben und den Wechsel zwischen Tätigkeiten unterstützen.



RAUM FÜR ZUSAMMENARBEIT.

Agile Arbeitsprozesse erfordern Arbeitsumgebungen, die sich flexibel an wechselnde Aufgaben und Teamkonstellationen anpassen. **CONNECT.BENCH schafft einen gemeinsamen Arbeitsort, der Austausch, Zusammenarbeit und kurze Wege unterstützt.** Offene Gestaltung, großzügige Arbeitsflächen sowie modulare Erweiterungen mit Sitz- und Stehbench ermöglichen vielseitige Nutzungsszenarien – von Workshops und Meetings bis hin zu spontanen Abstimmungen.

Funktionale Details und optionale Medienintegration sorgen dabei für Struktur und Ordnung und stärken die Teamdynamik.



Produkte:
CONNECT.BENCH mit Ablageelement für Pflanzen,
OKAY.III Drehstuhl



Produkte:
CONNECT.BENCH mit INSIDE.30 Auf Tisch-Panel, MOVE.MIX Barhocker,
INSIDE.30 Stellwand, NET.WORK.PLACE Wave Sessel

**MOBILE INSIDE.30
STELLWAND**
wird zum agilen
Arbeitstool in allen
Kommunikations-
bereichen.

EIN GEMEINSAMER ORT FÜR PLANUNG, AUSTAUSCH UND UMSETZUNG.



INSIDE.30 Auf Tisch-Panel
Zur freien Aufstellung mit Metallwanne und zur
individuellen Abschirmung an jedem Platz.

Teamübergreifende Projektarbeit lebt vom Austausch unterschiedlicher Perspektiven. **CONNECT.BENCH schafft dafür eine skalierbare Kommunikationsplattform und bietet gleichzeitig Struktur und Orientierung.**

Die Arbeitsflächen lassen sich situativ an wechselnde Anforderungen anpassen und fördern Austausch, Transparenz und gemeinsame Entwicklung - von der Konzeptphase bis zur Umsetzung.

FOKUSSIERT ARBEITEN IM OFFENEN RAUM.

Konzentriertes Arbeiten benötigt Rückzug, ohne den Bezug zum offenen Raum zu verlieren. **CONNECT.BENCH schafft klar definierte Fokusbereiche innerhalb offener Arbeitswelten.** Optionale Paneele aus recyceltem PET-Vlies und eine gezielte Zonierung reduzieren visuelle und akustische Störungen und unterstützen Aufgaben, die hohe Konzentration erfordern.



Produkte:
CONNECT.BENCH mit INSIDE.30 Tischpaneel und Auftisch-Paneel, K+N NOOK.SHELL,
PERSONALBOX, ACTA.PRO Regalsystem




Multifunktionaler Stauraum
Die PERSONALBOX in Schwarz (aus recyceltem Kunststoff) oder Weiß bewahrt Ihre Arbeitsutensilien sicher auf, lässt sich am Tisch montieren oder ist mit Rollen und Sitzpolster erhältlich.


**Worauf es bei der
Büroplanung wirklich
ankommt? Sie.
Entdecken Sie die Vielfalt
unserer individualisierbaren
Möbel.**

CONNECT.BENCH

MODULAR GEDACHT. BIS INS DETAIL.




TISCHPLATTEN



FUSSVARIANTEN


SITZEN



Stahl

Holz

STEHEN



Stahl

Holz



MODULARES TISCHSYSTEM MIT ERWEITERUNGSOPTIONEN.

FUNKTIONSSCHIENE
Zur Aufnahme von Mittelpaneelen,
Ablageelemente oder Monitorhaltern



OBERFLÄCHE
Kunststoff, Furnier
oder Fenix

**TECHNIKINTEGRATION UND
ELEKTRIFIZIERBARKEIT**
Mit integriertem Zugang zu
Strom sowie Lösungen zur
Kabelführung



**KONFIGURATION UND
VERKETTBARKEIT**
Ein- oder mehrteilige Platten
mit Mittelfußkonzept für max.
Beinfreiheit

FUSSVARIANTEN
Holz oder Stahl

PRAKTISCHES UND FUNKTIONALES ZUBEHÖR

Ablageelement für Pflanzen



Ablageelement quadratisch für Utensilien



MOV:E Power Unit –
portable leistungsstarke Akku-Station



EIN SYSTEM. ZAHLREICHE MÖGLICHKEITEN.



Meeting in Stehhöhe 1.060 mm
Als A-Fuß Eiche Echtholz Holz, A-Fuß Stahl, A-Fuß Stahl Rundrohr Ø 45 mm



Besprechung fixe Höhe 732 mm
Als A-Fuß-Bench, T-Fuß-Doppelbench und 4-Fuß-Bench erhältlich.



- + Besprechung und Konferenz
- + Verkettbarkeit: Mehrteilige Platten mit Mittelfußgestell
- + Optional mit Technikintegration und Elektrifizierbarkeit
- + Aufbauelemente in Kombination mit Funktionsschiene



Verschiedene Platten-Oberflächen und Farben für Füße und Rahmen verfügbar.

DETAILS



1 | FUSSVARIANTEN
A-Fuß und Vierfuß in Sitz- und Stehhöhe. Wahlweise in eckiger oder abgerundeter Form. Variante A-Fuß Eiche in Echtholz.



2 | FUNKTIONSSCHIENE
Ermöglicht über Bohrungen die individuelle Aufnahme von Mittelpaneeelen, Ablageelementen oder Monitorhalter.



3 | GETEILTE PLATTEN
Optional wählbar in verschiedenen Varianten, von Plattenabstand über die gesamte Plattenbreite mit Bürste, Funktionsschiene, E-Bucht mit/ohne Bürste oder E-Bucht mit Funktionsschiene mit/ohne Bürste.



4 | TECHNIKINTEGRATION
Tischklappe mit Elektrifizierungseinsatz mit hoher ästhetischer Anmutungsqualität. Klappe bündig zur Oberfläche und in gleichem Material wie Platte – beidseitige Bedienbarkeit.



6 | KABELKETTE AN KABELWANNE
Die Anbindung der Kabelkette erfolgt durch einfaches Einstecken in die Klappwanne. Verbindung ist stabil und jederzeit lösbar.



7 | KABELNETZ - PRAKTISCHE ALTERNATIVE ZUR KABELWANNE
Flexibel unter der Platte montiert. Kabel und Steckdosen werden ordentlich untergebracht.

OBERFLÄCHEN



TISCHOBERFLÄCHEN

GESTELLFARBEN / HOLZFUSS

KUNSTSTOFF UNI / DEKOR	FURNIER	FENIX	TREND-KOLLEKTION	PULVERBESCHICHTUNG METALL	
GK Grau	AH Kanad. Ahorn ungebeizt	7V Schwarz	9L Eiche Halifax	AL Alufarben	RAL0806070 Gelbgold
GW Grauweiß	BH Buche ungebeizt	7M Weiß	6Y Corbridge Eiche natur	AM Anthrazit metallic	RAL0405040 Ameisenrot
KH Lichtgrau	CK Amerik. Kirschbaum	7J Dunkelgrau	9F Kendal Eiche natur	KS Schwarz RAL 9011	RAL1205030 Quarzgrün
KT Alufarben	EN Eiche natur	7I Dunkelbeige	9T Beige	KSS Struktur Schwarz	RAL1805015 Stumpftürkis
WI Reinweiß	SN Amerik. Nussbaum natur		9R Mittelgrau	WI Reinweiß	
AA Akazie			GX Gelbgold	WIS Struktur Reinweiß	HOLZ
A0 Ahorn			AR Ameisenrot	UM Melange	EIL Eiche Echtholz
ET Eiche natur			QG Quarzgrün		
MB Buche			SF Stumpftürkis		

Technische Änderungen, Druckfehler und Programmänderungen vorbehalten. Farbabweichungen zu den Originalfarben sind drucktechnisch bedingt.

PRODUKTÜBERSICHT

		 Sitzhöhe 732 mm	 Stehhöhe 1.060 mm
Platten			
Platte durchgehend		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Platte geteilt		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Platte geteilt	mit Elektrifizierungsbuch/Funktionsschiene/Bürste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkettbar	mit Anfangs-/Mittel- und Endelement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußvarianten			
Holzfuß Eiche Echtholz		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A-Fuß Stahl konisch		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A-Fuß Stahl 50 x 40 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rundrohr Stahl, Ø 45 mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Quadratrohr Stahl, 50 x 50 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auf Rollen (nicht bei Holzfuß)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plattenausführungen/Oberflächen			
Kunststoff Uni/Dekor		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fenix		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trendkollektion		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Furnier		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platteneckenradius/ -kante			
Eckig		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gerundet		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platte unterfräst 15°		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrifizierung			
Klappwanne, Metall - beidseitig klappbar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabelnetz 580 x 330 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steckdosenelemente, Stromzuführungskabel, Kupplungskabel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabelkette		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabelstrumpf		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drehsteckdose		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tischklappe Metall		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tischklappe Holz		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabeldurchlassdose		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wireless Charging		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NETBOX Point			
Aufbauelemente für Funktionsschiene			
Ablageelement quadratisch oder recheckig		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ablageelement für Pflanzen			
Ablageelement unter der Tischplatte			
Ablageelement DIN A4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Basis □ Option



PUBLICA Barhocker
Bequem sitzen – auch erhöht.



INSIDE.30
Mobiles und akustisch wirksames Stellwandssystem für agile Arbeitsweisen.



K+N NOOK.SHELL
Hochwertiger Schalenstuhl für Konferenz- und Besprechungsbereiche.

Als führende Marke im Bereich Büromobiliar und Raumsysteme entwickelt König + Neurath Lösungen für individuelle Arbeitskulturen.

König + Neurath begleitet gemeinsam mit dem Fachhandel seine Kunden entlang des gesamten Prozesses der Bürogestaltung. Mit differenzierenden Stilwelten, formbewusstem Mobiliar und digitalen Lösungen ermöglicht das 1925 gegründete Familienunternehmen, den Wandel der Arbeitswelt erfolgreich mitzugestalten.



OKAY.III
Der Drehstuhl mit dem Bounce-Effekt.



PERSONALBOX
Multifunktionaler mobiler Stauraum aus 88,4 % recyceltem Kunststoff.

Deutschland

König + Neurath AG
Industriestraße 1-3
61184 Karben
T +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de

Great Britain

König + Neurath (UK) Ltd.
Ground and Lower Ground Floor
75 Farringdon Road
London EC1M 3JY
T +44 20 74909340
london@koenig-neurath.de

Nederland

König + Neurath Nederland
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@konig-neurath.nl

Belgien/Luxemburg

König + Neurath Nederland
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam
T +32 475 270060
koen.meyers@koenig-neurath.de

France

König + Neurath AG
9 rue Ambroise Thomas
75009 Paris
T +33 1 44632393
paris@koenig-neurath.de

Schweiz

König + Neurath (Schweiz) GmbH
St. Gallerstrasse 106 d
CH-9032 Engelburg / St. Gallen
T +41 52 7702242
st.gallen@koenig-neurath.de

