

NET.WORK.PLACE Organic DIVERSITEIT EN STIJL VOOR HET NIEUWE WERKEN.

Afgebeeld

Stofferingselement 1-zitter met
schrijfbled, opbergvak en ombouw

OMBOUW
voor akoestische
effectiviteit.



**HOOGWAARDIGE
MATERIALEN**
Onze collectie maakt het u
eenvoudig om harmonische
combinaties te kiezen.

POTEN
in naturel eikenfineer of ronde
stalen poten in zwart, wit of
aluminium.


MAAK KENNIS MET
nog meer
elementen in onze
NET.WORK.PLACE Organic
productportfolio.

CONTACTDOZEN
geïntegreerd in
hoekschrijfbled.

OPBERGVAK
voor het bewaren van
persoonlijke documenten.



SYSTEEMOVERZICHT



KEUZE UIT COMBINEERBARE MODULES



Longchair



Mediawand



Gestoffeerde wandcombinatie met aanbouwtafel en ombouw



Stofferings-element 2-zitter met ombouw



Kruk



Tafelvarianten

AANVULLENDE PRODUCTEN



MOVE.MIX projectstoel



MOVE.MIX barkruk



Vergadertafel Zithoogte




Vergadertafel Stahoogte

NET.WORK.PLACE Organic INFOKAART

1 | CONTRASTERENDE KNOPELEMENTEN

2 | TWEEKLEURIGE BEKLEDING MET BOORDSEL



Gestoffeerde zitelementen	
1-persoons, 2-persoons, longchair vrijstaand met ombouw	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zithoogte 450 mm, hoogte gestoffeerde rug 720 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestoffeerde bank, zithoogte 450 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Wandelementen voor ombouw, hoogte 1545 mm, wanddikte 40 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Zitkruk en zitbank, hoogte 490 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Framepoten stalen buis Ø 45 mm met poedercoating, of desgewenst met massief eikenhouten poten	<input checked="" type="checkbox"/>
Onderbouw 2-voudige veiligheidscontactdoos voor gestoffeerde zitlementen	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestoffeerde zit- en wandcombinaties	
Eenzits gestoffeerde zit-/wandcombinatie met ombouw, schrijfblad en opbergvak	<input checked="" type="checkbox"/>
4-zits gestoffeerde zit-/wandcombinatie met ombouw	<input checked="" type="checkbox"/>
Monitorhouder voor wand	<input type="checkbox"/>
Aanbouwtafel met steunvoet, kabeldoorvoerdoos voor aanbouwtafel, contactdozen met toevoerleiding voor aanbouwtafel	<input type="checkbox"/>
Uitfrezingen voor draaibare contactdozen voor aanbouwtafel, draadloze oplader	<input type="checkbox"/>
Wandelementen voor ombouw, hoogte 1545 mm, wanddikte 40 mm	<input type="checkbox"/>
Bijzettafels	
Salontafels, vierkant / driehoekig, hoogte 275 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Bespreektafel Lift, in hoogte verstelbaar van 470 mm tot 670 mm, blad Ø 500 mm zwenkbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Bijzettafel op 3 poten, blad Ø 500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Bespreektafels met hoogte 732 mm of stahoogte 1060 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Bespreektafels vaste hoogte 720 mm, blad Ø 800 mm op ronde bodemplaat	<input checked="" type="checkbox"/>
Wandelementen, wanddikte 40 mm	
Wandelementen vrijstaand met voetsteun	<input checked="" type="checkbox"/>
Aanbouw wanden voor gestoffeerde zitelementen, hoogte 1300 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Mediawand	
Wandelement met voetsteun hoogte 1920 mm, breedte 1600 mm, tafel stahoogte 1060 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Uitfrezingen voor draaibare contactdozen, draadloze oplader, tafelklep aan beide zijden in/uitklapbaar	<input type="checkbox"/>
Monitorhouder voor wand, kabeldoorvoerdoos	<input type="checkbox"/>
Kabelkous voor tafelpoten of kabelslurf	<input type="checkbox"/>
Verborgen kabelgeleiding in de wand via ritssluiting	<input checked="" type="checkbox"/>

Basisuitvoering Optie

3 | BEHAAGLIJKE ZIT- EN WANDELEMENTEN

Gecombineerd bieden ze individuele mogelijkheden voor stilte en ontspanning. De tweekleurigheid biedt veel ruimte voor creatieve vormgeving.

4 | OPTIMALE STABILITEIT

Er kan worden gekozen uit slanke poten in naturel eikenfineer of ronde stalen poten in zwart, wit, of aluminium.

5 | SUBTIELE BEKABELING

Onderbouwcontactdozen bieden probleemloos toegang tot de stroomvoorziening.

6 | COMFORTABELE ZITKUK

De stoffering zorgt voor een comfortabel zitgevoel.

