

JET.III

EEN DESIGNTAAL DIE UW LICHAAM BEGRIJPT



IC0 2
NIC 0
AWA 1
RDS 9

INNOVATIVE
INTERIOR

winner

 KÖNIG +
NEURATH

WEES VOOR UW TEAM EEN STEUN IN DE RUG



Producten:
JET.III bureaustoel, ACTIVE.T dubbele werkblad, ACTA.PLUS ruimteverdeler-kast,
QUICK.III, NET.WORK.PLACE, ACTA.PLUS Locker, HORIZONTE

In de werkomgeving van morgen wordt niet alleen flexibiliteit, maar ook creativiteit en snelheid enorm belangrijk. Hoe kunt u uw medewerk(st)ers hier het best ondersteunen en motiveren? Met meubilair dat creatief en geconcentreerd werken mogelijk maakt.

JET.III is doelgericht ontworpen met het oog op de behoeften van de gebruiker en biedt een groot aantal instelopties.

Zo kan hij niet alleen individueel aan de lichaamsvorm worden aangepast, maar ook snel op iemand anders worden ingesteld. Een bureaustoel die de lichaamscontouren ondersteunt en met slechts twee hendels intuïtief kan worden veranderd.

PERFECTIE TOT IN DETAIL.

NEKSTEUN

Ter ontlasting van de spieren in schouder en nek. Hij is in hoogte en diepte verstelbaar en achteraf te monteren, ook in combinatie met de kleerhanger.



KLEERHANGER

Optioneel verkrijgbaar en achteraf te monteren, ook met neksteun.

HOOGTEVERSTELLING RUG

Snel en eenvoudig zonder knop.

LENDENSTEUN

Onafhankelijk van de rugleuning traploos instelbaar in hoogte en diepte.

ARMLEUNINGEN

Hier hebt u de keuze uit vijf verschillende uitvoeringen.

SYNCHROONMECHANISME

Verstelling van de neiging van de zitting en de voorwaartse neiging van de rug via tweetraps kantelconus (4° en 8°) en instelbare openingshoek in vier standen (vergrendeling in eerste stand).

SYNCHROONMECHANISME

Gecombineerde gewichts-snelverstelling en zithoogteverstelling.

KRUISVOET

In verschillende uitvoeringen. (aluminium met verschillende poedercoatings, chroom, gepolijst aluminium of kunststof).

Gewichts-snelverstelling

45 – 150 KG

Door een speciale veertechniek is een optimale tegendruk van de rugleuning over het gehele spectrum (45-150 kg) en voor elk gebruikersgewicht gewaarborgd.

Belastbaarheid
tot **130 KG**
met kunststof
armleuningen*

tot **150 KG**
met AL15 of
zonder armleuningen

*behalve AL43



ZITNEIGVERSTELLING VIA KANTELCONUS
standaard aanwezig. Instelbaar op een voorwaartse neiging van 4° of 8°.

Conische kanteling 4-8°




Als toonaangevend merk op het gebied van kantoormeubilair en ruimtesystemen ontwikkelt König + Neurath oplossingen voor individuele arbeidsculturen.

König + Neurath denkt samen met de gespecialiseerde handel met zijn klanten mee gedurende het hele proces van de kantoorinrichting. Met gedifferentieerde stijlwerelden, vormbewust meubilair en digitale oplossingen biedt het in 1925 opgerichte familiebedrijf de mogelijkheid om de verandering in de werkomgeving met succes mee vorm te geven.

DETAILS

1 | VIER RUGVARIANTEN

De rugleuning is verkrijgbaar als volledige stoffering, netbespanning, 3D-weefsel of softbekleding.



2 | LENDENSTEUN

Onafhankelijk van de rugleuning in hoogte verstelbaar, bovendien via draaiknop in diepte instelbaar.



Verstelbereik van de rugleuning 80 mm in hoogte



3 | ZITKUSSEN TWEEKLEURIG (ZWS), tweede kleur altijd zwart.



4 | RUGFRAME

Vormgevingskenmerk: König + Neurath logo en JET tekstlogo in het rugframe aangebracht.

5 | HOOGTEVERSTELLING RUGLEUNING

Snel en eenvoudig zonder knop.



6 | GEBRUIKSAANWIJZING

Rechtstreeks bij de zitting geïntegreerd en direct onder handbereik.



7 | SYNCHROONMECHANISME

Het speciaal van König + Neurath ontwikkelde synchroonmechanisme biedt een openingshoek van 27° en een synchroonverhouding van 1:2,2.

PRODUCTOVERZICHT

Techniek

Mechanisme	Synchroonmechanisme	■
Openingshoek	27°	■
Synchroonverhouding	1:2,2	■
Gewichts-snelverstelling	45 – 150 kg gekeurde veiligheid	■
Belastbaarheid	130 kg (behalve AL43 slechts 120 kg), 150 kg met AL15 of zonder armleuningen	■
Traploze zithoogteverstelling	420–550 mm	■
Zitdiepteverstelling	80 mm, in rasters van 7 trappen	□
Zitneigverstelling	Via kantelconus, 4° en 8° neiging naar voren instelbaar	■
Instelbare openingshoek/vergrendeling rugleuning	4 standen, vergrendeling in voorste stand	■
Zitkussen	Schuimrubber standaard	■
	Schuimrubber softbekleding	□

Rugleuning

	Netweefsel	■
	3D-netweefsel	■
	Gestoffeerd op 3D-netweefsel	■
	Softbekleding zwart	■
In hoogte verstelbaar	met 80 mm	■
Lendensteun	90 mm in hoogte verstelbaar, 20 mm in diepte verstelbaar	□
Neksteun, achteraf monteerbaar	70 mm in hoogte verstelbaar, diepteverstelling in 3 posities	□
Kledinghanger, achteraf monteerbaar	Kunststof zwart, breedte 400 mm	□

Armleuningen

Functionele 2D-armleuning (AL41)	Verstelbaar in hoogte en breedte	□
Multifunctionele 3D-armleuning (AL42)	Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte	□
Multifunctionele 4D-armleuning (AL43)	Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenkbaar Armsteunhouder kunststof	□
Multifunctionele 4D-armleuning (AL15)	Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenkbaar Armsteunhouder gepolijst aluminium	□
Multifunctionele 4D-Plus-armleuning (AL34)	Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenkbaar, extra breedteverstelling via de armlegger	□

Afmetingen

Zithoogte	420–550 mm
Zitbreedte	500 mm
Zitdiepte	400–480 mm
Rugbreedte	480 mm
Rughoogte	600–680 mm

Kleuren

Kunststofdelen	Zwart	■
Kruisvoet	Kunststof zwart	■
	Aluminium gepoedercoat	■
	Aluminium gepolijst of verchroomd	□
Wielen	Zwart resp. met grijze loopringen voor harde vloer	■
Armleuningen	Kunststof zwart, armsteunhouder gepolijst aluminium bij AL15	□

■ Basisuitvoering □ Optie



5 jaar garantie

Deutschland

König + Neurath AG
Industriestraße 1-3
61184 Karben
T +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de

Great Britain

König + Neurath (UK) Ltd.
Ground and Lower Ground Floor
75 Farringdon Road
London EC1M 3JY
T +44 20 74909340
info@koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
53, rue de Chateaudun
75009 Paris
T +33 1 44632393
info@koenig-neurath.fr

Schweiz

König + Neurath (Schweiz) GmbH
St. Gallerstrasse 106 d
CH-9032 Engelburg / St. Gallen
T +41 52 7702242
info@koenig-neurath.de

Österreich

König + Neurath AG
Gonzagagasse 1 / Morzinplatz
1010 Wien
T +43 676 4117512
info@koenig-neurath.de

