

BASIC.4

KLASSISCH, FUNKTIONAL UND VARIABEL

FLYBY-PANEEL


flexibel mit Organisationsschiene, Pinnwandfunktion oder akustischer Wirksamkeit (Hinter-Tisch-Montage)



ENTDECKEN SIE weitere Paneel-Varianten für den visuellen und akustischen Schutz in unserem Produktportfolio.

RÜCKWAND-VERBLENDUNG nachrüstbarer Sichtschutz mit Lochmuster

TISCHPANEEL optional auch mit Organisationsschiene auf Adapter




CPU-HALTER METALL flexibel außen oder innen montierbar

QUADRATROHR

QUADRATROHR GEHRUNG

RUNDRÖHRFUSS



BASIC.4 BENCH

TISCHPANEEL MIT ORGANISATIONSSCHIENE
stabil genug für diverse Ablageelemente



TISCHPANEEL MIT RELING
zur stabilen Befestigung von Flachbildschirmen oder Ablageelementen





ANKLEMPPANEEL
als seitlicher Sichtschutz



AKUSTIKPANEEL
frei aufstellbar mit Metallschale und Filzeinlage

TISCHPANEEL
eignet sich als Mittelpaneel




QUADRATROHR
Gehrungsgestell mit schwebender Tischplatte

QUADRATROHR
mit schwebender Tischplatte


QUADRATROHR STANDARD
mit direkt aufliegender Tischplatte

KOPFPLATTE
Anbauelement zur Erweiterung der Tischfläche

OBERFLÄCHEN
zahlreiche Materialien und Farben stehen zur Auswahl.




Beispielhafte Auswahl.




1

1 | BÜRSTENPROFIL
Ermöglicht verdeckte Führung und exakte Positionierung von Kabeln.



2

2 | BÜRSTENPROFIL MIT MULDE
Für die präzise Führung einer erhöhten Anzahl an Kabeln.



3

3 | GEÖFFNETE SCHIEBEPLATTE
Einfacher Zugriff auf die zentrale Kabelwanne und Elektrifizierung.

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

3-er-Arbeitsplatz
mit Sichtschutz für fokussiertes Arbeiten (Gestell: Quadratrohr mit schwebender Tischplatte)



Benchanlage für Besprechungen
mit Kopfplatte und mobilen Paneelen (Gestell: Quadratrohr auf Gehrung mit schwebender Platte)

Benchanlage für temporäres Arbeiten
mit Kopfplatte für Besprechungen, Mittelpaneelen und Anklempm-Paneelen sowie gekürztem Mittelfußgestell (Gestell: Quadratrohr)



BASIC.4 INFOCARD



1



1 | SCHATTENFUGE

Hochwertige Optik durch Quadratrohr auf Gehrung – erhältlich mit 13 mm oder 25 mm Arbeitsplatte.

Gestellvarianten: Quadratrohr oder Rundrohr – erhältlich mit 13 mm oder 25 mm Arbeitsplatte.

2 | STUFENLOSE HÖHENVERSTELLUNG

Mittels integriertem Gewinde stufenlos verstellbar – bei Rundrohr auf 680 bis 760 mm, bei Quadratrohr auf 680 bis 820 mm.



1




2

	Einzelstisch	Bench
Quadratrohr		
mit aufliegender Platte	■	■
mit schwebender Platte	-	□
Rundrohr (aufliegende Platte)		
	■	-
Breiten (in mm)	800 / 1.000 / 1.200 / 1.600 / 1.800 / 2.000	1.200 / 1.400 / 1.600 / 1.800 / 2.000
Tiefen (in mm)	600 / 800 / 900 / 1.000	Singlebench: 800 Doppelbench: 1.600
Höhenanpassung		
Fix 732 mm (25-mm-Platte)	□	-
Stufenlos 680–820 mm bei Quadratrohr	■	□
Höhenverstellbar 650–850 mm	□	-
Anbauelemente		
3. Ebene Adapter	□	-
CPU-Halter, Druckerplatte	□	□
Rückwandverblendung	□	-
Verkettung	□	-
Tischpaneele	□	□

■ Basis □ Option



3



4

3 | WERKZEUGLOSE MONTAGE

Arbeitsplatte dank Clips ohne Werkzeug problemlos abnehmbar.

4 | GESTELL-VERSCHRAUBUNG

Stabilität und Einfachheit in Montage, Umbau und Transport.



5



6

5 | KABELKLAPPE

Einfache Push-to-open-Funktion mit Steckdosenhalteblech inklusive 4-fach-Dose.

6 | BEIDSEITIGE TISCHRELING

Ermöglicht die Anbringung von Organisationselementen oder Flachbildschirmhaltern – mit intelligenter Kabelführung.



7



8

7 | CPU-HALTER

Montage je nach Bedarf am Gestell innen oder außen.

8 | PERSONALBOX

Multifunktionaler Stauraum und Sitzgelegenheit mit mobilem Gestell auf Rollen und Polsterauflage. In Schwarz (aus recyceltem Kunststoff) oder Weiß erhältlich. Über Konsolenadaption links oder rechts unter Platte verschraubbar.