

Travailler sur plusieurs aires avec
ACTIVE.T, OKAY.III et table emboîtable MEMO.S

NOUVEAUX UNIVERS DE BUREAU POUR LES PERSONNES QUI BOUGENT






Pour plus de diversité – également dans la planification des espaces

Aujourd'hui, les univers de bureau sont beaucoup moins figés que par le passé. Postes de travail flexibles, coins réunion, zones de relaxation, cabines téléphoniques, salons créatifs – tous ces éléments s'intègrent aisément aux bâtiments existants, et permettent en plus d'économiser de l'espace bureau.

Nous vous présentons dans cette brochure les différentes possibilités de faire bouger votre personnel. **Découvrez la diversité des bureaux à plusieurs aires et les différents univers stylistiques qui leur permettent de s'adapter à votre culture du travail.**

Ce qu'une planification rationnelle de l'espace vous fait gagner, investissez-le dans des solutions d'aménagement porteuses d'avenir. Cela en vaut la peine !



TOUT EST QUESTION DE STYLE

Nos quatre univers stylistiques suggèrent les voies à suivre pour exprimer la culture du travail qui vous est propre et l'identité visuelle de votre marque par des concepts sur mesure pour l'agencement de l'espace.

On voit au premier plan des tables **ACTIVE.T** et des sièges pivotants **OKAY.III**, la salle de réunion en bas à droite est de style **FLOW**, l'espace de réunion en face d'elle est meublée en style **PURE**. Le style de la salle de formation en haut au centre est **TIMELESS** tandis que les réunions en haut à gauche sont organisées devant un mur interactif **VISION**. Le mobilier du lounge provient de notre série **NET.WORK.PLACE Organic**.




Produits :
Poste de travail individuel ACTIVE.T, siège pivotant OKAY.III, ACTA.PLUS Locker, table de réunion,
tabouret de bar MOVE.MIX, table emboîtable MEMO.S, NET.WORK.PLACE Organic



Produits :
ACTIVE.T Bench, siège pivotant OKAY.III, ACTA.PLUS Locker, QUIET.BOX Duo, THINK.TANK, éléments NET.WORK.PLACE, table de réunion à tube carré

UN MONDE DU TRAVAIL EN MOUVEMENT

**Siège pivotant
avec effet rebondissant :**
le dossier souple du siège
OKAY.III incite à bouger
plus, favorise la circulation
du sang et invite à une
assise saine.




La numérisation permet une organisation beaucoup plus libre du travail. Si vos équipes sont souvent sur le terrain, en déplacement ou en réunion, il n'est pas nécessaire de leur attribuer des postes de travail fixes. Le travail à domicile et à temps partiel sont aussi des arguments en faveur de modèles flexibles pour le poste de travail.

On choisit ce qui convient en fonction des tâches à réaliser. Ici, ce sera **ACTIVE.T Bench** avec un **siège pivotant OKAY.III** et là, un agencement pour réunions tel que **THINK.TANK** ou **QUIET.BOX Duo**.

OPEN SPACE UN MAXIMUM DE LIBERTE

Le travail agile offre des opportunités – le bureau Open Space crée les conditions pour les saisir : le travail sur plusieurs aires peut s'organiser dans une série de salles, de postes de travail et d'espaces propices à la créativité. En équipe ou isolé, sur une base communicative ou concentrée.

Le mobilier est un des éléments qui garantissent la souplesse d'utilisation des postes de travail. **Quand les tables et les sièges se règlent facilement et de manière intuitive, les employés bénéficient d'un maximum de flexibilité.** Dès que l'ameublement choisi permet une transformation ou un réagencement sans problèmes, vous disposez aussi d'une liberté nouvelle en tant qu'installateur.



Produits :
Table Bench double ACTIVE.T avec joue, siège pivotant OKAY.III, armoire verticale ACTA.PLUS,
gamme de tables BASIC.4, éléments NET.WORK.PLACE, K+N STANDBY.OFFICE 2.0

ÉLÉGANCE INFORMELLE DES BUREAUX

Les possibilités d'aménager l'Open Space de manière propice à la communication sont innombrables ! La diversité des formes, des matériaux et des coloris vous laisse une entière liberté de création.

Pour les réunions informelles, on choisira les estrades ou des espaces lounge aménagés avec NET.WORK.PLACE Organic; pour les réunions brèves où l'on reste debout et les présentations plus longues où il faut s'asseoir, on optera pour nos **tables emboîtables MEMO.S**. Tous les effets personnels trouvent leur place dans les armoires ACTA.PLUS Locker.

Table emboîtable MEMO.S
avec caches latéraux en
différentes couleurs.

Produits :
Table emboîtable MEMO.S, QUICK.III, NET.WORK.PLACE Organic, ACTA.PLUS Locker,
estrades, QUIET.BOX Organic, siège pivotant OKAY.III

Quelle que soit votre culture
du travail, nous développons
les solutions sur mesure qui
lui conviennent.

ACTIVE.T
OKAY.III
MEMO.S

KEEP ON MOVING ACTIVE.T



ACTIVE.T

- + Sous forme de poste de travail isolé ou bench
- + Réglable en hauteur par moteur sur une plage de 640 à 1 250 mm, rapidement et en silence
- + Tables isolées avec pied en T et piétement symétrique
- + Guidage horizontal des câbles par goulottes de câblage rabattables en deux hauteurs
- + Panneaux Fly-By et de table à habillage textile, à clipser au plateau
- + Plateau mélamine en finitions uni et décor
- + Piétement blanc, couleur aluminium ou noir

PRÉPARÉ EN SÉRIE

Le **connecteur SMART** vous aide à utiliser les fonctions du bureau de manière optimale.

Avec fonction de rappel pour alterner régulièrement la position assise et la position debout sur le poste de travail.



OKAY.III ET MEMO.S

OKAY.III


- + Deux variantes de dossier au choix : **dossier en maille** à sangles élastiques de couleur ou à **rembourrage intégral** sur résille 3D
- + Appui lombaire intégré, à réglage asymétrique en hauteur et en profondeur
- + Mécanisme synchrone vsp® avec un rapport de synchronisation de 1:2,6 et un angle d'ouverture de 30°
- + Réglage personnalisé pour un poids compris entre 45 et 120 kg
- + Trois variantes d'accoudoirs sont disponibles
- + Soutien-nuque et patère (aussi en combinaison) peuvent être montés ultérieurement



Table emboîtable MEMO.S

- + Hauteur fixe de position assise et debout plus de flexibilité et de mobilité dans les réunions
- + Pour des zones de séminaires et de formation à usages variables
- + En option avec prises multifonctions pivotantes
- + Caches latéraux pour le guidage des câbles proposés en différentes couleurs
- + Manipulation simple et stockage gain de place

KEEP ON WORKING ACTIVE.T



TRAVAILLER SAINEMENT OÙ QUE VOUS SOYEZ

PLUS DE MOUVEMENT EN TÉLÉTRAVAIL*

Grâce à notre bureau ACTIVE.T réglable en hauteur, vous restez en mouvement aussi chez vous.

Son réglage en hauteur motorisé est facile et vous incite à rester actif et éveillé. Cela peut faire une vraie différence, notamment en télétravail* où nous avons tendance à moins bouger en général.

- + Bureau de télétravail* réglable en hauteur par moteur sans à-coups de 650 à 1 250 mm, au moyen de deux touches
- + Réglette de prises de courant intégrée pour une alimentation électrique facile et pratique
- + ACTIVE.T correspond à votre style
Adaptez votre bureau à votre intérieur en choisissant parmi les différentes versions et tailles de plateaux
- + Certifié Ange bleu



*Nous utilisons le terme de télétravail pour toutes les formes de travail effectué à domicile : travail mobile, travail hybride, travail à distance et travail numérique, en un mot : les formes de travail hybrides.

3 CONSEILS POUR DES JOURNÉES DE TRAVAIL PLUS ACTIVES

Un poste de travail mal équipé et le manque d'exercice physique sont deux sources de douleurs dans le dos et la nuque. En plus de nos idées de mobilier réglable, nous vous proposons trois petites astuces pour éviter les douleurs :

1

Interrompez votre travail de bureau au moins toutes les heures pour faire quelques étirements et quelques mouvements.

2

Profitez de la pause de midi pour aller prendre l'air. Il suffit de quinze à vingt minutes pour refaire le plein d'énergie.

3


Ne perdez pas **une occasion de vous déplacer au bureau** : allez voir vos collègues au lieu de les appeler. Réservez des salles de réunions qui sont un peu éloignées, etc.

DÉTAILS



1 | CONFIGURATION BENCH
En largeurs de 1 200 à 1 800 mm,
ainsi qu'en profondeurs de 1 480,
1 680 et 1 880 mm.

1





2 | HABILLAGE LATÉRAL EN MÉTAL

Pour table isolée et configuration bench,
adapté à la profondeur de la table, avec
rattrapage en hauteur sur 10 mm, peut être
installé en option sur un ou deux côtés.
Un passage de câbles n'est pas prévu.

2

2



3 | PANNEAU DE TABLE AVEC HABILLAGE TISSU

Se fixe sur l'arrière du plateau à l'aide
de pinces de fixation.

4 | PANNEAU FLY-BY

Réglable en hauteur sur 140 mm.



5 | PLATEAU MÉLAMINE DE 25 MM

Vissé sur la structure latérale du piétement.
Des découpes d'adaptation pour le passage
des câbles peuvent être choisies en option.

5

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS



		Poste de travail isolé	Bench
Piétement	Piétement en T symétrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Habillage latéral	Peut être installé sur un ou deux côtés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dimensions - Table individuelle			
Largeurs	1 200 mm, 1 400 mm, 1 600 mm, 1 800 mm, 2 000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Profondeurs	700 mm, 800 mm, 900 mm, 1 000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Dimensions - Configuration bench			
Largeurs	1 200 mm, 1 400 mm, 1 600 mm, 1 800 mm	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Profondeurs	1 480 mm, 1 680 mm, 1 880 mm	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Réglage en hauteur			
Par moteur	640-1 250 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Module de commande	Module de commande Montée/Descente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Fonction mémoire à 4 positions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plateau			
Panneau de particules	Chant rapporté de 25 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Électrification			
SMART Connector	Câble adaptateur pour relier la commande à l'ordinateur personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Horizontale	Goulotte de câblage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verticale	Chaîne de câbles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Découpes	à gauche, au centre, à droite, position au choix	<input type="checkbox"/>	-
Éléments rapportés			
Vers le bas	Porte-unité centrale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Parement de paroi arrière	<input type="checkbox"/>	-
Panneau de table, à clipser	Habillage tissu, en variante acoustique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Panneau de table Fly-By, à clipser	Habillage tissu, pour montage derrière la table	<input checked="" type="checkbox"/>	-


Série Option



LE SIÈGE PIVOTANT AVEC EFFET REBONDISSANT



DOSSIER EN MAILLE
à sangles élastiques au choix
en blanc, noir ou orange.



**ACCOUDOIR MULTIFONCTIONS
4D**
soulagent les épaules et la
nuque. Réglables en hauteur,
largeur et profondeur sans
outil, repose-bras pivotant.

ÉLÉMENTS DE COMMANDE
pour un réglage personnalisé de la
hauteur d'assise, de la profondeur,
de l'inclinaison de l'assise et de
l'adaptation au poids du corps.

**ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ DU
VÉRIN PNEUMATIQUE**
assure une lubrification optimale du vérin.
Évite les problèmes de fonctionnement
du p. ex. à la pénétration de
poussière ou d'autres particules.

EN OPTION
livrable démonté
en carton




SOUTIEN-NUQUE
peut être ajouté en option, hauteur
et inclinaison réglables.

PATÈRE
en fil métallique noir,
en option avec et sans
soutien-nuque.

L'APPUI LOMBAIRE
est réglable en continu en
hauteur et en profondeur
de chaque côté.

MÉCANISME SYNCHRONE VSP®
Le Virtual Swing Point assure une
cinématique parfaite en position assise.

TISSUS ET COULEURS




OKAY.III

DÉTAILS

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS



DOSSIER EN MAILLE



1

REMBOURRAGE INTÉGRAL



1

1 | DEUX VARIANTES DE DOSSIER

Le dossier confortable est disponible en maille ou rembourrage intégral.



2




3

2 | SOUTIEN-NUQUE RÉGLABLE EN HAUTEUR ET PATÈRE

Le soutien-nuque soulage les muscles des épaules et de la nuque. Dossier livrable avec ou sans patère.

3 | SOUTIEN ERGONOMIQUE

L'appui lombaire est réglable en continu en hauteur et en profondeur des deux côtés.



4

4



4

4 | ACCOUDOIRS VARIABLES

Ils soulagent les épaules et la nuque grâce à différentes fonctions de réglage.



5

5 | DES ÉLÉMENTS DE COMMANDE ASTUCIEUX

pour un réglage personnalisé de la hauteur d'assise, de la profondeur, de l'inclinaison de l'assise et de l'adaptation au poids du corps.

6 | LE PETIT « PLUS »

La notice d'utilisation est toujours à portée de main.



6



7



7

7 | APPUI SOLIDE

Piètement en plastique ou en aluminium. Alternative : Le piètement avec branches plates en aluminium.

Technique

Mécanisme	Mécanisme synchrone vsp®	■
Angle d'ouverture	30°	■
Rapport synchrone	1 : 2,6	■
Réglage personnalisé du poids	45 à 120 kg	■
Réglage en continu de la hauteur d'assise	420 à 510 mm	■
Réglage de la profondeur d'assise	50 mm, 5 positions	■
Réglage de l'inclinaison de l'assise	4° d'inclinaison vers l'avant	■
Verrouillage du dossier	4 positions	■
Rembourrage de l'assise	Mousse	■
Amortisseur d'assise	Oui	■

Dossier

	Fixe	■
	Dossier en maille à sangles élastiques de couleur	■
	Rembourrage sur maille 3D noire	■
Appui lombaire	Réglable en hauteur et en profondeur individuellement à droite et à gauche	■
Soutien-nuque, montage ultérieur possible	Réglable en hauteur et inclinaison, au choix en cuir même en cas de choix de tissu pour le rembourrage	□
Patère, montage ultérieur possible	Fil métallique noir	□

Assise

	Rembourrage	■
--	-------------	---

Accoudoirs

Accoudoirs multifonctions 4D (AL39)	Réglables en hauteur, en largeur et en profondeur, repose-bras pivotant et verrouillable	□
Accoudoirs multifonctions 4D (AL43)	Réglables en hauteur, en largeur et en profondeur, repose-bras pivotant, supports d'accoudoirs en matière plastique	□
Accoudoirs multifonctions 4D (AL15)	Réglables en hauteur, en largeur et en profondeur, repose-bras pivotant, supports d'accoudoirs en aluminium poli	□

Dimensions

Hauteur d'assise	420 à 510 mm
Largeur d'assise	500 mm
Profondeur d'assise	400 à 450 mm
Largeur du dossier	465 mm
Hauteur du dossier	630 mm

Coloris

Piètements		
Plastique	Noir	■
Aluminium	Noir / couleur aluminium / anthracite métallisé	■
	aluminium poli / chromé	□
Armature du dossier		Noir ■
Cadre du dossier		Noir ■
Accoudoirs multifonctions	Repose-bras en cuir pour AL39	□
Roulettes (moquette ou sols durs)	Noir, 60 mm de diamètre	■

■ Série □ Option



UN MULTITAIENT MOBILE ET PARFAIT POUR LE TRAVAIL EN ÉQUIPE



ROULETTES
avec frein et proposées en deux versions : alu avec cercle de roulement noir ou entièrement noires.

CACHES LATÉRAUX
proposés en différentes couleurs.



STOCKAGE PEU ENCOMBRANT

de 2 tables sur 900 mm, 3 tables sur 1 100 mm et 200 mm pour chaque table supplémentaire.



DÉTAILS ET VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS



1 | ELECTRIFICATION

Découpes dans le plateau pour prises de courant pivotantes et prises NET BOX Point, positionnement au centre ou à l'arrière.

2 | GOULOTTE DE CÂBLAGE

Hauteur 100 mm, prévue au centre ou à l'arrière. Les tables équipées de découpes ou de prises sont toujours munies de goulottes de câblage.



Piètement

Piètement emboîtable		Hauteur d'assise*	Hauteur debout
Tube d'acier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chrome	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cache latéral de piètement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dimensions

Largeurs	1 200 mm, 1 400 mm, 1 600 mm, 1 800 mm, 2 000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Profondeurs	700 mm, 800 mm, 1000 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Réglage en hauteur

Fixe		720 mm	1 060 mm
------	--	--------	----------

Plateaux

Panneau en dérivé du bois Avec décor ou en placage	Plateau de 25 mm avec chant rapporté		
---	--------------------------------------	--	--

Électrification

Horizontale	Goulotte de câblage, pinces pour câbles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prises de courant pivotantes	De 3, 4 ou 5 prises	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NET BOX Point	Divers équipements possibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boîte de passage de câbles	80 mm de diamètre, plastique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chargeur sans fil	Encastré dans la face inférieure du plateau, invisible de dessus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Série □ Option





NET.WORK.PLACE Organic
Les meilleures conditions pour mieux travailler.



NET.WORK.PLACE Lounge-Chair
Un espace d'intimité pour communiquer sans être dérangé ou pour faire un break.



ACTA.PLUS Locker
Possibilités de rangement pour des univers de travail mobiles.



K+N STANDBY.OFFICE 2.0
Solution tout-en-un flexible et compacte pour des modes de travail agiles.



QUIET.BOX Duo
Solution imbriquée autonome pour des conversations en tête-à-tête.



Table de réunion avec tabouret de bar MOVE.MIX
La composition hors du commun pour les réunions spontanées en position debout.

Fort de son statut de marque leader du secteur du mobilier de bureau et des systèmes d'agencement de l'espace, König + Neurath développe des solutions pour des cultures du travail personnalisées.

En liaison avec ses partenaires commerciaux, König + Neurath accompagne les clients tout au long du processus d'agencement du bureau. Avec des univers stylistiques différenciés, un mobilier aux formes affirmées et des solutions numériques, l'entreprise familiale créée en 1925 vous permet de participer avec succès aux changements du monde du travail.

Deutschland

König + Neurath AG
Industriestraße 1-3
61184 Karben
T +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de

Great Britain

König + Neurath (UK) Ltd.
Ground and Lower Ground Floor
75 Farringdon Road
London EC1M 3JY
T +44 20 74909340
info@koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
53, rue de Chateaudun
75009 Paris
T +33 1 44632393
info@koenig-neurath.fr

Schweiz

König + Neurath (Schweiz) GmbH
St. Gallerstrasse 106 d
CH-9032 Engelburg / St. Gallen
T +41 52 7702242
info@koenig-neurath.de

Österreich

König + Neurath AG
Gonzagagasse 1 / Morzinplatz
1010 Wien
T +43 676 4117512
info@koenig-neurath.de

