

ACTA.LOCKER

VEILIG BEWAREN. FLEXIBEL GEBRUIKEN.

TOEGANKELIJKHEID
van links of rechts

AFDEKBLAD
(optioneel)

ZICHTSCHOT
(optioneel - ook in fineer
mogelijk)

CIJFERSLOT
bruikbaar met vaste code of
vrije codekeuze

ZIJPANEEL
(optioneel)

HOUTEN FRONT
verschillende
oppervlakken en kleuren
mogelijk

BRIEVENBUS
met postbak of
opvangbodem

375 mm
(1 OH)

SOKKEL
H: 30 mm

T: 430/480/580 mm

B: 400/500/600/800/1.000/1.200 mm



**KÖNIG+
NEURATH**

EÉN SYSTEEM. TALRIJKE MOGELIJKHEDEN.

BRIEVENBUS
met postbak of
opvangbodem



FRAME VIERKANT (20X20 MM)
H: 90 mm, T: 430 mm




RFID-SLUITING
(elektronisch)



FRAME RECHTHOEKIG
(90 MM)
H: 90 mm, T: 430 mm

SOKKEL MET RONDE GLIJDE
H: 90 mm, T: 430/580 mm
Corpus op glijders, H: 30 mm

Passende aanvulling:
Garderobekast met een selectie
decoratieve handgrepen




SOKKEL 90 mm
T: 430/480/580 mm




SOKKEL 30 mm
T: 430/480/580 mm

SYSTEEMOVERZICHT


LOKKER



GARDEROBEKAST



KEUZE VAN GEKLEURDE FRONTEN
Voor houten fronten zijn er veel
verschillende RAL-kleuren beschikbaar*



*Selectie weergegeven

HINT:
De binnenkant van de gekleurde deur is in de gekozen corpuskleur. Uitzondering voor
Halifax eiken (9L) und Beige (9T), hier is de binnenkant van het front altijd Zwart (SC).

ACTA.LOCKER INFOKAART



1 | VEELZIJDIGE CORPUS

et houten corpus van de ACTA.LOCKER is verkrijgbaar in verschillende hoogtes.

2 | BEPROEFD CILINDERSLOT

Afsluitmogelijkheid met cilinder en sleutel.



8 | SCHARNIEREN NAAR KEUZE LINKS OF RECHTS

Bij een corpusbreedte van 800 mm beschikt de kast optioneel over een tussenwand. De deuraanslag is links en rechts mogelijk.



9 | KLASSIEKE GARDEROBESTANG

Het ophangelement voor jassen en mantels met extra hoedenplank is geschikt voor een kastdiepte van 600 mm.



10 | UITTREKBARE KLEDINGHOUDER

De ophangvoorziening is de ruimtebesparende uitvoering voor kasten met een diepte van 450 mm.



11 | NUMMERING

Cijfercode om je persoonlijke vak eenvoudig terug te vinden – in de kleuren zwart of wit.

	Lokker	Garderobekast
Houten corpus	■	■
Fronten	afdekbladen kunststof/fineer	afdekbladen kunststof/fineer
Hoogte sokkel: 30 mm, 90 mm	■	■
Hoogte frame: 90 mm, 150 mm	■	■
Hoogtes (incl. sokkel 30 mm)	405 mm (1 OH'), 780 mm (2 OH'), 1.155 mm (3 OH'), 1.530 mm (4 OH'), 1.905 mm (5 OH'), 2.280 mm (6 OH')	1.155 mm (3 OH'), 1.530 mm (4 OH'), 1.905 mm (5 OH'), 2.280 mm (6 OH')
Breedtes	400/500/600/800 mm zonder/met middenwand, 1.000 mm met middenwand, 1.200 mm met middenwand	450/600/800 mm
Dieptes (incl. front)	450/500/600 mm	450/500/600 mm
Deurbeslag links of rechts	■	■
Sluiting		
Cilinderslot	■	■
Cijferslot (met fixcode of freecode)	□	
Toetsenbordslot	□	
■ Basis □ Opti 'OH' = ordnerhoogte		

3 | VARIABEL CIJFERSLOT

Het cijferslot kan op twee manieren worden gebruikt: met free- en fixcode.


4 | ELEKTRONISCH RFID-SLOT

Batterijloos sluitsysteem van recyclebare materialen met innovatieve push-power-technologie voor het opwekken van stroom bij het sluiten. Ondersteunt freecode- en fixcode-werking en is onderhoudsvrij.


5 | ELEKTRONISCH TOETSENBOARDSLOT

Het sluitsysteem biedt een vaste code en vrije code met geïntegreerde hand-greepfunctie en driekleurig LED-display. Configuratie, batterijwaarschuwing en noodstroomvoorziening zorgen voor eenvoudig en veilig gebruik.


FRONTENVARIANTEN




Doorlopend




Verlaagde voorkant/
Front met brievenbus




Postvak



Brievenbus



Visitekaartjeshouder
(vrij plaatsbaar)



Onderste vak open,
desgewenst met afdekking

12

12 | VERSCHILLENDE FRONTUITVOERINGEN

Afhankelijk van de eisen die aan uw kantooromgeving worden gesteld, kunt u kiezen tussen verschillende looks.