



ACTA.PLUS

EXKLUSIVITEIT IN HET MODULAIRE SYSTEEM



MULTIFUNCTIONELE RUIMTEVERDE- LER-KAST

METALEN BOEKENSTEUNEN
in 2 designs
(minimalistisch en organisch)



PLANTENBAK



ONDERSTEL
30 mm of 90 mm



GLIJDEERS
rond (kunststof) of hoekig (chroom)

ONDERSTEL
+ Vierkante buis (20x20 mm)
+ Rechthoekige buis (40x20 mm)
+ Ronde buis (ø 35 mm)

VERSCHILLENDE HOOGTES
+ 1 tot 4 OH¹
+ onderkant gesloten
+ vanaf 2 OH open,
met metalen boekensteunen voor de
stabiliteit

FRAME
bij 1600 mm breedte
inspringend

¹OH = ordnerhoogte

AFDEKBLAD
(optioneel)




ZIJPANEEL
(links of rechts
naar keuze)



CONFIGURATIES VOORBEELDEN



Kastelementen met tussenframe



Open kast met metalen boekensteunen



Schuifdeurkast met plantenbak



Combinatie van draaideur-, open
kastelementen en corpora



Combinatie van kast en zitgelegenheid





Steekverbinding voor de koppeling van
corpora en tussenframes.

AANSLUITELEMENTEN OP DE MONTAGEPLEK

PLAFONDAANSLUITING
Voor het aanpassen aan bouwkundige
omstandigheden.
Kan worden besteld in vaste breedtes en vaste
hoogtes.
Vanaf hoogte 100 mm ook individueel op maat
leverbaar.
Andere afmetingen op aanvraag.

ZIJKANTVERSTERKING / AFSLUITLIJST
Bedekt de zichtbare kastzijde. Biedt van voren
een uniform voegenbeeld en aan de achterzijde
een aanpassing aan de ter plekke bestaande
wandumstandigheden. Kan worden besteld in
vaste breedtes en vaste hoogtes. Andere
afmetingen op aanvraag.

WANDAANSLUITING
Voor het aanpassen aan bouwkundige
omstandigheden. Kan worden besteld
in vaste breedtes en vaste hoogtes.
Andere afmetingen op aanvraag.



ACTA.PLUS INFOKAART

Corpus 19 mm, met voorlopende fronten	■
Versterkte zij-afdekkingen, afdekbladen en achterwanden	□
Hoogteraster 375 mm	■
Hoogtes met sokkel	405 mm (1 OH ¹), 780 mm (2 OH ¹), 1155 mm (3 OH ¹), 1530 mm (4 OH ¹), 1905 mm (5 OH ¹), 2280 mm (6 OH ¹)
Open kast	zie hoogte met sokkel en 218 mm (0,5 OH ¹)
Breedtes	450 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1600 mm
Dieptes	450 mm + 600 mm met front, 430 mm + 580 mm zonder front
Sluiting	
Slot met wisselcilinder	■
Verticaal uittrekelement met centrale sluiting en uittrekblokkering	■
Types	
Draaideuren, jaloeziedeuren, schuifdeuren, verticale uittrekelementen	■
Lockerkasten en kledingkasten	■
Klepkasten	■
Tussenschap	■
Opzetkasten, 1-3 OH ¹	□
Plantenbak	■
Ruimteverdeler-kast met metalen boekensteunen (design minimalistisch of organisch)	■
■ Basisuitvoering □ Optie ¹ OH = ordnerhoogte	



1 | AKOESTISCH WERKZAME FRONTEN

Dempen op effectieve wijze het geluid

2 | STOFFEN ACHTERWAND

De stoffen bekleding verbetert de ruimtelijke akoestiek.

3 | SCHAPMODULES

Verticale gatenrijboringen maken het mogelijk de legborden op elke hoogte te leggen.



4 | STABIELE METALEN LEGBORDEN

Boekensteunen geven de nodige stevigheid.

5 | HANGMAPPENFRAMES MET PARALLELGELEIDING

Voor soepel en gelijkmatig in- en uitschuiven, ook bij intensief gebruik.

6 | UITTREKBARE KLEDINGHOUDER

De 450 mm diepe kast verandert in een garderobe voor kreukvrije opbergruimte.

7 | VERSCHILLENDE FRONTUITVOERINGEN

Elegante voorlopende fronten bij jaloezie- en schuifdeuren. Desgewenst zijn ook geïntegreerde fronten verkrijgbaar.

