

Werkomgeving: Gezond werken
TALO.S, LAMIGA en TENSA.NEXT





GEZOND WERKEN GEZOND LEVEN



Balans voor lichaam, geest en ziel - onze bijdrage aan gezond werken

Volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is gezondheid een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Als alle drie de aspecten met elkaar in evenwicht zijn, functioneert een mens lichamelijk en geestelijk optimaal.

Als werkgever hebt u concreet baat bij het bevorderen van de gezondheid van uw medewerkers: alleen dan benut u de mogelijkheden van uw personeel ten volle. In onze pijlsnel veranderende wereld, met zijn ingrijpende socioculturele en demografische ontwikkelingen, worden gekwalificeerde arbeidskrachten steeds waardevoller. Het is een welbestede investering hun werkomgeving niet alleen aantrekkelijk, maar ook gezondheidsbevorderend te maken. **In deze brochure laten wij u innovatieve ideeën en creatieve vormgevingsconcepten zien die ook iets aan úw arbeidscultuur toevoegen.**



MY HOME IS MY OFFICE

Home Office is niet alleen duurzamer, klimaatvriendelijker en comfortabeler, het verlaagt bovendien de kosten voor het bedrijf. Wie thuiswerk in zijn ruimteconcepten alvast integreert, heeft minder ruimte nodig. Tegelijkertijd hebben werknemers het voordeel dat ze op die manier werk en privéleven beter met elkaar in overeenstemming kunnen brengen: Ze kunnen vrijer over hun tijd beschikken of eigen prioriteiten stellen – en genieten met onze oplossingen toch van een werkplek die zich aanpast aan hun lichamelijke behoeften.

Wonen of werken? Allebei: **TALO.S** en **TENSA.NEXT** vormen een werkeiland in de woonkamer, terwijl de **bespreektafel**, onze **MOVE.MIX stoelen** en de **NET.WORK.PLACE poef** een vergaderruimte even elegant kunnen meubileren als de eetkamer thuis!



Producten:
TALO.S, TENSA.NEXT, NET.WORK.PLACE, MOVE.MIX, ACTA.PLUS

WORKOUT OP DE WERKPLEK

Dat lichamelijke beweging ook de geest activeert, is inmiddels bekend. Dit geldt ook voor de positieve uitwerkingen die een goed lichaamsgevoel op de psyche en de productiviteit heeft. Steeds meer bedrijven bieden daarom verse maaltijden, sportprogramma's, ontspannings-trainingen etc. – voor gezonde en tevreden medewerkers.

Onze top drie van een gezonde werkomgeving:

1. Ergonomische interieurideeën
2. Aparte ruimtes voor geconcentreerd werk, vergaderingen en ontspanning
3. Gezondheidsbevorderende maatregelen en sportfaciliteiten op kantoor






Producten:
TALO.S werkblad, LAMIGA, podiumelementen, NET.WORK.PLACE lounge-chair,
ACTA.PLUS apothekerskast

GARDEROBEHAAK
Voor het opbergen
van kleding op de
werkplek

K+N SMART.OFFICE WELLNESS bevordert de beweging op de werkplek: ons digitale tool herinnert ons eraan geregeld op te staan en biedt analyses over ons sta-/zitgedrag alsook de optie om ergonomische doelen vast te leggen. Persoonlijke instellingen kunnen op een andere werkplek worden 'meegenomen'. Ook anoniem gebruik is mogelijk.



BLIJF IN BEWEGING

Flexibel werken en staand vergaderen – in de business is dynamiek een hot item. Ook bij het ontwerp van meubilair en interieurconcepten worden we geïnspireerd door de fitnessruimte. Zo kan onze zeer flexibele **bureaustoel LAMIGA met ERGO-DISC** bijna even nauwkeurig worden ingesteld als een fitnessapparaat. En **TALO.S, hier in de transparante lak Urban Style look**, verandert moeiteloos in een bewegingsbevorderende stawerkplek. Als u gebruik maakt van K+N SMART.OFFICE, krijgt u als het ware ondersteuning van een Personal Coach bij het in beweging blijven.

MODERN OF KLASSIEK? WIJ HEBBEN EEN SPORTIEVE INSTEEK!

Werken is tegenwoordig veel dynamischer dan vroeger: mensen veranderen vaker van baan, werkplek of carrière doel. Met het oog hierop (en op een individuele mobiliteit) moet het kantoor zijn ingericht. Hier ziet u tijdelijke werkplekken die zich bliksemsnel instellen op hun gebruiker. Het projectbureau met zijn open indelingssysteem biedt in de gang een fitnesszone en een QUIET.BOX Duo voor overleg, om lawaai weg te houden van de kantoorruimte – ook dit is een belangrijk gezondheidsaspect. **De stijlcollectie TIMELESS zorgt voor visuele stabiliteit en rust te midden van alle flexibiliteit.**




Producten:
TALO.S, TENSA.NEXT, ACTA.PLUS, QUIET.BOX Duo

GROEN LICHT VOOR PRODUCTIEF OVERLEG

Het is aangetoond dat de natuur een heilzaam effect op de gezondheid heeft. Planten, lucht, licht en natuurlijke materialen en kleuren hebben een positieve uitwerking op lichaam, geest en ziel. Daarbij komt dat het relatief eenvoudig is deze inzichten op een rendabele manier in de praktijk te brengen. Fraai ogende oppervlakken en natuurlijke materialen – in een **vergader-situatie**, op **kantoor** of in een **hotellobby** – verhogen het gevoel van welbevinden en de gezondheid. Wij zijn ervan overtuigd dat onze veelzijdige **TALO.S serie**, de dynamiek bevorderende **K+N BALANCE.CHAIR** en de organische vormen van de **NET.WORK.PLACE Organic gestoffeerde zitelementen** de productiviteit verhogen – ongeacht waar ze worden ingezet!



Producten:
TALO.S conferentie, K+N BALANCE.CHAIR, ACTA.PLUS,
NET.WORK.PLACE Organic, MOVE.MIX barkruk



UITBREIDING IN DE PORTFOLIO:
kruisvoet in wit

LEVEN EN WERKEN GEHEEL IN DE FLOW

Wat nog maar kort geleden een utopie leek, is nu al op veel plaatsen werkelijkheid: relaxbanken midden in het kantoor; bewegingsactiviteiten naast het bureau; en een werkplek die bijna even mooi is als de eigen woonomgeving! Laat ons samen uw arbeidscultuur in kaart brengen en oplossingen ontwikkelen die naadloos bij uw bedrijf passen. Met ruimtes die een **gezonde verhouding tussen werk, productiviteit en behaaglijkheid** garanderen. Met ideeën voor groenvoorziening, verlichtings- en kleurconcepten – en meubilair waarin uw stijl van ondernemen en uw identiteit tot uitdrukking komen.

Producten:
TALO.S, LAMIGA, ACTA.PLUS, NET.WORK.PLACE Organic

**Een gezonde manier van
werken maakt deel uit van
uw arbeidscultuur? Wij
helpen u die te bevorderen!**

**TALO.S
TENSA.NEXT
LAMIGA**

ECHTE TEAMSPELER

TALO.S

- + Sta/zit-werkplek
- + Verkrijgbaar als **eenpersoonswerkplek**, als **werkblad** en als **vergaderopstelling**
- + T- poot tafelprogramma als vierkante buis 70 x 70 mm
- + **3 hoogteverstellingen:** rasterverstelling d.m.v. vleugelmoer, stroomonafhankelijke gasveer-hoogteverstelling, comfortabele motorinstelling
- + Lichtlopend schuifblad
- + Vaste kabelgoot of klapgoot
- + D.m.v. bladclips afneembaar tafelblad
- + Praktische elektrische voorzieningen horizontaal via kabelgoot, verticaal via kabelafdekking en kabelslurf
- + Diversiteit van aan- en opbouwelementen
- + Geschikt voor K+N SMART.OFFICE



TALO.S, LAMIGA EN TENSA.NEXT

LAMIGA

- + **Flexibele rugleuning** ondersteunt het lichaam bij zijwaartse draaibewegingen
- + Rugleuning traploos instelbaar via de geïntegreerde **ERGO-DISC**
- + Zitneigverstelling: max 4° naar voren, zitdiepte 50 mm verstelbaar in zes stappen
- + Flexibele voorzijde van de zitting beweegt bij belasting omlaag en bevordert de bloedcirculatie in de benen
- + Om de lendenwervels te ontlasten kan de optioneel verkrijgbare lendensteun in hoogte en diepte worden ingesteld
- + Gewichtsinstelling d.m.v. snelverstelling
- + Getest voor personen **tot 150 kg**



TENSA.NEXT

- + DTS-synchroonmechanisme (dynamisch torsiesysteem) voor optimaal bewegingsmechanisme en dynamisch zitten
- + **Ergonomisch:** openingshoek van 24 graden en optimale synchroonverhouding van 1:2
- + Het laten zakken van de voorzijde van de zitting voorkomt een drukbelasting ter hoogte van de dijbenen
- + Met de **proactieve zitneigverstelling** bewegen zitting 4° en rugleuning 8° naar voren
- + Verstelbare lendensteun verkrijgbaar in twee uitvoeringen
- + Met de in de rugleuning geïntegreerde greep kan de stoel comfortabel worden verschoven
- + Individuele gewichtsaanpassing, van **45 tot 120 kg** instelbaar



TALO.S

MET EXTRAATJES

MET STOF BEKLEED TAFELPANEEL

Voor tafels met geïntegreerde adapters
 Paneeldikte 25 mm en 50 mm met absorptieklasse A (enkelzijdig)

ORGANISATIERELING

Voor het stabiele aanbrengen van beeldschermhouders of opbergelementen

ACHTERSCHOT METAAL

Zichtscherm met gatenpatroon, kan achteraf worden gemonteerd

'PUSH TO OPEN' KABELKLEP

Voor de rechtstreekse toegang tot data en stroom

PC-HOUDER METAAL
 Flexibel aan binnen- of buitenzijde monteerbaar

KABELKOKER MET KABELSLURF
 Voor verticale elektrificatie voor motortafels

LICHTLOPEND SCHUIFBLAD
 Vrije toegang van bovenaf tot het kabelmanagement

KABELSLURF
 Geen storende kabels in de voetruimte

KABELAFDEKKINGEN
 Voor verticale elektrificatie voor lift- en motortafels

PRINTERBLAD
 Achteraf te bevestigen

MET STOF BEKLEDE TAFELPANELEN MET ORGANISATIERELING

Voor het stabiele aanbrengen van beeldschermhouders of opbergelementen.
 Paneeldikte 25 mm

ADAPTER MET GEÏNTEGREERDE KABELGELEIDING

Voor uitbreiding tot het derde werkniveau

TAFELCONTACTDOOS

Met plakbevestiging of vastklembaar

RUIME KABELGOOT IN TWEE HOOGTES

Voor max. kabelvolume incl. directe aansluiting voor kabelslurf

TALO.S ALS TEAMWERKPLEK

MET STOF BEKLEED MIDDENPANEEL

**MET STOF BEKLEED TAFELPANEEL MET
GEÏNTEGREERDE ORGANISATIERELING**
Voor werkbladsystemen met
geïntegreerde adapters

ORGANISATIERELING
Voor het stabiele aanbrengen
van beeldschermhouders of
opbergelementen

KABELSLURF

ZIJ-AFDEKKING
Geperforeerd

ZIJ-AFDEKKING
Ongeperforeerd

KABELGOOT
Onder tafelblad

**LICHTLOPEND
SCHUIFBLAD**
Vrije toegang van bovenaf
tot het kabelmanagement

CENTRALE KABELGOOT
Onder tafelblad

E-RICHEL
Met borstel l en functionele rail
voor de bevestiging van
beeldschermhouders

**KLEMPANEEL AAN
DE ZIJKANT**
Als zichtschot

MAAK KENNIS MET
nog meer paneelvarianten
voor de visuele en
akoestische bescherming in
onze productportefolio

EEN KWESTIE VAN INSTELLING, OOK DE TAFELHOOGTE



Kruisgreep

Handmatige, gereedschaploze
rasterverstelling
van 650 tot 850 mm



Instelbare gasveer

Stroomonafhankelijke en snelle
hoogteverstelling
van 680 tot 1180 mm voor
+ 20 kg (+/- 10 kg) of
+ 40 kg (+/- 10 kg)
+ max. 50 kg met instelbaar
draagvermogen



Motor

Comfortabele, traploze,
elektromotorische instelling
van 650 tot 1250 mm of
680 tot 1180 mm met
geïntegreerde stootbeveiliging

VOOR NIEUWE PERSPECTIEVEN OP KANTOOR

Er zijn tal van variabelen die een
werkplek tot een gezonde werkplek
maken. Een belangrijk aspect is de
lichaamshouding: doordat het meubilair
het spierstelsel optimaal ondersteunt,
kunnen eenzijdige belastingen worden
voorkomen. Dynamisch zitten en het
afwisselen tussen zitten en staan
versterkt bovendien de spieren en
bevordert de geestelijke beweeglijkheid.

Voordelen van een sta/zit-werkplek

- + Versterking van buik- en beenspieren
- + Vermindering van de belasting op wervelkolom en tussenwervelschijven
- + Bevordering van de doorbloeding
- + Ontspanning van de spieren
- + Hoger activiteitsniveau
- + Beter lichaamsbewustzijn
- + Betere gezondheid

K+N SMART.OFFICE

**Vol vertrouwen de uitdagingen van de flexibele
arbeidscultuur aangaan – met slimme ondersteuning.**

Hoe organiseren wij ruimten en processen efficiënt als werk
overal plaatsvindt? Hoe stellen wij flexibele projectteams in
staat om gestructureerd te werken en daarbij gezond te blijven?
K+N SMART.OFFICE integreert ruimte, meubilair en mens in
één netwerk en verandert zo uitdagingen in kansen.

K+N SMART.OFFICE is een digitale service die ruimten
eenvoudig organiseert en efficiënt laat benutten. Hiervoor
worden sensoren in ruimten en op meubelen geïnstalleerd.
K+N SMART.OFFICE kan worden gebruikt via de app of vanaf
elk bureaublad.

Het systeem omvat modules, die u al naar gelang uw behoeften
afzonderlijk of gecombineerd in uw infrastructuur kunt
integreren.



Met

K+N SMART.OFFICE COMPANION

kunnen medewerkers ruimten en werkplekken
eenvoudig reserveren. Hierdoor wordt de organisatie
van dynamische arbeidsculturen efficiënt.

- + Vrije ruimten en werkplekken vinden
en reserveren
- + Filteren op het aantal personen en voorzieningen
- + Aanraakbeeldscherm in de vergaderruimten,
onmiddellijke boeking mogelijk
- + Collega's vinden

Met

K+N SMART.OFFICE STUDY

maakt u het gebruik van ruimte en meubilair
transparant en worden verbetermogelijkheden
inzichtelijk – zo verhoogt u uw ruimte-efficiëntie.

- + Gebruik en bezettingsgraad van
ruimten en hulpmiddelen herkennen
- + Gegevens in real time bekijken
- + Uitgebreide analyses gebruiken voor nieuwe,
efficiënte ruimte-indelingen en -planningen

Ontdek het zelf op
smart-office.de

DETAILS



1 | MET STOF BEKLEDE TAFELPANELEN

Zorgen voor zichtbescherming op de werkplek, optioneel met reling of organisatierail.

2 | KABELKOKER MET KABELSLURF

Voor een verticale bekabeling bij motor- en liftverstelling.



3 | RUIME KABELGOOT

Probleemloze bekabeling dankzij eenvoudige toegang tot de bekabeling.


4 | AAN BEIDE ZIJDEN UITKLAPBARE KABELGOOT

Bij standaardtafels zonder schuifblad.




5 | 'PUSH TO OPEN' KABELKLEP

Snelle toegang tot variabel bruikbare tafelcontactdoos.





6 | PC-HOUDER

Kan aan de buiten- of binnenzijde van het onderstel worden gemonteerd.




7 | BEDIENINGSPANEEL

In twee uitvoeringen voor de motorische hoogteverstelling.



8 | E-RICHEL

Met borstel en functionele rail voor de bevestiging van beeldschermhouders. Ook geschikt voor het werkblad.



9 | STABIELE BLADCLIPS

Voor de gereedschaploze montage van het tafelblad.



9

10 | LICHTLOPEND SCHUIFBLAD

Voor een ergonomisch comfortabele en snelle toegang tot het kabelmanagement van bovenaf.



10

11 | TAFELDIEPTES

800 mm diepte bij het asymmetrische onderstel, 900/1000 mm diepte bij de symmetrische uitvoering.



11



11

12 | VARIABEL ACHTERSCHOT

Als zichtscherf met gatenpatroon. Wordt bevestigd via consoles.



12

13 | HELDER GELAKT ONDERSTEL

Met zichtbare laspunten.



13

14 | INSTELBARE GASGEEVERDE LIFTTAFEL

Stroomonafhankelijke hoogteverstelling van 680 tot 1180 mm voor +/- 20 kg of +/- 40 kg of met individuele gewichtsinstelling tot 50 kg voor tafeldiepte 800 mm of 900/1000 mm.



14



14

DETAILS WERKBLAD



16

16



15

15 | MIDDENPANEEL ALS ZICHTSCHERM

Het akoestisch werkzame paneel biedt privacy en schermt akoestisch af.

16 | FUNCTIONELE ZIJPANEEL

Naar keuze met geperforeerde plaat of gesloten voor kabeldoorvoer.

17 | FLEXIBEL KABELMANAGEMENT

Elektrificatie via kabelslangen naar centrale kabelgoot en naar de vloer.



16



17

AFWERKINGEN

TAFELBLADEN

KUNSTSTOF EFFEN	KUNSTSTOF DECOR	FINEER	FENIX	POEDER-COATING METAAL	STRUCTUUR-LAK
					
GK Grijs	AA Acacia	AH Canad. esdoorn ongebeitst	7V Fenix zwart	AL Aluminiumkleurig	KSS Zwart
					
GW Grijswit	AO Ahorn	BH Beuken ongebeitst	7M Fenix wit	AM Antraciet metallic	
					
KH Lichtgrijs	ET Eiken naturel	CK Amerik. kersen	7J Fenix donkergrijs	GC Chroom	
					
9R Middelgrijs	MB Beuken	EN Eiken naturel	7I Fenix donkerbeige	GK Grijs	
					
9T Beige	NM Noten	SN Amerik. noten naturel		GW Grijswit	
					
KT Aluminiumkleurig	9L Halifax eiken naturel			KH Lichtgrijs	
					
WI Zuiver wit	9S Betonlook			KS Zwart RAL 9011	
					
				PK Metaal transparante lak	
					
				WI Zuiver wit	

Technische wijzigingen, drukfouten en programmawijzigingen voorbehouden.
Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen t.o.v. de originele kleuren mogelijk.

PRODUCTOVERZICHT

Poot/onderstel

T-pootframe, vierkante buis



Losse tafel

Werkblad

Afmetingen losse tafel

Breedten	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm	■	-
Diepten	600, 800, 900, 1000 mm	■	-

Afmetingen werkblad

Breedten	1600, 1800, 2000 mm	-	■
Diepten	1680, 1880 mm	-	■

Hoogte-aanpassingen

In hoogte verstelbaar	650 – 850 mm	■	■
Gasveerlift	680 – 1180 mm met instelbaar draagvermogen van 0 tot max. 50 kg. (afhankelijk van tafelmaat) 680 – 1180 mm voor een nuttige belasting van 20/40 kg (+/- 10kg)	<input type="checkbox"/>	-
Elektromotor	650 - 1250 mm dubbele telescoop optioneel 680 - 1180 mm dubbele telescoop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Werkbladen

Spaanplaat	25 mm dik met melaminehars gecoat schuifblad, zonder gereedschap afneembaar	■	■
Fineer		■	■

Varianten

Losse tafels, schakeling (alleen bij in hoogte verstelbare tafels)	■	-
Teamtafels voor werkbladssystemen	-	■

Elektrische aansluitingen

E-richel	met borstel en functionele rail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Horizontaal	Optioneel leverbaar met bijpassende kabelgoot of kabeldoorvoerhouder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verticaal	Extra verticale kabelafdekking of kabelsulf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uitsparingen / adapters	Bij een beperkt aantal bladvormen	<input type="checkbox"/>	-
Schuifblad	Bij een beperkt aantal bladvormen	■	■
Klapgoot beide zijden in/uitklapbaar	Optioneel verkrijgbaar bij tafels zonder schuifblad	<input type="checkbox"/>	-
'Push to open' kabelklep	Optioneel 'push to open' kabelklep 400 x 166 mm; incl. houderplaat met vastgeschroefde 4-voudige contactdoos (3 x randaarde, 1 x RJ 45); links of rechts bij 1600 – 2000 mm, in het midden bij 1200 – 1400 mm	<input type="checkbox"/>	-

Aanbouwelementen

3 ^e niveau	Optioneel via adapter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aan de zijkant	Aanbouwbladen, PC-houder, printerblad, zijpaneel met geperforeerde plaat of gestoten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Naar beneden	Achterschot	<input type="checkbox"/>	-
Schakeling	Als optie mogelijk via een groot aantal verschillend op maat gesneden schakelementen voor 800 mm diepte	-	<input type="checkbox"/>
Reling	Tafelreling met organisatierail voor de bevestiging van organisatie-elementen of beeldschermhouder, stoffen vulling, van twee kanten toegankelijk	<input type="checkbox"/>	-
Tafelpanelen	Met akoestisch werkzame stof bekleed	-	<input type="checkbox"/>
Flyby-panelen	Voor montage achter tafel	<input type="checkbox"/>	-

■ Basisuitvoering Optie



TENSA.NEXT



KLEERHANGER
Optioneel verkrijgbaar.



HOOFDSTEUN (optioneel)
Hij is in een handomdraai in hoogte, diepte en hoek verstelbaar en zorgt in elke zithouding voor een ontspannen en rechte houding.



MEERVOUDIG VERSTELBAAR
De comfortabele armleuningen zijn in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, met zwenkbare armlegger.

INNOVATIEF MECHANISME
DTS-synchroonmechanisme met individuele gewichtsinstelling van 45 tot 120 kg.

KRUISVOET
Verkrijgbaar in verschillende varianten.

RUGFRAME
Met geïntegreerde greep voor eenvoudig verplaatsen.

LENENSTEUN
Verkrijgbaar voor gestoffeerde- en netrug. Kan desgewenst achteraf worden uitgebreid.

BEWEEGBARE ZITTING
Loopt door tot onder de rugleuning.

DETAILS




1

1 | RUGVARIANTEN

De comfortabele rugleuning is verkrijgbaar met volledige stoffering, net- of 3D-weefsel alsook met reliëfrug.



2



2

2 | KEUZE UIT TWEE LENENSTEUNEN

De lenensteun met vaste welving (afb. links) is in hoogte verstelbaar. De opblaasbare uitvoering (afb. rechts) kan in dikte en hoogte worden aangepast.

3 | ZITNEIGVERSTELLING
Bij de verstelling gaat de zitting omlaag, zodat het bekken wordt opgericht, hetgeen de wervelkolom ontlast.



3

4 | VERSTELBAAR ARMLEUNING
De ergonomische, multifunctionele armleuningen kunnen naar eigen voorkeur in hoogte worden ingesteld en de steunvlakken worden aangepast.



4

5 | SPORTIEF DESIGN
De verstelbare zitting loopt door tot onder de rugleuning, die hierdoor een stijlvolle indruk maakt.



5

6 | DTS-SYNCHROONMECHANISME
Ondersteunt het synchrone bewegingsmechanisme, tegendruk is instelbaar d.m.v. een slinger voor een gebruikersgewicht van 45 tot 120 kg.



6

7 | KRUISVOETVARIANTEN
Verkrijgbare uitvoeringen: kunststof zwart, aluminium gepoedercoat, gepolijst, verchromd. De wielen zijn verkrijgbaar voor zachte en harde vloeren.



7



7

PRODUCTOVERZICHT



Techniek

Mechanisme	DTS-synchroonmechanisme (dynamisch torsiesysteem)	■
Openingshoek	24° (maximaal 32°)	■
Synchroonverhouding	1:2	■
Individuele gewichtsinstelling	45 tot 120 kg	■
Traploze zithoogteverstelling	420 tot 515 mm	■
Zitdiepteinstelling	50 mm, 6 standen	■
Zitneigverstelling	Proactief: voorwaartse neiging van de zitting 4°, van de rugleuning 8°	■
Vergrendeling van de rugleuning	3 standen	■
Zitting	Gestoffeerd	■
Zitdieptevering	Ja	■

Rugleuning

	Netweefsel	■
	3D-netweefsel	■
	Zitkussen	■
	Stof met streepreliëf	■
Lendensteun in twee varianten	Opblaasbaar, in hoogte en diepte verstelbaar Vaste welving, in hoogte verstelbaar	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Hoofdsteun	In hoogte en neiging verstelbaar, naar keuze leer ook bij stoelen met stoffen bekleding	<input type="checkbox"/>

Armleuningen

Multifunctionele 4D-armleuning	Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenkbaar	■
	Optioneel met armlegger met leren bekleding	<input type="checkbox"/>

Afmetingen

Zithoogte	420 tot 515 mm
Zitbreedte	480 mm
Zitdiepte	390 tot 440 mm
Rugbreedte	500 mm
Rughoogte	670 mm
Totale breedte incl. armleuningen	678 mm
Totale diepte	645 mm

Kleuren

Kunststofdelen	Zwart
Kruisvoeten	Kunststof zwart Aluminium (2 voetsteun-varianten) Gepoedercoat, gepolijst aluminium of verchroomd
Wielen (tapijt of harde vloer)	Zwart

■ Basisuitvoering Optie



GROTE KEUZE IN RUGVARIANTEN
De netrug en 3D-netrug is verkrijgbaar in verschillende kleuren.



INDIVIDUELE STOFKEUZE
Materialen zijn leverbaar in veel kleuren en texturen, passend bij uw corporate identity.



5 jaar garantie

LAMIGA

NEKSTEUN (optioneel)
In hoogte, diepte en hoek verstelbaar.
Zorgt in elke zithouding voor een ontspannen en rechte houding.



KLEERHANGER
Optioneel verkrijgbaar.

ARMLEUNINGEN
Individueel aanpasbaar in hoogte, breedte en diepte. Schouders en nekspieren worden ontlast. De armlegger is zwenkbaar en kan worden vastgezet.

OPENINGSHOEK
Maximaal zitcomfort door vier instelbare posities.

SYNCHROONMECHANISME
Synchrone beweging van zitting en rugleuning.



ERGO-DISC
Voor traploos instelbare rugleuning, regelt de tegendruk.

LENDENSTEUN
Voor de stabiliseren van de rug veelzijdig verstelbaar.

GEWICHTSINSTELLING
Met de snelverstelling is in slechts 3 hele slagen een gewichtsinstelling mogelijk van licht (45 kg) tot zwaar (150 kg).

DETAILS



1

3 | VEELZIJDIGE ARMLEUNING
De multifunctionele 4D-armleuning heeft verschillende instelmogelijkheden en een vergrendeling van de armlegger, om onbedoeld verstellen te voorkomen.

4 | VARIABELE OPENINGSHOEK
Openingshoek van 24° kan worden verkleind tot 0°, 8° of 16°.



2

1 | TWEE VARIANTEN
Rugleuning met zwarte kunststof schaal, optioneel met neksteun.

2 | RUGLEUNING VERSTELBAAR VIA ERGO-DISC
De ERGO-DISC regelt de tegendruk van de flexibele rugleuning.



3



4



5



5



6

5 | VERSTELBAAR LENDENSTEUN
De ondersteuning van de onderrug is in hoogte en diepte verstelbaar en biedt extra ondersteuning ter hoogte van de lendenen.

6 | NEERLAATBARE VOORZIJDJE VAN DE ZITTING
De flexibele voorzijde van de zitting beweegt bij verplaatsing van het gewicht omlaag en bevordert zo de doorbloeding van de benen.



7



7

7 | KRUISVOETVARIANTEN
De kruisvoeten zijn verkrijgbaar in staal of aluminium met verschillende afwerkingen.

GETEST
VOOR PERSONEN
TOT 150 KG

designed by

ITO® DESIGN

PRODUCTOVERZICHT



Techniek

Mechanisme	Synchroonmechanisme	<input checked="" type="checkbox"/>
Openingshoek	24°	<input checked="" type="checkbox"/>
Synchroonverhouding	1:2,3	<input checked="" type="checkbox"/>
Individuele gewichtsinstelling	45 tot 150 kg	<input checked="" type="checkbox"/>
Traploze zithoogteverstelling	420 tot 520 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Zitdiepteinstelling	Van 50 mm, 6 standen	<input checked="" type="checkbox"/>
Zitneigverstelling	4° voorwaartse neiging	<input checked="" type="checkbox"/>
Instelbare openingshoek	In 4 standen: 0°, 8°, 16°, 24°	<input checked="" type="checkbox"/>
Zitkussen	Schuimstof	<input checked="" type="checkbox"/>
Zitdieptevering	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>

Rugleuning

	Kunststof zitschaal gestoffeerd	<input type="checkbox"/>
ERGO-DISC	Flexibiliteit van de draaibeweging van de rug traploos instelbaar	<input type="checkbox"/>
Lendensteun	Schukra®, in hoogte en welving verstelbaar	<input type="checkbox"/>
Neksteun	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte	<input type="checkbox"/>

Armleuningen

Multifunctionele 4D-armleuning	Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenk- en vergrendelbaar (zonder gereedschap)	<input type="checkbox"/>
	Optioneel met armlegger met leren bekleding	<input type="checkbox"/>

Afmetingen

Zithoogte	420 tot 520 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Zitbreedte	475 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Zitdiepte	400 tot 450 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Rugbreedte	455 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Rughoogte	605 mm	<input checked="" type="checkbox"/>

Kleuren

Rug- en zitschaal	Zwart	<input checked="" type="checkbox"/>
Rugdrager	Zwart	<input checked="" type="checkbox"/>
ERGO-DISC	Als kleur rugdrager, sierring in chroom	<input checked="" type="checkbox"/>
Mechanische achterbrug	Zwart / aluminiumkleurig / antraciet metallic	<input checked="" type="checkbox"/>
	Gepolijst aluminium / chroom	<input type="checkbox"/>
Armleuningen	Zwart	<input type="checkbox"/>
	Armsteunhouder zwart	<input checked="" type="checkbox"/>
	Gepolijst aluminium / chroom	<input type="checkbox"/>
Kruisvoeten	Staal met kunststofafdekking zwart	<input checked="" type="checkbox"/>
	Aluminium vlakke voetsteunen zwart / aluminiumkleurig / antraciet metallic	<input checked="" type="checkbox"/>
	Gepolijst aluminium / chroom	<input type="checkbox"/>
Wielen (tapijt of harde vloer)	Zwart resp. zwart/grijs, 60 mm diameter	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Basisuitvoering □ Optie



5 jaar
garantie



Apothekerskast

Aansprekend design, goed georganiseerde binneninrichting. Nu ook verkrijgbaar met kledinghaak.



reddot award 2018
winner

K+N BALANCE.CHAIR

De gepatenteerde bureaustoel verandert in een handomdraai in een stahulp.



NET.WORK.PLACE Organic

Modulaire gestoffeerde zitelementen voor ontvangstruimtes en communicatiezones.



Podiumelementen

Flexibele modules voor creatieve gedachtenwisselingen.



NET.WORK.PLACE

Modulaire en veelzijdig inzetbare gestoffeerde zitelementen voor stilteplekken, relaxzones en receptie.



Als toonaangevend merk op het gebied van kantoor-meubilair en ruimtesystemen ontwikkelt König + Neurath oplossingen voor individuele arbeidsculturen.

König + Neurath denkt samen met de gespecialiseerde handel met zijn klanten mee gedurende het hele proces van de kantoorinrichting. Met gedifferentieerde stijlwerelden, vormbewust meubilair en digitale oplossingen biedt het in 1925 opgerichte familiebedrijf de mogelijkheid om de verandering in de werkomgeving succesvol mee vorm te geven.

Deutschland

König + Neurath AG
Industriestraße 1-3
61184 Karben
T +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de

Great Britain

König + Neurath (UK) Ltd.
Ground and Lower Ground Floor
75 Farringdon Road
London EC1M 3JY
T +44 20 74909340
info@koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
53, rue de Châteaudun
75009 Paris
T +33 1 44632393
info@koenig-neurath.fr

Schweiz

König + Neurath (Schweiz) GmbH
St. Gallerstrasse 106 d
CH-9032 Engelburg / St. Gallen
T +41 52 7702242
info@koenig-neurath.de

Österreich

König + Neurath AG
Gonzagagasse 1 / Morzinplatz
1010 Wien
T +43 676 4117512
info@koenig-neurath.de

