

TALO.YOU

BESPRECHUNGS- UND KONFERENZTISCHE
MEETING AND CONFERENCE TABLES



D BEDIENUNGSANLEITUNG
EN OPERATING INSTRUCTIONS

 **KÖNIG+
NEURATH**

D INHALT

Vorwort, Anwendungsbereich, Transport	3
Sicherheitshinweise	4
Höhenausrichtung	5-6
Tisch auf Rollen	7
Klappkabelwanne	8
Pflege- und Reinigungshinweise	8

EN CONTENTS

<i>Introduction, area of application, transport</i>	9
<i>Safety instructions</i>	10
<i>Levelling adjustment</i>	11-12
<i>Table on castors</i>	13
<i>Clip-down cable tray</i>	14
<i>Care and cleaning information</i>	14

D VORWORT

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein Markenprodukt aus dem Hause König+Neurath entschieden. Damit dieses Möbel zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert, lesen Sie bitte diese Anweisungen vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und beachten Sie die angegebenen Sicherheitshinweise.

ANWENDUNGSBEREICH

Die Tische sind nicht für den Einsatz im Werkstatt- oder Lagerbereich geeignet. Sie sind nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.

Die Tische erfüllen die Prüfstufe 2 nach DIN EN 15372 (allgemeine Nutzung).

TRANSPORT

Bitte heben oder tragen Sie den Tisch nicht an der Tischplatte, sondern an dem Tischrahmen. Ziehen Sie den Tisch nicht über den Fußboden, es besteht die Gefahr einer Beschädigung.

SICHERHEITSHINWEISE



Bitte darauf achten, dass bei Elektrifizierung des Tisches, die Stromkabel nicht eingeklemmt werden.



Es darf keine Flüssigkeit in den elektrifizierten Tisch gelangen.



Motorische Höhenverstellung:
Vor Inbetriebnahme muss unbedingt die beiliegende Bedienungsanleitung gelesen werden!



Bei Umbaumaßnahmen Montageanleitung beachten! Die Montageanleitung finden Sie in der Mediendatenbank unter:
www.koenig-neurath.com

Tisch auf Rollen:



Während der Nutzung, Rollenbremsen feststellen.





Bei motorischer Höhenverstellung:
Zur Vermeidung von Quetsch- und Scherstellen muss der Tisch zu benachbarten Objekten einen Mindestabstand von 25mm aufweisen.





Tisch mit motorischer Höhenverstellung verfahren:

Tischplatte in unterste Position bewegen. Netzstecker ziehen und Kabel so verstauen, dass es beim Verfahren nicht beschädigt wird. Rollenbremsen lösen.


HÖHENAUSRICHTUNG



HÖHENAUSRICHTUNG




TISCH AUF ROLLEN





Rollen nach innen drehen und feststellen.

A



B




Rollenbremse lösen



Sicherheitshinweise auf Seite 4 beachten!

KLAPPKABELWANNE



PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE

Kunststoff- und Metalloberflächen:

Oberfläche mit einem Staubtuch reinigen. Bei Verschmutzungen warmes Wasser verwenden und/oder einen milden Reiniger, danach trocken wischen.

Achtung: Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese können zu bleibenden, optischen Schäden führen.

Echtholzoberflächen:

Oberfläche mit einem Staubtuch reinigen. Bei Verschmutzungen ein angefeuchtetes Reinigungstuch und einen Neutralreiniger verwenden, danach trocken wischen.

Achtung: Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese können zu bleibenden, optischen Schäden führen. Vermeiden Sie hohe Temperatureinwirkungen und Feuchtigkeit direkt auf der Echtholzoberfläche.

Beachten Sie bitte, dass sich unter UV-Einstrahlung die Echtholzoberfläche mit der Zeit farblich verändern kann. Dies ist ein natürlicher Alterungsprozess des Holzes.

Für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäße Reinigung verursacht wurden, wird keine Haftung übernommen.

EN INTRODUCTION

Dear customer,

*You have chosen a quality product from König+Neurath.
To ensure that your furniture performs to your complete
satisfaction, please read the following instructions
carefully and take note of the safety guidelines.*

AREA OF APPLICATION

*The tables are not suitable for use in the workshop or
warehouse, nor in wet areas.*

*The tables fulfil test level 2 according to EN 15372
(general use).*

TRANSPORT

*Please do not carry or lift the table by the tabletop but
by the frame. Do not drag the table over the floor, there
is a risk of damage.*

SAFETY INSTRUCTIONS



Please ensure that power cables are not trapped when connecting the table to the mains.



Do not allow any liquid to enter the table once connected to the mains.



Motorised height adjustment:
The enclosed operating instructions must be read before initial operation!



Please follow the assembly instructions when reconfiguring! These can be found in the media database at:
www.koenig-neurath.com

Table on castors:



Apply the castor brakes during use.





Table with motorised height adjustment:
To avoid the risk of crushing and shearing, the table must have a clearance of at least 25 mm to adjacent objects.



Move table with motorised height adjustment:
First move tabletop to lowest position. Pull out the mains plug and stow the cable in such a way that it will not be damaged during moving. Release castor brakes.

LEVELLING ADJUSTMENT



LEVELLING ADJUSTMENT









TABLE ON CASTORS



A




B



Note safety instructions on page 10!

CLIP-DOWN CABLE TRAY



CARE AND CLEANING INFORMATION

Melamine-coated and metal surfaces:

Clean the surface with a duster. Use warm water and/or a mild cleaner to remove marks, then wipe dry.

Caution: Do not use abrasive cleaners! This can cause permanent visible damage.

Natural wood surfaces:

Wipe the surface with a duster. Use a damp cloth and a neutral cleaning agent to remove soiling, then wipe dry.

Caution: Do not use abrasive cleaners! This can cause permanent visible damage. Avoid direct exposure of the natural wood surface to high temperatures and moisture. Please note that the natural wood surface can change colour over time if exposed to UV rays. This is a natural ageing process of the wood.

No liability is accepted for damage to the surface caused by incorrect cleaning.

Deutschland

König + Neurath AG
Industriestraße 1–3
61184 Karben
T +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de

Great Britain

König + Neurath (UK) Ltd.
Ground and Lower Ground Floor
75 Farringdon Road
London EC1M 3JY
T +44 20 74909340
info@koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@konig-neurath.nl

Belgien/Luxemburg

König + Neurath Nederland
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam
T +32 475 270060
koen.meyers@koenig-neurath.de

France

König + Neurath AG
53, rue de Chateaudun
75009 Paris
T +33 1 44632393
info@koenig-neurath.fr

Schweiz

König + Neurath (Schweiz) GmbH
St. Gallerstrasse 106 d
CH-9032 Engelburg / St. Gallen
T +41 52 7702242
info@koenig-neurath.de

Österreich

König + Neurath AG
Gonzagagasse 1 / Morzinplatz
1010 Wien
T +43 676 4117512
info@koenig-neurath.de