

# TALO.YOU

BERATERTISCH  
*ADVISORY TABLE*



D MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG  
EN ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

 KÖNIG +  
NEURATH

## D INHALT

Vorwort	3
Anwendungsbereich, Transport	4
Sicherheitshinweise	4
Montage der Tischplatte	5
Montage der Klappwanne	6
Höhenverstellung Quadratsäule	7
Höhenverstellung Rundsäule	8
Höhenverstellung A-Fuss	9
Pflege- und Reinigungshinweise	10


## EN CONTENTS

<i>Introduction</i>	11
<i>Area of application, transport</i>	12
<i>Safety instructions</i>	12
<i>Fitting tabletop</i>	13
<i>Fitting clip-down cable tray</i>	14
<i>Height adjustment, square column</i>	15
<i>Height adjustment, round column</i>	16
<i>Height adjustment, A-leg</i>	17
<i>Care and cleaning information</i>	18

## D VORWORT

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein Markenprodukt aus dem Hause König+Neurath entschieden. Damit dieses Möbel zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert, lesen Sie bitte diese Anweisungen vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und beachten Sie die angegebenen Sicherheitshinweise.



## ANWENDUNGSBEREICH

Der Tisch ist nicht für den Einsatz im Werkstatt- oder Lagerbereich geeignet. Er ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.

Der Tisch erfüllt die Prüfstufe 2 nach DIN EN 15372 (allgemeine Nutzung).

## TRANSPORT

Bitte heben oder tragen Sie den Tisch nicht an der Tischplatte, sondern an dem Tischrahmen. Ziehen Sie den Tisch nicht über den Fußboden, es besteht die Gefahr einer Beschädigung.

## SICHERHEITSHINWEISE



Bitte darauf achten, dass bei Elektrifizierung des Tisches, die Stromkabel nicht eingeklemmt werden.




Es darf keine Flüssigkeit in den elektrifizierten Tisch gelangen.




**Motorische Höhenverstellung:**  
**Vor Inbetriebnahme muss unbedingt die beiliegende Bedienungsanleitung gelesen werden!**


# MONTAGE DER TISCHPLATTE



# MONTAGE DER KLAPPWANNE





# HÖHENVERSTELLUNG QUADRATSÄULE




Verstellbereich 650-850 mm



Die Verstellung ist federunterstützt und lässt das Gewicht abfedern. Der Tisch muss sich zur Verstellung im stehendem Gebrauchszustand befinden, ansonsten besteht Verletzungsgefahr!




# HÖHENVERSTELLUNG RUNDSÄULE





Verstellbereich 650-850 mm



**Die Verstellung ist federunterstützt und lässt das Gewicht abfedern. Der Tisch muss sich zur Verstellung im stehendem Gebrauchszustand befinden, ansonsten besteht Verletzungsgefahr!**



# HÖHENVERSTELLUNG A-FUSS



# PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE

## **Kunststoff- und Metalloberflächen:**

Oberfläche mit einem Staubtuch reinigen. Bei Verschmutzungen warmes Wasser verwenden und/oder einen milden Reiniger, danach trocken wischen.

**Achtung:** Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese können zu bleibenden, optischen Schäden führen.

## **Echtholzoberflächen:**

Oberfläche mit einem Staubtuch reinigen. Bei Verschmutzungen ein angefeuchtetes Reinigungstuch und einen Neutralreiniger verwenden, danach trocken wischen.

**Achtung:** Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese können zu bleibenden, optischen Schäden führen. Vermeiden Sie hohe Temperatureinwirkungen und Feuchtigkeit direkt auf der Echtholzoberfläche.


Beachten Sie bitte, dass sich unter UV-Einstrahlung die Echtholzoberfläche mit der Zeit farblich verändern kann. Dies ist ein natürlicher Alterungsprozess des Holzes.

**Für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäße Reinigung verursacht wurden, wird keine Haftung übernommen.**

## ***EN INTRODUCTION***

*Dear customer,*

*You have chosen a quality product from König+Neurath.  
To ensure that your furniture performs to your complete  
satisfaction, please read the following instructions  
carefully and take note of the safety guidelines.*



## AREA OF APPLICATION

*The table is not suitable for use in the workshop or warehouse, nor in wet areas.*

*The table fulfils test level 2 according to EN 15372 (general use).*

## TRANSPORT

*Please do not carry or lift the table by the tabletop but by the frame. Do not drag the table over the floor, there is a risk of damage.*

## SAFETY INSTRUCTIONS



*Please ensure that power cables are not trapped when connecting the table to the mains.*




*Do not allow any liquid to enter the table once connected to the mains.*




***Motorised height adjustment:  
The enclosed operating instructions must be read before initial operation.***


# FITTING TABLETOP



# FITTING CLIP-DOWN CABLE TRAY




# HEIGHT ADJUSTMENT, SQUARE COLUMN




**The adjustment is spring-assisted to cushion the weight. To adjust, the table must be in an upright position to avoid risk of injury!**


*Adjustment range 650-850 mm*



*lower levelling adjustment*




## HEIGHT ADJUSTMENT, ROUND COLUMN







*Adjustment range 650-850 mm*



***The adjustment is spring-assisted to cushion the weight. To adjust, the table must be in an upright position to avoid risk of injury!***



# HEIGHT ADJUSTMENT, A-LEG



## **CARE AND CLEANING INFORMATION**

### ***Melamine-coated and metal surfaces:***

*Clean the surface with a duster. Use warm water and/or a mild cleaner to remove marks, then wipe dry.*

***Caution: Do not use abrasive cleaners! This can cause permanent visible damage.***

### ***Natural wood finishes:***

*Wipe the surface with a duster. Use a damp cloth and a neutral cleaning agent to remove soiling, then wipe dry.*

***Caution: Do not use abrasive cleaners! This can cause permanent visible damage. Avoid direct exposure of the natural wood finish to high temperatures and moisture.***

*Please note that the natural wood finish can change colour over time if exposed to UV rays. This is a natural ageing process of the wood.*

***No liability is accepted for damage to the finish caused by incorrect cleaning.***



**Deutschland**

König + Neurath AG  
Industriestraße 1–3  
61184 Karben  
T +49 6039 483-0  
info@koenig-neurath.de

**Great Britain**

König + Neurath (UK) Ltd.  
Ground and Lower Ground Floor  
75 Farringdon Road  
London EC1M 3JY  
T +44 20 74909340  
info@koenig-neurath.co.uk

**Nederland**

König + Neurath Nederland  
Beethovenstraat 530  
1082 PR Amsterdam  
T +31 20 4109410  
info@konig-neurath.nl

**France**

König + Neurath AG  
53, rue de Chateaudun  
75009 Paris  
T +33 1 44632393  
info@koenig-neurath.fr

**Schweiz**

König + Neurath (Schweiz) GmbH  
St. Gallerstrasse 106 d  
CH-9032 Engelburg / St. Gallen  
T +41 52 7702242  
info@koenig-neurath.de

**Österreich**

König + Neurath AG  
Gonzagagasse 1 / Morzinplatz  
1010 Wien  
T +43 676 4117512  
info@koenig-neurath.de