


ACTA.PLUS EXKLUSIVITÄT IM BAUKASTENSYSTEM.



MULTIFUNKTIONALE RAUMTEILER

BUCHSTÜTZEN AUS METALL
in 2 Designs
(minimalistisch und organisch)




PFLANZAUFSATZ



SOCKEL
30 mm oder 90 mm



GLEITER
rund (Kunststoff) oder eckig (Chrom)




GESTELL
+ Quadratrohr (20 x 20 mm)
+ Rechteckrohr (40 x 20 mm)
+ Rundrohr (ø 35 mm)

¹OH = Ordnerhöhe

KONFIGURATIONEN BEISPIELE



Schränkelemente mit Zwischengestell



Regal mit Buchstützen aus Metall



Schiebetürenschränk mit Pflanzenaufsatz



Kombination aus Flügeltüren-,
Regalelementen und Korpen



Kombination Schrank und Sitzmöglichkeit






Aufsteckverbindung zur Verbindung von
Korpen und Zwischengestellen.

BAUSEITIGE ANSCHLUSSELEMENTE

DECKENANSCHLUSS
Zum Anpassen an bauliche Gegebenheiten.
Bestellbar in festen Breiten und festen Höhen.
Ab 100 mm Höhe auch maßlich individuell
lieferbar. Andere Abmessungen auf Anfrage.

SEITENAUFDOPPLUNG/ABSCHLUSSBLENDE
Verkleidet die sichtbare Schrankseite.
Ermöglicht von vorne ein einheitliches
Fugenbild und eine rückseitige Anpassung an
die bauseitigen Wandgegebenheiten.
Bestellbar in festen Breiten und festen Höhen.
Andere Abmessungen auf Anfrage.

WANDANSCHLUSS
Zum Anpassen an bauliche
Gegebenheiten. Bestellbar in festen
Breiten und festen Höhen.
Andere Abmessungen auf Anfrage.



ACTA.PLUS INFOCARD

| | |
|---|--|
| Korpus 19 mm, mit vorgesetzten Fronten | ■ |
| Seitenverblendungen, Abdeckplatten und Rückwände aufgedoppelt | □ |
| Höhenraster 375 mm | ■ |
| Höhen mit Sockel | 405 mm (1 OH ¹), 780 mm (2 OH ¹), 1.155 mm (3 OH ¹), 1.530 mm (4 OH ¹), 1.905 mm (5 OH ¹), 2.280 mm (6 OH ¹) |
| Regal | siehe Höhe mit Sockel und 218 mm (0,5 OH ¹) |
| Breiten | 450 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.600 mm |
| Tiefen | 450 mm + 600 mm mit Front, 430 mm + 580 mm ohne Front |
| Schließung | |
| Schloss mit Wechselzylinder | ■ |
| Vertikalauszug mit Zentralverschluss und Auszugssperre | ■ |
| Typen | |
| Flügeltüren, Seitenrollladen, Schiebetüren, Vertikalauszüge | ■ |
| Locker- und Garderobenschränke | ■ |
| Klappenschränke | ■ |
| Zwischenregal | ■ |
| Aufsatzschränke, 1-3 OH ¹ | □ |
| Pflanzenaufsatz | ■ |
| Raumteiler mit Buchstützen aus Metall (Design minimalistisch oder organisch) | ■ |
| ■ Basis □ Option ¹ OH = Ordnerhöhe | |



1



2



3

1 | AKUSTISCH WIRKSAME FRONTEN

Dämmen wirkungsvoll den Schall.

2 | STOFFRÜCKWAND

Die Stoffbespannung optimiert die Raumakustik.

3 | OFFENE REGALMODULE

Vertikale Lochreihenbohrungen ermöglichen die beliebige Platzierung der Regalböden.



4



5



6

4 | STABILE METALLFACHBÖDEN

Buchstützen geben den notwendigen Halt.

5 | HÄNGERAHMEN MIT PARALLELFÜHRUNG


Gewährleisten einen gleichmäßigen Auszug bei intensiver Nutzung.

6 | AUSZIEHBARER GARDEROBENHALTER


Der 450 mm tiefe Schrank wird zur Garderobe für knitterfreie Aufbewahrung.

7 | VERSCHIEDENE FRONTVARIANTEN

Elegante vorlaufende Fronten bei Seitenrollladen und Schiebetüren.
Auf Wunsch auch innen liegende Fronten.



7



7