


PET Vlies

Oberflächen PET Vlies für INSIDE.10

Surfaces PET fleece for INSIDE.10

Surfaces PET non-tissé pour INSIDE.10

Afwerkingen PET fleece voor INSIDE.10





100 % PET Vlies

Stärke: 10 mm
Flächengewicht: 2.500g/m²
OEKO-TEX® Standard 100
Schwer entflammbar
100 % recycelbar

100 % PET fleece

Thickness: 10 mm
Basis weight: 2.500g/m²
OEKO-TEX® Standard 100
Flame retardant
100 % recyclable

100 % PET Non-tissé

Épaisseur: 10 mm
Poids par unité de surface: 2.500g/m²
OEKO-TEX® Standard 100
difficilement inflammable
100 % recyclable

100 % PET Fleece

Dikte: 10 mm
Basisgewicht: 2.500g/m²
OEKO-TEX® Standard 100
vlamvertrager
100 % recyclebaar

Oberflächen PET Vlies

Surfaces PET fleece


Surfaces PET non-tissé

Afwerkingen PET fleece



FLF

Grau / grey / gris / grijs



FLA

Anthrazit / anthracite / anthracite / antraciet



FLL

Gelb / yellow / jaune / geel



FLC

Orange / orange / orange / oranje



FLJ

Grün / green / vert / groen



FLS

Türkis / turquoise / turquoise / turkoois

Die individuelle Zuordnung zu den verschiedenen Programmen/Elementen ist in den Preisunterlagen definiert. Mögliche Farbabweichungen vom Original sind drucktechnisch bedingt.

The individual assignment to the various programmes/elements is defined in the price lists. Possible colour deviations from the original are due to printing.

L'appartenance individuelle aux différents programmes/éléments est définie dans la documentation sur les prix. Pour des raisons de technique d'impression, les couleurs peuvent varier par rapport aux originaux.

De individuele bepaling voor de verschillende pro-gramma's/elementen is in de prijsbijlagen omschreven. Eventuele kleurafwijkingen met het origineel zijn vanwege druktechnisch redenen niet te vermijden.

