

NET.WORK.PLACE Wave

THE NEW ART OF SITTING

Vous avez le choix entre trois variantes de pieds : **rond ou carré en tube** ou **en bois de chêne**, ainsi qu'un piétement à **4 branches en aluminium** sur patins ou un piétement à **5 branches sur roulettes**.



Proposé avec **trois hauteurs de dossier** et **différents piétements**, il s'intègre harmonieusement à tous les ensembles de sièges.



Outre les voilages **classiques pour rideaux**, vous pouvez aussi utiliser certains de nos **tissus d'assise comme rideaux** pour NET.WORK.PLACE Wave.

Canapés **2 ou 3 places** à piétement en **tube rond ou carré**, au choix.
Canapé **2 places** également sur **roulettes avec frein**, pour plus de flexibilité.


Confection haute couture et soignée avec **liseré décoratif** (en option).



La **structure modulaire** de NET.WORK.PLACE Wave permet d'organiser l'espace de différentes manières.



VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME



TISSUS ET EXEMPLES DE CONFIGURATIONS



Une plus grande sensation de bien-être grâce à des tissus plus cosy et plus tactiles.

Découvrez comment nous associons variété chromatique et durabilité. Notre collection de tissus de grande qualité vous offre de nombreuses possibilités pour mettre des touches de couleur dans votre environnement de bureau.

Vive le mélange des matériaux !

FLEXIBILITÉ

Tous les éléments modulaires s'assemblent et se désassemblent facilement. Les éléments de desserte peuvent être remplacés après coup par un siège.

FICHE INFO NET.WORK.PLACE Wave

Fauteuil		
Structure		
Piètement 4 pieds	Tube rond en acier, Ø 25 x 2 mm	■
	Tube rond en acier, Ø 25 x 2 mm, sur roulettes	□
	Tube carré en acier, 25 x 25 x 2 mm	□
	Pieds en bois carré, chêne massif, 50/30 x 40 mm	□
Hauteur d'assise fixe	piètement 4 pieds, 425 mm	
Piètement étoile	à 4 branches, aluminium, sur patins	□
	à 5 branches en matière plastique, sur roulettes	□
	à 5 branches, aluminium, sur roulettes	□
Technique associée au piètement étoile		
Réglage en hauteur	Avec levier de déclenchement, vérin pneumatique	□
Mécanisme	Mécanisme de basculement avec réglage en hauteur, levier de déclenchement, érin pneumatique	□
Verrouillage du dossier	En position avant maximale	■
Réglage en continu de la hauteur d'assise	Piètement à 4 branches : de 395 à 505 mm Piètement à 5 branches : de 410 à 520 mm	
Rembourrage		
	au choix avec passepoil, uni ou bicolore (dessus, dessous)	□
Dimensions		
Hauteur d'assise	Piètement 4 pieds 425 mm, fixe, piètement étoile : à 4 branches de 395 à 505 mm, à 5 branches de 410 à 520 mm	
Profondeur d'assise	530 mm / 490 mm	
Hauteur du dossier	360 / 500 / 820 mm	
Coloris		
Piètements en acier	Noir structuré, blanc structuré, Urban Style, or jaune structuré RAL0806070, vert quartz structuré RAL1205030, rouge fourmi structuré RAL0405040, turquoise terne structuré RAL1805015	
Piètement étoile en plastique	noir, blanc	
Piètements étoiles en aluminium	Noir structuré, blanc structuré, aluminium poli, or jaune structuré RAL0806070, vert quartz structuré RAL1205030, rouge fourmi structuré RAL0405040, turquoise terne structuré RAL180501	
■ Série □ Option		




1 | STABILITÉ

Choisissez parmi trois types de piètement : tube rond ou carré pour un look moderne ou pieds en chêne pour un caractère salon.

2 | ÉLECTRIFICATION DISCRÈTE

La prise sous structure assure une alimentation électrique facile. Montage ultérieur et positionnement personnalisé possibles.



3 | POSSIBILITÉ DE DESSERTE

Remplacez des sièges par des plateaux. Droits ou courbes, ils aèrent les ensembles de sièges. Peuvent également servir d'élément terminal.

Système Lounge		
Piètement		
Pieds	tube rond en acier, Ø 25 x 2 mm	■
	tube rond en acier, sur roulettes verrouillables, Ø 75 mm (uniquement canapé 2 places)	□
	tube carré en acier, 25 x 25 x 2 mm	□
Pieds en bois carrés	chêne massif, 50/30 x 40 mm	□
Traverses, en acier	50 x 40 x 2 mm	■
	- Traverse droite - Traverse courbe - Élément terminal avec pieds	
Rembourrage		
	au choix avec passepoil, uni ou bicolore (dessus, dessous)	□
Éléments rembourrés avec et sans dossier		
	Élément terminal à gauche et à droite	■
	Siège droit	■
	Siège convexe 45°	■
	Siège concave 45°	■
Tablette-écrivain		
	Hêtre lamellé-collé noir ou blanc, 450 x 290 mm, pivotement sur 360° et montage ultérieur possible	□
Système de rideaux en option pour les pieds en tube rond		
	Tringles à rideau verticales à enficher sur le piètement, tube d'acier rond Ø 30 x 2 mm	□
	Profilés de rideau en aluminium	□
Électrification		
	Plateaux : 2 ports NETBox (1 USB-C, 1 prise de courant de sécurité), 3 combinaisons au choix	□
	Repose-bras rond, 1x prise de courant de sécurité	□
	Prise de courant pour montage sous les éléments rembourrés, 2 prises de courant de sécurité	□



4 | TABLETTE PRATIQUE À FIXER SUR UN FAUTEUIL

Positionnement sur la traverse ou, pour les fauteuils, sous l'assise à droite ou à gauche, plateau pivotant à 360° en blanc ou en noir. Possibilité d'équipement ultérieur et de démontage. Différentes fixations pour la traverse ou le fauteuil.

5 | VARIANTES DE PIÈTEMENT

Piètement à 4 branches en aluminium sur patins, piètement à 5 branches en plastique ou en aluminium au choix.

