

TALO.YOU

BESPRECHUNGSTISCHE
MEETING TABLES



D MONTAGEANLEITUNG
EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS

 KÖNIG+
NEURATH

D INHALT

Anwendungsbereich, Transport	4
Sicherheitshinweise	5
Montage der Tischbeine	6
Montage der Motor Tischbeine	6
Montage des Fussaulegers	7
Montage der Rolle	7
Montage der Stützkonsole	8
Montage des Mittelfusses	9-11
Montage der Klappwanne	12
Verkabelung der Motortische	13-14

EN CONTENTS

<i>Area of application, transport</i>	4
<i>Safety instructions</i>	5
<i>Fitting table legs</i>	6
<i>Fitting motorised table legs</i>	6
<i>Fitting cantilever foot</i>	7
<i>Fitting castor</i>	7
<i>Fitting support brackets</i>	8
<i>Fitting middle leg</i>	9-11
<i>Fitting clip-down cable tray</i>	12
<i>Wiring of motor tables</i>	13-14

ANWENDUNGSBEREICH

Die Tische sind nicht für den Einsatz im Werkstatt- oder Lagerbereich geeignet. Sie sind nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.

Die Tische erfüllen die Prüfstufe 2 nach DIN EN 15372 (allgemeine Nutzung).

TRANSPORT

Bitte heben oder tragen Sie den Tisch nicht an der Tischplatte, sondern an dem Tischrahmen. Ziehen Sie den Tisch nicht über den Fußboden, es besteht die Gefahr einer Beschädigung.

AREA OF APPLICATION

The tables are not suitable for use in the workshop or warehouse, nor in wet areas.

The tables fulfil test level 2 according to EN 15372 (general use).

TRANSPORT

Please do not carry or lift the table by the tabletop but by the frame. Do not drag the table over the floor as it could be damaged.

SICHERHEITSHINWEISE



Bitte darauf achten, dass bei Elektrifizierung der Tische, die Stromkabel nicht eingeklemmt werden.



Bei Umbaumaßnahmen Montageanleitung beachten!



Motorische Höhenverstellung:
Vor Inbetriebnahme muss unbedingt die beiliegende Bedienungsanleitung gelesen werden!

SAFETY INSTRUCTIONS



Please ensure that power cables are not trapped when connecting the table to the mains.




Please follow the assembly instructions when reconfiguring!




Motorised height adjustment:
The enclosed operating instructions must be read before initial operation!

MONTAGE DER TISCHBEINE FITTING TABLE LEGS




Hinweis: Gleiche Vorgehensweise bei Montage der Rundsäule.

Note: The assembly procedure also applies to the round column.




MONTAGE DER MOTOR TISCHBEINE FITTING MOTORISED TABLE LEGS




Hinweis: Verkabelung der Motortische wie auf Seite 13-14 beschrieben.

Note: Wiring of motor tables as described on page 13-14.




MONTAGE DES FUSSAUSLEGERS FITTING CANTILEVER FOOT




Hinweis:
Bei fixer Säule
Schrauben M10x25
verwenden.

Note:
Use M10x25
screws for fixed
column.



Unterer Höhenausgleich
Lower levelling adjustment



Gussausleger
Cast cantilever





MONTAGE DER ROLLE FITTING CASTOR






MONTAGE DER STÜTZKONSOLEN

FITTING SUPPORT BRACKETS







Hinweis: Nur bei Tischen mit seitlichem Plattenüberstand!
Note: Only for tables with lateral overhang of tabletop!




MONTAGE DES MITTELFUSSES


FITTING MIDDLE LEG



MONTAGE DES MITTELFUSSES FITTING MIDDLE LEG




Hinweis: Gleiche Vorgehensweise bei Montage der Rundsäule.
Note: The assembly procedure also applies to the round column.





Hinweis: Bei fixer Säule, Schrauben M6x12 verwenden.
Note: Use M6x12 screws for fixed column.

MONTAGE DES MITTELFUSSES


FITTING MIDDLE LEG




MONTAGE DER KLAPPWANNE FITTING CLIP-DOWN CABLE TRAY



Klappwanne öffnen
Open clip-down cable tray




Beidseitig drücken!
Press in on both sides!



E-Komponente

	Stückzahl	K&N Art.-Nr.
Steuerung	1	2244796
Netzkabel	1	2236893
Externer Sensor bei folgendem Bedienelement DPT - 2244697 in die Platte eingelassen	1	2244802
Bedienelemente mit Sensor	1	
Motorischelemente mit Sensor	2	2244801
Motorischelemente 1000 mm		

- Netzkabel
- Kaskadierungskabel
- Motorkabel
- Bedienelement




Videokonferenzplatten



Verbindungskabel 300 mm - 2244804

Splitter 3 Eingänge - 2244803
mit Tischplatte verschraubt

Sensor - 2244802



Verkettungsvarianten

TALO.YOU

E-Komponente

Stückzahl K&N Art.-Nr.

Steuerung
Netzka-
bel

Sensor je Platte
Splitter

Verbindungs-
kabel 300 mm

Externer Sensor bei folgendem

DPT - 2244697 in die Platte eingelassen

Bedienelement mit Sensor

max. 2 für die
ganze Planung

Motorkabel 1000 mm

2244801

Zur Verbindung von zwei Steuerungen wird

benötigt

• Kaskadierungskabel 2000 mm

• Splitter

Jede weitere Steuerung

• Kaskadierungskabel 2000 mm

• Splitter

2236993

2244803

2236993

2244803

- Netzkabel
- Kaskadierungskabel
- Motorkabel
- Bedienelement

1600

1800

2000

1600

1600

1800

2000

800

1000

1200

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Steuerung

Deutschland

König + Neurath AG
Industriestraße 1–3
61184 Karben
T +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de

Great Britain

König + Neurath (UK) Ltd.
Ground and Lower Ground Floor
75 Farringdon Road
London EC1M 3JY
T +44 20 74909340
info@koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
53, rue de Chateaudun
75009 Paris
T +33 1 44632393
info@koenig-neurath.fr

Schweiz

König + Neurath (Schweiz) GmbH
St. Gallerstrasse 106 d
CH–9032 Engelburg / St. Gallen
T +41 52 7702242
info@koenig-neurath.de

Österreich

König + Neurath AG
Gonzagagasse 1 / Morzinplatz
1010 Wien
T +43 676 4117512
info@koenig-neurath.de