

ACTA.PLUS

APOTHEKERSCHRANK
PULL-OUT SIDEFILER



D MONTAGEANLEITUNG
EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS

 KÖNIG +
NEURATH

D INHALT

Anwendungsbereich	4
Sicherheitshinweise	5
Höhe ausrichten	6
Durchverkabelung	7
Innenkorpus um 180° drehen	8-11
Trennsteg in Schublade einsetzen	12
Montage des Abschlussbodens	13

EN CONTENTS

<i>Area of application</i>	4
<i>Safety instructions</i>	5
<i>Align height</i>	6
<i>Cable pass-through</i>	7
<i>Turn around the inside carcass</i>	8-11
<i>Insert dividers into the drawer</i>	12
<i>Assembly of the top shelf</i>	13

ANWENDUNGSBEREICH

Der Apothekerschrank ist nicht für den Einsatz im Werkstatt- oder Lagerbereich geeignet. Er ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.

AREA OF APPLICATION

The pull-out sidefiler is not suitable for use in the workshop or warehouse, nor in wet areas.

SICHERHEITSHINWEISE



Bei Aufstellung, Apothekerschrank ausrichten (siehe Seite 6).



Auszug ausschließlich am Griff betätigen.



Vor dem Umstellen, Stauraum entleeren und Auszug verschließen, gegebenenfalls mit Klebeband sichern.



Apothekerschrank mit Ladestation:
Es darf keine Flüssigkeit in die Steckdosen-
leiste gelangen!



Apothekerschrank mit Durchverkabelung:
Die Kabel dürfen nicht gequetscht werden!

SAFETY INSTRUCTIONS



Align pull-out sidefiler, as described on page 6.



Use only the handle when operating the pull-out sidefiler.



Before moving the pull-out sidefiler, remove contents and lock front; tape front if necessary.





*Pull-out sidefiler with charging point:
Do not allow any liquid to enter the charging point.*




*Pull-out sidefiler with cable pass-through:
Make sure that the cables are not crushed.*

HÖHE AUSRICHTEN ALIGN HEIGHT





Hinweis:
Bei glattem Untergrund,
Gummipuffer aufkleben.
Note:
Use rubber buffer when
the floor is smooth.




DURCHVERKABELUNG



CABLE PASS-THROUGH





INNENKORPUS UM 180° DREHEN *TURN AROUND THE INSIDE CARCASE*







Ansicht von unten
View from below






INNENKORPUS UM 180° DREHEN TURN AROUND THE INSIDE CARCASE




INNENKORPUS UM 180° DREHEN *TURN AROUND THE INSIDE CARCASE*




INNENKORPUS UM 180° DREHEN *TURN AROUND THE INSIDE CARCASE*



TRENNSTEGE IN SCHUBLADE EINSETZEN INSERT DIVIDERS INTO THE DRAWER



MONTAGE DES ABSCHLUSSBODENS ASSEMBLY OF THE TOP SHELF



Deutschland

König + Neurath AG
Industriestraße 1–3
61184 Karben
T +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de

Great Britain

König + Neurath (UK) Ltd.
Ground and Lower Ground Floor
75 Farringdon Road
London EC1M 3JY
T +44 20 74909340
info@koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
53, rue de Chateaudun
75009 Paris
T +33 1 44632393
info@koenig-neurath.fr

Schweiz

König + Neurath (Schweiz) GmbH
St. Gallerstrasse 106 d
CH-9032 Engelburg / St. Gallen
T +41 52 7702242
info@koenig-neurath.de

Österreich

König + Neurath AG
Gonzagagasse 1 / Morzinplatz
1010 Wien
T +43 676 4117512
info@koenig-neurath.de