

Nos concepts vie professionnelle/vie privée
JET.III, LIFE.S et ACTA.PLUS

ESPACE DE TRAVAIL ET DE BIEN-ÊTRE.



Tout bouge. Votre lieu de travail aussi.

Bonne nouvelle : d'après le Wrike Happiness Index 2019, environ 89% des salariés sont satisfaits de leurs conditions de travail, et ce pour plusieurs raisons.*

Des tâches qui ont un sens mais également une ambiance de travail empreinte d'estime et un aménagement agréable des lieux comptent parmi les facteurs les plus importants.

Un bureau qui s'adapte aux besoins des personnes et qui offre des conditions dynamiques pour de bons résultats est propice à la motivation. Sans oublier que vous êtes libre de travailler assis ou debout sans renoncer au confort, que vous pouvez vous concentrer à un bureau isolé ou participer au brainstorming de l'équipe d'à côté.

Nous vous présentons nos solutions d'aménagement qui favorisent toutes ces situations : siège pivotant JET.III, systèmes de tables LIFE.S et la gamme ACTA.PLUS aux talents multiples.

* Dans le cadre d'une étude internationale, ce fabricant de logiciels a interrogé en tout 4 000 salariés travaillant à temps plein (1 000 personnes dans chacun des quatre pays : France, Allemagne, Grande-Bretagne et USA).







Produits :
Siège pivotant JET.III, table Bench double ACTIVE.T, rayonnage de séparation ACTA.PLUS,
QUICK.II, NET.WORK.PLACE, ACTA.PLUS Locker, HORIZONTE

UNE ÉQUIPE QUI TRAVAILLE BIEN EST UNE ÉQUIPE SOUDÉE

Nous sommes de nature sociale. Tant mieux si l'environnement de travail est propice à nos besoins d'échange et d'interaction. Un espace pour les réunions informelles ici, un poste de travail ergonomique sur la **table Bench double ACTIVE.T** là – et pour toutes les activités qui exigent de la concentration, des bureaux optimisés sur le plan acoustique grâce au **rayonnage de séparation modulable ACTA.PLUS**. Vous êtes libre de décider comment vous voulez travailler.



ACTA.PLUS est multifonctionnel. Vous disposez d'un espace de rangement modulable et d'un **rayonnage de séparation esthétique** (intégré ici à l'univers stylistique FLOW) pour structurer les locaux, donner de la place aux plantes et créer des îlots dans l'open space.





Produits :
K+N STANDBY.OFFICE 2.0, K+N BALANCE.CHAIR, armoire à portes battantes ACTA.PLUS,
NET.WORK.PLACE, QUIET.BOX Duo, table haute BASIC.4, tabouret de bar PUBLICA



PLUSIEURS AIRES. PLUSIEURS FONCTIONS. **SIMPLEMENT GÉNIAL.**

Quelle que soit votre culture du travail, nous lui donnons un espace. Réalisez vos visions et donnez à votre espace de liberté créative le caractère vif, puriste ou révolutionnaire que vous voulez !

Activités dynamiques et concentrées. Zones de repos et de réunions.

Aires de travail multi-usages. Le travail du futur ? Vous y êtes pleinement.

BIENVENUE DANS LE MONDE DU TRAVAIL DE DEMAIN

L'univers professionnel est en pleine mutation, ce dont témoigne aussi l'environnement de bureau. L'utilisation des bureaux open space est dynamique et multifonctionnelle.

Les transitions entre les zones d'accueil, les aires de cotravail, les espaces lounge et la cafétéria sont mouvantes.

Parce que la mobilité est propice à la productivité.



Produits :

LIFE.S Indoor, NET.WORK.PLACE Organic, rayonnage de séparation ACTA.PLUS, comptoir INSIDE.50, tabouret de bar MOVE.MIX, LIFE.S Interaction, LIFE.S Stool



LA FORME OBÉIT À LA FLEXIBILITÉ



En collaboration avec nos clients, nous créons des univers de travail qui correspondent à l'image de l'entreprise – et qui offrent au personnel un cadre dans lequel ils peuvent s'épanouir.

Utilisez divers sites pour des tâches différentes. Naviguez entre différentes situations de réunion et natures de travail.

Travaillez assis, debout, en discussion et concentré, confortablement et sainement. Chaque poste de travail individuel peut prendre une forme personnalisée et ergonomique.



Produits :
Siège pivotant JET.III, LIFE.S Bench, NET.WORK.PLACE Organic, fauteuil NET.WORK.PLACE Lounge-Chair,
ACTA.PLUS Mobil, armoire à portes coulissantes ACTA.PLUS, ACTA.PLUS Locker, table d'appoint LIFE.S, QUICK.II



Produits :
Siège pivotant JET.III, poste de travail individuel LIFE.S avec panneau Fly-By,
armoire à portes coulissantes ACTA.PLUS, THINK.TANK



POUR QUE LA PROFESSION DEVIENNE UNE VOCATION

On est plus productif quand on s'identifie à sa profession et que l'on se sent bien sur son lieu de travail. Pour une entreprise, il est donc rentable à long terme d'investir dans des solutions d'aménagement attrayantes. König + Neurath propose des solutions et des concepts novateurs qui vont du siège de bureau personnalisable aux expériences globales de l'espace, et qui sont des valeurs sûres.

**Matérialisez votre culture
du travail – en optant pour
du mobilier dynamique et
porteur d'avenir.**

LIFE.S

JET.III

ACTA.PLUS

DES BUREAUX POUR UN TRAVAIL ACTIF

LIFE.S

- + Programme de tables modulables pour postes de travail individuels ou en équipe ainsi que tables de réunions et installations pour conférences
- + 3 nouvelles variantes de piétement en tube rond (pied en T, pied en A ou à 4 pieds)
- + Plateaux mélaminés ou plaqués de 25 mm ou 13 mm d'épaisseur
- + Angles de plateaux standard ou au choix avec un rayon d'angle
- + Avec goulotte de câblage ou goulotte rabattable, plateau coulissant en option
- + Plateaux de tables fonctionnels à finition estampée avec fixation magnétique pour accessoires correspondants




LIFE.S, JET.III ET ACTA.PLUS

JET.III

- + Réglage rapide en fonction du poids **de 45 à 150 kg***
- + Réglage de l'inclinaison de l'assise et de l'inclinaison vers l'avant du dossier **via un cône de basculement à deux niveaux (4° et 8°)**
- + Dossier réglable en hauteur sur 80 mm (sans bouton)
- + Soutien-nuque (réglable en profondeur sur 3 positions) et cintre pouvant être monté ultérieurement
- + 5 types d'accoudoirs disponibles

* charge admissible maxi. pour les modèles sans accoudoirs ou avec accoudoir multifonctions à support en aluminium (AL15).




Rayonnage de séparation ACTA.PLUS

- + Agencement ouvert et accueillant de l'espace
- + Pour les espaces lounge et les bureaux paysagers
- + Supports de livres souples, magnétiques et mobiles, en deux versions (minimaliste et organique)
- + Plusieurs types de socles assortis à la gamme de tables et à l'univers stylistique




ON A PENSÉ À TOUT CE QUI REND LE TRAVAIL EFFICACE ET AGILE



FINITIONS

MÉLAMINE UNIE




GK Gris



GW Gris blanc



KH Gris clair



KT Couleurs alu



UM Mélange



WI Blanc pur

MÉLAMINE AVEC DÉCOR



AA Acacia




AO Érable




ET Chêne naturel



MB Hêtre



NM Noyer



UL Orme

PLACAGE




AH Érable canadien non teinté




BH Hêtre naturel



EN Chêne naturel




CK Merisier d'Amérique




SN Noyer d'Amérique naturel


FENIX



7V Fenix noir



7M Fenix blanc



7J Fenix gris foncé



7I Fenix beige foncé

Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression et de modifications des programmes. Les différences de couleur par rapport aux coloris originaux sont liées à la technique d'impression.



POUR DES RÉUNIONS IMPROMPTUES



LIFE.S Indoor

Combinaison banquette-table
Isolée | Réunion

- + Pour des discussions spontanées
- + Banquette rembourrée
- + En option avec électrification et panneau multimédia



Disponible en différents tissus et matériaux.



Disponible en différents tissus et matériaux.

LIFE.S Interaction et LIFE.S Stool

Table haute et banquette
Brèves discussions | Design urbain

- + Pour zones de communication et bistros
- + Combiné avec une banquette haute (rembourrée)
- + Baldaquin acoustique et panneaux pour améliorer la concentration



CONCEPTION INTELLIGENTE APPLICATIONS MULTIPLES



Postes de travail individuels

Disponibles en variante 4 pieds, avec pied en T ou en A.



Postes de travail en équipe

Disponibles en variante Bench 4 pieds et pied en A, Bench double avec pied en T.



Brèves réunions

LIFE.S Indoor, LIFE.S Interaction et LIFE.S Stool conviennent parfaitement.

Tables de réunion et ensembles conférences

Pour les réunions en plus grand comité, différentes configurations de forme et de taille sont disponibles.

DÉTAILS



1

1 | ENSEMBLE CONFÉRENCE

Pied en T réglable en hauteur.



2



2

2 | JOUE LATÉRALE

Élément d'agencement, facilement adaptable sur le piétement en T, en décoration ou assorti au panneau estampé.



3



4



5

3 | GAINE À CÂBLES

Pour une gestion bien ordonnée des câbles.

4 | TOUCHES DE COULEUR ET 5 | PATTES

Disponibles dans de nombreux coloris pour un agencement personnalisé.

**6 | PLATEAUX DE TABLES**

Angles du plateau anguleux en série ou arrondis en option.

**7 | SOUS-MAIN**

En feutre gris, souple, apporte une touche cosy. Avec support pour téléphone portable et tablette.

**8 | TIROIR FERMANT A CLÉ**

Possibilité de rangement sûre pour un ordinateur portable et des objets personnels.

**9 | PANNEAU D'ANGLE ORGANISABLE**

Des aimants permettent de positionner à volonté le bac à crayons et la tablette d'angle.

**10 | AUTRES ACCESSOIRES**

Panneau magnétique et bande magnétique pour les notes importantes.
Bac pour téléphone portable et porte-outensils à portée de main.
Montage facile au moyen d'aimants

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS



Structure

Poste de travail individuel

Bench

Piètement en T en tube rond	■				■		
Piètement en A en tube rond		■				■	
Piètement 4 pieds en tube rond			■				■

Dimensions

Largeurs	800 mm, 1 000 mm, 1 200 mm, 1 400 mm, 1 600 mm, 1 800 mm, 2 000 mm	■	■	■			
	1 200 mm, 1 400 mm, 1 600 mm, 1 800 mm, 2 000 mm				■	■	■
Profondeurs	600 mm, 800 mm, 900 mm, 1 000 mm	■	■	■			
	1 600 mm				■	■	■

Adaptations en hauteur

Fixe	720 / 732 mm avec rattrapage de hauteur de 10 mm		■	■		■	■
Réglable en hauteur	650 – 850 mm, réglage en hauteur par clé Allen	■	□	□	■		
Moteur électrique	680 – 1 180 mm (structure télescopique simple) ; 650 – 1 250 mm (structure télescopique double)	□			□		

Plateaux

Panneau de particules mélaminé		■	■	■	■	■	■
Panneau en dérivé du bois avec placage		■	■	■	■	■	■
Épaisseur du plateau 25 mm		■	■	■	■	■	■
Épaisseur du plateau 13 mm		■	■	■	■	■	■
Angles de plateaux standard		■	■	■	■	■	■
Angles de plateaux arrondis		□	□	□	□	□	□



Éléments rapportés

		Poste de travail individuel			Bench		
3 ^{ème} niveau	Via adaptateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Vers le bas	Parement de paroi arrière	■	■	■			
Adaptation des côtés du piétement	Porte-unité centrale, console pour imprimante	■	■	■			
	Joue latérale	■					
Rambarde	Rambarde de table avec rail d'organisation pour la fixation d'éléments de rangement ou d'un support pour écran plat, garnissage tissu ou verre acrylique, organisable des deux côtés	■	■	■	■		
Panneaux de table	Habillage tissu, au choix en variante acoustique	■	■	■	■		
Panneaux Fly-by	Pour montage derrière une table au moyen de consoles	■	■	■			
Panneaux médians	Pour adaptation au milieu sur table Bench, habillage tissu					■	■
Panneaux estampés	Pour adaptation via adaptateur	■	■	■	■		
Panneaux estampés	Pour adaptation sur console de table	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Panneaux Fly-By estampés	Pour montage derrière une table au moyen de consoles	■	■	■			
Panneaux estampés	Pour adaptation via pinces de fixation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	■	■
Panneau latéral estampé	Pour adaptation sur pied en T réglable en hauteur	■					

Électrification

Horizontale	Goulotte de câblage, rabattable des deux côtés, collier de câbles	<input type="checkbox"/>					
Verticale	Chaîne à câbles	<input type="checkbox"/>					
Verticale	Gaine à câbles	<input type="checkbox"/>					
Découpes/Adaptateurs		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Plateau coulissant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	■	■

■ Série Option



LA PERFECTION JUSQUE DANS LES DÉTAILS

SOUTIEN-NUQUE

Pour soulager les muscles des épaules et de la nuque. Il est réglable en hauteur et en profondeur et peut se monter ultérieurement - aussi en combinaison avec le cintre.



CINTRE

Disponible en option et montable ultérieurement, aussi avec soutien-nuque.

RÉGLAGE EN HAUTEUR DU DOSSIER

Rapide et simple, sans bouton.

APPUI LOMBAIRE

Réglable en continu en hauteur et en profondeur, indépendamment du dossier.

ACCOUDOIRS

Vous avez ici le choix parmi cinq variantes.

MÉCANISME SYNCHRONE

Réglage de l'inclinaison de l'assise et de l'inclinaison vers l'avant du dossier via un cône de basculement à deux niveaux (4° et 8°) et limitation de l'angle d'ouverture sur quatre niveaux (verrouillage en première position).

MÉCANISME SYNCHRONE

Système combiné de réglage rapide en fonction du poids du corps et de réglage en hauteur de l'assise.

PIÉTEMENT

Existe en différentes versions. (Alu en différentes finitions époxydées, chromé, poli, ou matière plastique).



Réglage rapide
en fonction du poids

de 45 à **150 KG**

Une technologie de ressort spéciale garantit une force de rappel optimale du dossier sur toute la plage de poids (de 45 à 150 kg) et pour toutes les tailles d'utilisateurs.

Réglage rapide en fonction du poids par accoudoirs en plastique*

de 45 à 150 KG

*sauf AL43



Soutien-nuque

Cintre

Rembourrage

Appui lombaire

Vérin pneumatique disponible en trois variantes : bas, standard et haut

Roulettes en option pour sols durs ou moquette



Résille

Maille 3D

Rembourrage souple

Rembourrage de l'assise bicolore en option

Rembourrage de l'assise en variante Soft

Piètement plastique

Piètement en aluminium

Cône de basculement sur 4-8°

0°
4°
8°

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DE L'ASSISE PAR CÔNE DE BASCULEMENT, disponibles en série. Réglable sur une inclinaison vers l'avant de 4° ou 8°.

DÉTAILS

1 | QUATRE VARIANTES

Le dossier est disponible en variante à rembourrage intégral, résille, maille 3D ou rembourrage Soft.



1

2 | APPUI LOMBAIRE

Réglable en hauteur indépendamment du dossier, profondeur également réglable via la manivelle.



2

Plage de réglage du dossier sur 80 mm en hauteur.

3 | REMBOURRAGE DE L'ASSISE BICOLORE

(ZWS), deuxième couleur toujours noir ou anthracite en groupe de tissu 39.



3

4 | ARMATURE DU DOSSIER

Caractéristique de design : logo König + Neurath et inscription JET intégrés dans le support de dossier.



4



5

5 | RÉGLAGE EN HAUTEUR DU DOSSIER

Rapide et simple, sans bouton.



6

6 | NOTICE D'UTILISATION

Directement intégrée au niveau de l'assise, accessible rapidement.



7

7 | MÉCANISME SYNCHRONE

Spécialement développé par König + Neurath, le mécanisme synchrone offre un angle d'ouverture de 27° et un rapport de synchronisation de 1: 2,2.

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Technique

Mécanisme	Mécanisme synchrone	■
Angle d'ouverture	27°	■
Rapport synchrone	1 : 2,2	■
Système de réglage rapide en fonction du poids	de 45 à 150 kg [sécurité contrôlée : 130 kg (sauf AL 43 seulement 120 kg), 150 kg uniquement sans accoudoirs ou avec la version AL 15]	■
Réglage en continu de la hauteur d'assise	420-550 mm	■
Réglage de la profondeur d'assise	sur 80 mm en 7 niveaux	□
Réglage de l'inclinaison de l'assise	via cône de basculement, réglable sur 4° et 8° d'inclinaison vers l'avant	■
Limitation de l'angle d'ouverture/verrouillage du dossier	4 positions, verrouillage en position avant maximale	■
Rembourrage de l'assise	Mousse standard	■
	Mousse, variante Soft	□

Dossier

	Résille	■
	Maille 3D	■
	Rembourrage sur maille 3D	■
	Rembourrage Soft noir	■
Réglable en hauteur	sur 80 mm	■
Appui lombaire	Réglable en hauteur sur 90 mm, en profondeur sur 20 mm	□
Soutien-nuque, montage ultérieur possible	Réglable en hauteur sur 70 mm, réglable en profondeur sur 3 positions	□
Cintre, montage ultérieur possible	Plastique noir, largeur 400 mm	□

Accoudoirs

Accoudoir fonctionnel 2D (AL41)	Réglables en hauteur et en largeur	□
Accoudoir multifonctions 3D (AL42)	Réglables en hauteur, en largeur et en profondeur	□
Accoudoir multifonctions 4D (AL43, AL15)	Réglable en hauteur, en largeur et en profondeur, repose-bras pivotant 2 variantes : Support d'accoudoirs en matière plastique ou en alu poli	□
Accoudoir multifonctions 4D Plus (AL34)	Réglable en hauteur, en largeur et en profondeur, repose-bras pivotant, réglage en largeur supplémentaire via le repose-bras	□

Dimensions

Hauteur d'assise	420-550 mm
Largeur d'assise	500 mm
Profondeur d'assise	400-480 mm
Largeur du dossier	480 mm
Hauteur du dossier	600-680 mm

Coloris

Pièces en matière plastique	Noir	■
Piètement	Plastique noir	■
	Aluminium époxydé	■
	Aluminium poli ou chromé	□
Roulettes	Noires ou avec bagues de roulement grises pour sols durs	■
Accoudoirs	Plastique noir, supports des accoudoirs en aluminium poli pour AL15	□

■ Série □ Option




EXCLUSIVITÉ ET MODULARITÉ



RAYONNAGES DE SÉPARATION MULTIFONCTIONNELS


SUPPORTS DE LIVRES EN MÉTAL
in 2 designs
(minimaliste et organique)



REHAUSSE POUR PLANTES



SOCLE
30 mm ou 90 mm



PATINS
ronds (matière plastique) ou
rectangulaires (chromés)



**PLAQUE DE
RECOUVREMENT**
(en option)

CACHE LATÉRAL
(à gauche et à droite
en option)



PLUSIEURS HAUTEURS
+ 1 à 4 HC¹
+ bas fermé
+ à partir de 2 HC ouvert, avec supports
de livres en métal pour la stabilisation

STRUCTURE
en retrait sur
largeur de 1600 mm

STRUCTURE
+ Tube carré (20x20 mm)
+ Tube rectangulaire (40x20 mm)
+ Tube rond

¹HC = Hauteur de classeur

DÉTAILS

1 | DES FAÇADES ACOUSTIQUES EFFICACES

Atténuent efficacement le niveau sonore.

2 | PANNEAU ARRIÈRE EN TISSU

Le tissu tendu optimise l'acoustique de la pièce.

3 | MODULES RAYONNAGES OUVERTS

Des rangées de trous verticales permettent de positionner les étagères à la hauteur voulue.



1



2



3



4



5

4 | TABLETTES EN MÉTAL ROBUSTES

Des supports de livres assurent le maintien nécessaire.

5 | CADRE SUSPENDU AVEC GUIDAGE PARALLÈLE

La garantie d'un fonctionnement régulier en cas d'utilisation intensive.

6 | TRINGLES À CINTRES EXTRACTIBLES

L'armoire de 450 mm de profondeur se transforme en penderie. Finis les faux plis !



6



7



7

7 | DIFFÉRENTES VARIANTES DE FAÇADES

Élégantes façades en applique pour les rideaux latéraux et les portes coulissantes. Des façades rentrantes sont également disponibles sur demande.

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Fabrication

Caisson 19 mm avec façades en applique	<input checked="" type="checkbox"/>
Caches latéraux, plaques de recouvrement et dos doublés	<input type="checkbox"/>
Trame de hauteur 375 mm	<input checked="" type="checkbox"/>

Dimensions

Hauteurs avec socle	405 mm (1 HC ¹), 780 mm (2 HC ¹), 1155 mm (3 HC ¹), 1530 mm (4 HC ¹), 1905 mm (5 HC ¹), 2280 mm (6 HC ¹)
Largeurs	450 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm, 1 200 mm, 1 600 mm
Profondeurs	450 mm + 600 mm avec façade, 430 mm + 580 mm sans façade

Socle et structure

Socle	Métal, hauteur 30 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Socle	Métal, hauteur 90 mm	<input type="checkbox"/>
Patins	Plastique, ronds	<input type="checkbox"/>
Patins	Plastique, rectangulaires, chromés	<input type="checkbox"/>
Structure	Métal, hauteur 90 mm/150 mm (pas pour 6 HC)	<input type="checkbox"/>

Amortissement des façades

Tiroirs verticaux avec rentrée automatique et amortissement	<input checked="" type="checkbox"/>
Armoires à portes coulissantes avec amortissement à la fermeture	<input checked="" type="checkbox"/>
Portes coulissantes avec amortissement à l'ouverture à partir de 1 200 mm de large	<input type="checkbox"/>
Armoires à portes battantes avec amortissement	<input type="checkbox"/>

Fermeture

Serrure avec barillet interchangeable	<input checked="" type="checkbox"/>
Tiroir vertical avec verrouillage centralisé et blocage de sortie	<input checked="" type="checkbox"/>

Finitions

Mélamine	<input checked="" type="checkbox"/>
Placage : Plaque de recouvrement doublée + cache latéral, façade	<input type="checkbox"/>
Façades et dos brillants	<input type="checkbox"/>

Types

Portes battantes	<input checked="" type="checkbox"/>
Rideau latéral	<input checked="" type="checkbox"/>
Portes coulissantes	<input checked="" type="checkbox"/>
Tiroirs verticaux	<input checked="" type="checkbox"/>
Armoires à casiers et armoires penderies	<input checked="" type="checkbox"/>
Armoires à abattants	<input checked="" type="checkbox"/>
Rayonnage intermédiaire	<input checked="" type="checkbox"/>
Armoires à superposer, 1-3 HC ¹	<input type="checkbox"/>
Rehausse pour plantes	<input checked="" type="checkbox"/>
Rayonnage de séparation avec supports de livres en métal (design minimaliste ou organique)	<input checked="" type="checkbox"/>

Variantes de poignées

Poignée arceau rectangulaire	<input checked="" type="checkbox"/>
Poignée arceau arrondie	<input type="checkbox"/>
Poignée étrier	<input type="checkbox"/>
Poignée à barre	<input type="checkbox"/>
Poignée creuse	<input type="checkbox"/>
Olive tournante (avec serrure) ou bouton tournant	<input type="checkbox"/>

Acoustique

Façades et dos en variante acoustique	<input type="checkbox"/>
---------------------------------------	--------------------------



■ Série Option ¹HC = Hauteur de classeur



QUIET.BOX Duo Organic

Compartment pour un travail concentré et des réunions de courte durée.



NET.WORK.PLACE

Un talent universel au service des zones de communication flexibles.



ACTA.PLUS Locker

Possibilités de rangement pour des univers de travail mobiles.



K+N BALANCE.CHAIR

L'innovation pour plus de mobilité : siège de bureau et soutien en position debout dans un même siège.



K+N STANDBY.OFFICE 2.0

Solution tout-en-un flexible et compacte pour des modes de travail agiles.

Fort de son statut de marque leader sur le marché du mobilier de bureau et des systèmes d'agencement de l'espace, König + Neurath développe des solutions pour des cultures du travail personnelles.



QUICK.II
Un soutien sain –
tout en restant debout.

En liaison avec ses partenaires commerciaux, König + Neurath accompagne les clients tout au long du processus d'agencement du bureau. Avec des univers stylistiques différenciés, un mobilier aux formes affirmées et des solutions numériques, l'entreprise familiale créée en 1925 vous permet de participer avec succès aux changements du monde du travail.

Tabouret de bar PUBLICA
Confortablement assis –
même en position surélevée.



Deutschland

König + Neurath AG
Büromöbel-Systeme
Industriestraße 1-3
61184 Karben
T +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de

Great Britain

K + N International
(Office Systems) Ltd
52 Britton Street
London EC1M 5UQ
T +44 20 74909340
info@koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Office Furniture
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
Showroom Paris
66, rue de la Victoire
75009 Paris
T +33 1 44632393
info@koenig-neurath.fr

Schweiz

König + Neurath (Suisse) GmbH
Büromöbel-Systeme
St. Gallerstrasse 106 d
CH-9032 Engelburg / St. Gallen
T +41 52 7702242
info@koenig-neurath.de

