


ACTA.CLASSIC

**UNE ORGANISATION MÉTHODIQUE  
POUR UN POSTE *DE TRAVAIL EFFICACE*.  
OVERZICHTELIJKHEID MET SYSTEEM  
VOOR EEN EFFICIËNTE *WERKPLEK*.**



# INTELLIGENCE DE L'ORGANISATION, EFFICACITÉ DU RANGEMENT *ET ÉLÉGANCE.* INTELLIGENT GEORGANISEERD, GOED OPGEBORGEN *EN MOOI VERPAKT.*



**ARMOIRE À TIROIRS AVEC TIROIR POUR DOSSIERS SUSPENDUS**  
*Utilisable de manière isolée pour structurer l'espace*

**LADENKAST MET HANGMAPPENLADE**  
*Vrijstaand bruikbaar als ruimtelijk indelingselement*

**ARMOIRE À RIDEAU LATÉRAL POUR L'ARCHIVAGE,**  
*Avec une hauteur de 1100 mm (3 HC) qui permet de l'utiliser aussi comme table haute*

**JALOEZIEDEURKAST IN ARCHIEF-OPSTELLING**  
*Op een hoogte van 1.100 mm (3 OH) ook als statafel te gebruiken*

**ARMOIRE COMBINÉE**  
*Avec tout un éventail de hauteurs jusqu'au plafond (6 HC) pour une structuration efficace*

**COMBIKAST**  
*Met diverse mogelijkheden tot op kamerhoogte (6 OH) voor een efficiënte indeling*

**ARMOIRE DE BASE ET ARMOIRE À SUPERPOSER**

*Les modules de rangement classiques sont également disponibles avec des façades acoustiques*

**BASIS- EN OPBOUWKAST**  
*Klassieke opbergmodule ook leverbaar met akoestisch werkzaam front*

**ARMOIRE À RIDEAU LATÉRAL**  
*La solution élégante en cas de problèmes de place*

**JALOEZIEDEURKAST**  
*De elegante oplossing bij ruimteproblemen*

**NOTRE SYSTÈME D'ARMOIRES ACTA.CLASSIC EST DEvenu UN VÉRITABLE CLASSIQUE.** AVEC UN DESIGN RECTILIGNE ET UNE SUBDIVISION INTÉRIEURE FONCTIONNELLE ET VARIÉE, ACTA.CLASSIC PERMET DE PERSONNALISER L'AGENCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL TOUT EN STRUCTURANT L'ESPACE. GRÂCE À LA DIVERSITÉ DES HAUTEURS ET DES FAÇADES ET À UNE FINITION DE HAUTE QUALITÉ DES SURFACES, ACTA.CLASSIC OFFRE DES SOLUTIONS DE RANGEMENT SUR MESURE POUR CHAQUE BUREAU.

**ONS KASTSYSTEEM ACTA.CLASSIC IS EEN ECHE KLASIEKER GEWORDEN.** DANKZIJ EEN RECHTLIJNIG DESIGN EN DE FUNCTIONELE EN VEELZIJDIGE INDELING GEEFT ACTA.CLASSIC VOLGENS INDIVIDUELE BEHOEFTE VORM AAN DE WERKOMGEVING EN DIENT TEGELIJKERTIJD ALS BINNEN-HUISARCHITECTONISCH ELEMENT. DOOR DE VERSCHIEDENHEID VAN HOOGTES, FRONTEN EN HOOGWAARDIGE AFWERKINGEN BIEDT ACTA.CLASSIC OPBERGOPLOSSINGEN OP MAAT VOOR ELK KANTOOR.

**ARMOIRE À PORTE COULISSANTE AVEC FAÇADE DE COULEUR**  
*Elle apporte des touches de couleur et crée une atmosphère agréable au bureau*

**SCHUIFDEURKAST MET GEKLEURD FRONT**  
*Zorgt voor kleuraccenten en creëert een aangename sfeer op kantoor*

**RAYONNAGE**  
*Pour accéder rapidement aux documents*

**OPEN KAST**  
*Om documenten zo nodig binnen handbereik te hebben*

**ARMOIRE À PORTE COULISSANTE**  
*Avec façade acoustique pour un niveau sonore ambiant agréable (ou pour minimiser les bruits environnants)*

**SCHUIFDEURKAST**  
*Met akoestisch front voor een prettig geluidsniveau (of voor de demping van omgevingsgeluiden)*

**ARMOIRE À CASIER VERROUILLABLE**  
*Pour conserver les objets de valeur et les objets personnels en toute sécurité*

**LOCKERKAST MET AFSLUITBARE VAKKEN**  
*Voor het veilig bewaren van waardevolle en/of persoonlijke voorwerpen*



**PRODUITS :**  
ACTA.CLASSIC, DO IT.4, LAMIGA  
**PRODUCTEN:**  
ACTA.CLASSIC, DO IT.4, LAMIGA

**PLACE À  
L'ORDRE CRÉATIF!  
NU HEERST ER  
CREATIEVE ORDE.**



---

**LES SURFACES PEUVENT ÊTRE HARMONISÉES AVEC TOUS LES TYPES D'AGENCEMENT :** ELLES SONT DISPONIBLES EN FINITION MÉLAMINÉE HAUT DE GAMME OU EN PLASTIQUE, AVEC UN VASTE CHOIX DE COLORIS ET DE DÉCORS, ET PEUVENT AUSSI ÊTRE COMPLÉTÉES EN OPTION PAR DES PLAQUES DE RECOUVREMENT EN PLACAGE RAFFINÉ.

**WAT DE CONCENTRATIE VERSTOORT, WORDT GOED GEORGANISEERD AAN HET OOG ONTTROKKEN – BIJVOORBEELD ACHTER KLASSIEKE DRAAIDEUREN. DE OPPERVLAKKEN KUNNEN WORDEN AFGESTEMD OP ELK INTERIEUR:** ZE ZIJN VERKRIJGBAAR IN HOOGWAARDIGE MELAMINE OF KUNSTSTOF EN IN VEEL KLEUREN EN DECORS EN KUNNEN OPTIONEEL WORDEN AANGEVULD MET AFDEKBLADEN VAN EXCLUSIEF FINIEER.

---

**DES TOUCHES DE COULEUR  
AU BUREAU POUR REDONNER  
DU TONUS**  
**ZORGT VOOR KLEUR-  
ACCENTEN**  
OP KANTOOR – EN VOOR  
*NIEUWE MOTIVATIE*



**DIVERSITÉ DES COULEURS ET DES MATÉRIAUX**

*Laissez-vous inspirer par les diverses combinaisons de couleurs.*

**VERSCHIEDENHEID VAN KLEUREN EN MATERIALEN**

*Laat u inspireren door de diverse kleurcombinaties.*

**LES PORTES COULISSANTES PERMETTENT UNE UTILISATION OPTIMALE DE LA PLACE DISPONIBLE.** ET GRÂCE AUX LIGNES CLASSIQUES ET ÉPURÉES, À LA QUALITÉ DES SURFACES ET À LA SOBRIÉTÉ DES DÉTAILS, LE SYSTÈME D'ARMOIRES S'INTÈGRE HARMONIEUSEMENT DANS TOUS LES ENVIRONNEMENTS – TOUT EN POUVANT AUSSI APPORTER DES TOUCHES VISUELLES CONTRASTÉES GRÂCE À LA DIVERSITÉ DU CHOIX DE COLORIS. ACTA.CLASSIC DOIT SON STATUT DE CLASSIQUE À SA CAPACITÉ DE CONCENTRATION SUR L'ESSENTIEL.

**MET SCHUIFDEUREN KAN DE BESCHIKBARE RUIMTE OPTIMAAL WORDEN BENUT.** DAARBIJ PAST HET KASTSYSTEEM DOOR ZIJN KLASSIEKE EN STRAKKE LIJNVOERING, RUSTIGE OPPERVLAKKEN EN SUBTIELE DETAILS HARMONISCH IN ELKE OMGEVING – MAAR KAN HET DANKZIJ DE GROTE KLEURKEUZE OOK OPTISCHE ACCENTEN PLAATSEN. GEWOON HET WEGLATEN VAN HET OVERBODIGE MAAKT ACTA.CLASSIC TOT EEN KLASSIEKER.



## POUR TRAVAILLER EN TOUTE TRANQUILLITÉ

DANS UN GRAND BUREAU

*ACTA.CLASSIC*

IN ALLE RUST WERKEN

IN DE KANTOORTUIN

*ACTA.CLASSIC*



*Armoire à rideau latéral - La solution élégante en cas de problèmes de place.*

*Horizontale jaloeziedeurkasten – de elegante oplossing bij ruimteproblemen.*

**LE SYSTÈME ACTA.CLASSIC EST À LA FOIS CLOISON ET ARMOIRE ET PEUT AINSI STRUCTURER L'ESPACE DANS DES CONFIGURATIONS DÉCLOISONNÉES.** LE NIVEAU SONORE AMBIANT PEUT ÊTRE RÉDUIT GRÂCE À DES MATÉRIAUX ET À DES SURFACES DE PORTES EFFICACES SOUS L'ANGLE ACOUSTIQUE : ILS RÉDUISENT LA RÉVERBÉRATION ET ATTÉNUENT EFFICACEMENT LE NIVEAU SONORE. LES CONVERSATIONS AU NIVEAU DU POSTE DE TRAVAIL VOISIN OU LE CLIQUETIS DES CLAVIERS DANS LA PIÈCE N'EST PLUS RESENTI COMME STRESSANT : CHACUN PEUT TRAVAILLER DE MANIÈRE DÉTENDUE ET SE RÉJOUIT DE DISPOSER D'UN PEU PLUS D'INTIMITÉ.

**ALS RUIMTEDELER IN DE OPEN SPACE IS HET ACTA.CLASSIC KAST-SYSTEEM WAND EN KAST IN ÉÉN.** DE ACHTERGRONDGELUIDEN KUNNEN DOOR ACOESTISCH WERKZAME MATERIALEN EN AFWERKINGEN VOOR DEUREN POSITIEF WORDEN BEÏNVLOED: ZE BEKORTEN DE NAGALMTIJD EN DEMPEN OP EFFECTIEVE WIJZE HET GELUID. HET GESPREK AAN HET BUREAU ERNAAST OF HET RATELEN VAN TOETSENBORDEN IN DE RUIMTE WORDT NIET MEER ALS STRESSVOL ERVAREN: IEDEREEN KAN NIET ALLEEN HEEL ONTSPANNEN WERKEN, MAAR IS BLIJ MET DE EXTRA PRIVACY.

**PRODUITS :**  
ACTA.CLASSIC, DO IT.4, LAMIGA  
**PRODUCTEN:**  
ACTA.CLASSIC, DO IT.4, LAMIGA

**QUEL PLAISIR**  
DE CONCENTRER SUR  
*SON TRAVAIL.*  
**FIJN ALS JE**  
JE OP JE WERK  
*KUNT CONCENTREREN.*



---

**TOUT CE QUI N'EST PAS INDISPENSABLE SUR LE BUREAU TROUVE SA PLACE DANS ACTA.CLASSIC.** LES ARMOIRES EXISTENT EN 400 MM ET 600 MM DE PROFONDEUR – SELON LA PLACE DONT VOUS AVEZ BESOIN. QUE VOUS VOULIEZ RANGER VOS DOSSIERS SUSPENDUS DANS DES ARMOIRES À TIROIRS OU DERRIÈRE DES PORTES BATTANTES : DANS ACTA.CLASSIC, TOUT EST PARFAITEMENT RANGÉ.

**DE ACTA.CLASSIC BIEDT RUIMTE VOOR ALLES WAT OP ENIG MOMENT NIET OP HET BUREAU WORDT GEBRUIKT.** DE KASTEN ZIJN VERKRIJGBAAR IN DE DIEPTEN 400 MM EN 600 MM – AFHANKELIJK VAN DE BENODIGDE RUIMTE. OF U UW HANGMAPPEN NU IN LADENKASTEN OF ACHTER DRAAIDEUREN BEWAART: IN DE ACTA.CLASSIC KUNT U ALLES PERFECT KWIJT.

---

**PRODUITS :**  
ACTA.CLASSIC Armoire  
**PRODUCTEN:**  
ACTA.CLASSIC Ladenkast



**TOUJOURS DIFFÉRENT,**  
TOUJOURS PRATIQUE,  
**TOUJOURS ACTA.CLASSIC**

**ALTIJD ANDERS,**  
ALTIJD PRAKTISCH,  
**ALTIJD ACTA.CLASSIC**



## DIVERSITÉ DES VARIANTES DIVERSE UITVOERINGEN

*Vue d'ensemble Een overzicht*



**ARMOIRE À RIDEAU LATÉRAL  
AVEC FAÇADE ACOUSTIQUE**  
HORIZONTALE JALOEZIEDEURKAST  
MET AKOESTISCH FRONT



**ARMOIRE À PORTE COULISSANTE**  
SCHUIFDEURKAST



**ARMOIRE À PORTE COULISSANTE  
AVEC FAÇADE ACOUSTIQUE**  
SCHUIFDEURKAST  
MET AKOESTISCH FRONT



**ARMOIRE À PORTES BATTANTES**  
DRAAIDEURKAST



**RAYONNAGE**  
OPEN KAST



**ARMOIRE À RIDEAU LATÉRAL**  
JALOEZIEDRAAIDEURKAST



**ARMOIRE COMBINÉE**  
COMBIKAST



**ARMOIRE COMBINÉE**  
COMBIKAST



**ARMOIRE COMBINÉE**  
COMBIKAST

**GRÂCE À LEUR DIVERSITÉ, LES FAÇADES S'HARMONISENT AVEC TOUS LES TYPES D'AGENCEMENTS ET DE PIÈCES.** LES PORTES BATTANTES, LES TABLETTES, LES PORTES COULISSANTES, LES VOIETS LATÉRAUX ET LES TIROIRS SONT COMBINABLES EN FONCTION DES BESOINS ET FONT DE CHAQUE VARIANTE UN POINT DE MIRE. LA TRAME DE HAUTEUR MODULAIRE DE DEUX À SIX HAUTEURS DE CLASSEUR EST À L'ORIGINE D'UNE MULTITUDE DE CONFIGURATIONS DU VOLUME DE RANGEMENT. IL EST AINSI POSSIBLE DE PERSONNALISER LE POSTE DE TRAVAIL EN FONCTION DU VOLUME DE RANGEMENT NÉCESSAIRE.

**IN HUN DIVERSITEIT PASSEN DE FRONTEN BIJ ELK INTERIEUR EN IN ELKE RUIJTE.** DAARBIJ KUNNEN DRAAIDEUREN, STELLINGVAKKEN, SCHUIFDEUREN, ROLDEUREN AAN DE ZIJKANT EN LADEN NAAR WENS WORDEN GECOMBINEERD, WAT IN ELKE SAMENSTELLING EEN BLIKVANGER OPLEVERT. HET DOORLOPENDE HOOGTERASTER VAN TWEE TOT ZES ORDNERHOOGTES VORMT DE BASIS VOOR EEN GROOT AANTAL OPBERGMOGELIJKHEDEN. ZO KAN DE WERKPLEK AL NAAR GELANG DE BENODIGDE BERGRUIMTE INDIVIDUEEL WORDEN VORMGEGEVEN.

**Une bonne organisation – jusque dans les détails.**  
**Gewoon goed georganiseerd – tot in het kleinste detail.**



1



2



3



3



4



5



6



7



8



9



**1 | CLAIREMENT STRUCTURÉ  
OVERZICHTELIJK**

Cadre suspendu derrière les portes battantes et tiroirs verticaux.  
 Hangmappenframe achter draaideuren en verticale geleiders.

**2 | SÛRE VEILIG**

L'armoire à casier verrouillable protège les documents et autres valeurs.  
 De lockerkast met afsluitbare vakken beschermt documenten en andere spullen van waarde.

**3 | STABLE STABIEL**

La plinthe et le socle sont disponibles en plusieurs variantes.  
 Plint en plintframe zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.

**4 | BIEN PENSÉ DOORDACHT**

Les ferrures masquées ou apparentes avec angle d'ouverture de 110° et 180° facilitent l'accès.  
 Verborgen of zichtbaar beslag met een openingshoek van 110° resp. 180° zorgt voor een optimale toegankelijkheid.

**5 | FLEXIBLE FLEXIBEL**

La tablette extractible ne sert qu'en cas de besoin.  
 Het uittrekblad komt alleen tevoorschijn als het nodig is.

**6 | SANS FAUX PLIS KREUKVRIJ**

L'endroit idéal pour suspendre les manteaux et les vestes (pour profondeur 600 mm).  
 De juiste plek voor jassen en mantels (bij diepte 600 mm).

**7 | PRÉVENANTE TEGEMOETKOMEND**

La tringle à cintres extractible est un gain de place (pour profondeur 420 mm).  
 De uittrekbare kledinghouder bespaart ruimte (bij diepte 420 mm).

**8 | SILENCIEUX GELUIDLOOS**

Fermeture avec amortissement à la rentrée.  
 Sluiten met de gedempte sluiting.

**9 | BIEN CALÉ STEUNEND**

Les supports maintiennent les livres en bon ordre. Met boekensteunen blijven boeken netjes op een rij.



# Des poignées marquantes. Grepen die accenten plaatsen.



A la fois fonctionnelles et décoratives : les poignées pour ACTA.CLASSIC offrent un vaste choix de formes et de couleurs.

Functioneel en decoratief tegelijk: de grepen voor ACTA.CLASSIC zijn verkrijgbaar in diverse vormen en kleuren.



**POIGNÉE ARCEAU** arrondie  
BEUGELGREEP rond



**POIGNÉE ARCEAU** arrondie en deux parties  
TWEEDELIGE BEUGELGREEP rond



**POIGNÉE ARCEAU** rectangulaire  
BEUGELGREEP hoekig



**OLIVE TOURNANTE** avec serrure  
DRAAIKNOP met slot



**BOUTON TOURNANT**  
DRAAIKNOP

# Finitions Oppervlakken

| MELAMINE UNIE<br>KUNSTSTOF UNI              | MELAMINE<br>AVEC DÉCOR<br>KUNSTSTOF<br>DÉCOR | PLACAGE<br>FINEER   |  | MÉTAL ÉPOXYDÉ<br>POEDERCOATING<br>MÉTAL                              |  |
|---|--|---|--|--|--|
|   |  |   |  |  |  |
| GK Gris<br>GK Grijs                         | AA Acacia<br>AA Acacia                       | AH Érable canadien non teinté<br>AH Canad. ahorn ongebeitst | EH Chêne teinté clair<br>EH Eiken licht gebeitst           | AL Aluminiumkleurig  | WI Blanc pur<br>WI Zuiver wit  |
|   |  |   |  |  |  |
| GW Gris blanc<br>GW Grijswit                | AO Érable<br>AO Ahorn                        | BB Poirier<br>BB Peren                                      | EN Chêne teinté naturel<br>EN Eiken naturel gebeitst       | AM Anthracite métallisé<br>AM Antraciet metallic                     | 3B Bleu RAL Design<br>2803040 3B Blauw RAL Design 2803040            |
|   |  |   |  |  |  |
| KH Gris clair<br>KH Lichtgrijs              | ET Chêne naturel<br>ET Eiken naturel         | BH Hêtre naturel<br>BH Beuken ongebeitst                    | ES ES Chêne teinté chocolat<br>ES Eiken choco gebeitst     | GC Chrome<br>GC Chrom  | 3C Vert RAL Design<br>1604040 3C Groen RAL Design 1604040            |
|   |  |   |  |  |  |
| KT Couleur aluminium<br>KT Aluminiumkleurig | MB Hêtre<br>MB Beuken                        | BO Hêtre teinté chocolat<br>BO Beuken choco gebeitst        | NA Frêne naturel<br>NA Essen naturel                       | 3D Bleu clair RAL Design<br>2405020 3D Lichtblauw RAL Design 2405020 | 3D Bleu clair RAL Design<br>2405020 3D Lichtblauw RAL Design 2405020 |
|   |  |   |  |  |  |
| MA Anthracite<br>MA Antraciet               | NK Noyer<br>NK Noten                         | BU Hêtre teinté clair<br>BU Beuken licht gebeitst           | RB Hêtre teinté brun rouge<br>RB Beuken roodbruin gebeitst | 3E Orange RAL Design<br>0505070 3E Oranje RAL Design 0505070         | 3E Orange RAL Design<br>0505070 3E Oranje RAL Design 0505070         |
|   |  |   |  |  |  |
| UM Mélange<br>UM Melange                    | UL Orme<br>UL Iep                            | BZ Hêtre teinté anthracite<br>BZ Beuken antraciet gebeitst  | SK Frêne teinté chocolat<br>SK Essen choco gebeitst        | 3F Vert clair RAL Design<br>0956060 3F Lichtgroen RAL Design 0956060 | 3F Vert clair RAL Design<br>0956060 3F Lichtgroen RAL Design 0956060 |
|   |  |   |  |  |  |
| WI Blanc pur<br>WI Zuiver wit               | SH Sahara<br>SH Sahara                       | CK Merisier d'Amérique<br>CK Amerik. kersen                 | SN Noyer d'Amérique naturel<br>SN Amerik. noten naturel    | 3G Jaune RAL Design<br>0708060 3G Geel RAL Design 0708060            | 3G Jaune RAL Design<br>0708060 3G Geel RAL Design 0708060            |
|   |  |   |  |  |  |
|   |  | WS Frêne teinté blanc<br>WS Essen wit gebeitst              | KS Noir RAL 9011<br>KS Zwart RAL 9011                      | 3R Rouge RAL Design<br>0304050 3R Rood RAL Design 0304050            | 3R Rouge RAL Design<br>0304050 3R Rood RAL Design 0304050            |




Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs d'impression et de modifications des programmes. Les différences de couleurs par rapport aux coloris originaux sont liées à la technique d'impression.

Technische wijzigingen, drukfouten en programma-wijzigingen voorbehouden. Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen t.o.v. de originele kleuren mogelijk.

# Vue d'ensemble des éléments Overzicht van de elementen

# Vue d'ensemble des produits Productoverzicht



## Caisson Corpus

Bois, finition mélaminée (plateaux de recouvrement plaqués en option)  
Hout, voorzien van een melamineharslaag (afdekladen desgewenst gefineerd)

## Armoires à superposer Opzetkasten

Possible, 2 HC<sup>1</sup> porte battante ou 2 HC<sup>1</sup> et 3 HC<sup>1</sup> rideau latéral et porte coulissante  
Mogelijk, 2 OH<sup>2</sup> draaideur of 2 OH<sup>2</sup> en 3 OH<sup>2</sup> roldeur aan de zijkant en schuifdeur

## Structure Frame

Plinthe Plint Acier, 30 mm, hauteur 90 mm en option Staal, 30 mm, optioneel 90 mm hoog  
Pied Voet Acier, rond ou rectangulaire, hauteur 90 mm Staal, rond of vierkant, 90 mm hoog

## Dimensions Afmetingen

Hauteurs Hoogten 750 mm (2 HC<sup>1</sup> OH<sup>2</sup>), 1.100 mm (3 HC<sup>1</sup> OH<sup>2</sup>), 1.482 mm (4 HC<sup>1</sup> OH<sup>2</sup>), 1.832 mm (5 HC<sup>1</sup> OH<sup>2</sup>), 2.182 mm (6 HC<sup>1</sup> OH<sup>2</sup>)  
Largeurs Breedten 450 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.350 mm, 1.600 mm  
Profondeurs Dieptes 420 mm, 600 mm

## Poignées Grepen

Poignée arcseau Beugelgreep Ronde ou carrée Rond of hoekig  
Poignée en creux Verzonken greep Verticale pour rideau latéral et porte coulissante Verticaal bij roldeur aan de zijkant en schuifdeur  
Rainure de préhension Greeplijst Verticale pour rideau latéral Verticaal bij roldeur aan de zijkant

## Types Typen

Porte à battant Draaideur  
Rideau latéral Roldeur aan zijkant  
Porte coulissante Schuifdeur  
Rayonnage Schap  
Tiroirs (Verticale) Laden (Verticaal)  
Penderie Garderobe  
Casier verrouillable Safe

## Serrure Slot

Verrouillage centralisé  
Centrale sluiting

## Particularités Bijzonderheden

Corps collé, systématiquement avec dos visible dans la couleur du caisson  
Verlijmd corpus, in principe met achterschot in corpuskleur  
Amortisseurs pour portes ou cadres suspendus  
Demper voor deuren of hangmappenframe

● Série Basis ○ Option Optie <sup>1</sup>HC = Hauteur de classeur <sup>2</sup>OH = ordnerhoogte



**Deutschland**

König + Neurath AG  
Büromöbel-Systeme  
Industriestraße 1–3  
61184 Karben  
Tel.: +49 (0)6039 483-0  
Fax: +49 (0)6039 483-214  
e-mail: [info@koenig-neurath.de](mailto:info@koenig-neurath.de)  
[www.koenig-neurath.de](http://www.koenig-neurath.de)

**Great Britain**

K + N International  
(Office Systems) Ltd  
52 Britton Street  
London EC1M 5UQ  
Tel.: +44 (0)20 74909340  
Fax: +44 (0)20 74909349  
e-mail: [info@koenig-neurath.co.uk](mailto:info@koenig-neurath.co.uk)  
[www.koenig-neurath.co.uk](http://www.koenig-neurath.co.uk)

**Nederland**

König + Neurath Nederland  
Office Furniture  
Beethovenstraat 530  
1082 PR Amsterdam  
Tel.: +31 (0)20 4109410  
Fax: +31 (0)20 4109419  
e-mail: [info@konig-neurath.nl](mailto:info@konig-neurath.nl)  
[www.konig-neurath.nl](http://www.konig-neurath.nl)

**France**

König + Neurath AG  
Showroom Paris  
66, rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tel.: +33 (0)1 44 63 23 93  
Fax: +33 (0)1 44 63 23 97  
e-mail: [info@koenig-neurath.fr](mailto:info@koenig-neurath.fr)  
[www.koenig-neurath.fr](http://www.koenig-neurath.fr)

**Schweiz**

König + Neurath (Schweiz) GmbH  
Büromöbel-Systeme  
St. Gallerstrasse 106 d  
CH-9032 Engelburg / St. Gallen  
Tel.: +41 (0)52 770 22 42  
e-mail: [info@koenig-neurath.de](mailto:info@koenig-neurath.de)  
[www.koenig-neurath.de](http://www.koenig-neurath.de)