

ACTA.PLUS Locker

VEILIG OPBERGEN. WELKOM OP KANTOOR!

TOEGANKELIJKHEID
van links of rechts

AFDEKBLAD
(optioneel)

ZICHTSCHOT
(optioneel)

CIJFERSLOT

ZIJPANEEL
(optioneel)

STALEN FRONT
met akoestische
perforatie.
Bij wijze van alternatief:
hout (zonder akoestische
perforatie)

BRIEVENBUS

375 mm
(1 OH)

D: 450/600 mm

B: 400/800 mm

SOKKEL
H: 30 mm



STEL UW TEAM SAMEN!

BRIEVENBUS
(optioneel: verlaagd front)



CILINDERSLOT

**VISITE-
KAARTJES-
HOUDER**

ONDERSTEL VIERKANTE BUIS (20X20 MM)
H: 90 mm, D: 450 mm

RFID-SLUITING
(elektronisch)



SOKKEL
H: 90 mm, D: 450/600 mm

**Passende aanvulling:
kledingkasten**



D: 450/600 mm



750 mm
(2 OH)

ONDERSTEL RECHTHOEKIGE BUIS (40X20 MM)
H: 90 mm, D: 450 mm




ONDERSTEL RONDE BUIS (Ø 35 MM)
H: 150 mm, D: 450 mm




D: 430/580 mm

OVERZICHT VAN DE ELEMENTEN

ACTA.PLUS Locker




Kledingkasten



Afmetingen in mm
OH = ordnerhoogte

HINT:
De binnenkant van de gekleurde deur is in de gekozen corpuskleur. Uitzondering voor Elm (UL), eiken Halifax (9L) en Beige (9T), hier is de binnenkant van het front altijd Zwart (SC).

**MAAK KENNIS MET DE
GEKLEURDE FRONTEN**
Keuze uit 17 verschillende
RAL-kleuren voor houten fronten



ACTA.PLUS Locker INFOKAART



1 | VEELZIJDIGE CORPUS

Het houten corpus van de ACTA.PLUS Locker is verkrijgbaar in verschillende hoogtes.

2 | BEPROEFD CILINDERSLOT

Afsluitmogelijkheid met cilinder en sleutel.



7 | SCHARNIEREN NAAR KEUZE LINKS OF RECHTS

Bij een corpusbreedte van 800 mm beschikt de kast optioneel over een tussenwand. De deuraanslag is links en rechts mogelijk.

8 | KLASSIEKE GARDEROBESTANG

Het ophangelement voor jassen en mantels met extra hoedenplank is geschikt voor een kastdiepte van 600 mm.

9 | UITTREKBARE KLEDINGHOUDER

De ophangvoorziening is de ruimtebesparende uitvoering voor kasten met een diepte van 450 mm.



3 | VARIABEL CIJFERSLOT

Het cijferslot kan op twee manieren worden gebruikt: met een vaste en een vrije code.

4 | RFID-SYSTEEM OP BATTERIJEN

Elektronisch sluitsysteem dat geen extra software nodig heeft en wordt geopend en gesloten met een kaart. Het is geschikt voor max. 50 verschillende gebruikerskaarten en kan worden geïntegreerd in toegangscontrolesystemen.

5 | OPTIONELE BRIEVENBUS

Voor persoonlijke berichten en documenten.

6 | EXTRA POSTVAK

Desgewenst krijgt u zo meer opbergruimte.




10 | NUMMERING

Cijfercode om je persoonlijke vak eenvoudig terug te vinden.


	ACTA.PLUS Locker	Kledingkast
Houten corpus, afdekbladen kunststof/fineer	■	■
Fronten	Kunststof, in gekleurd, staal, whiteboard	Kunststof, staal
Hoogte sokkel: 30 mm, 90 mm	■	■
Hoogte onderstel: 90 mm, 150 mm	■	■
Hoogtes (incl. onderstel 30 mm)	405 mm (1 OH ¹), 780 mm (2 OH ¹), 1.155 mm (3 OH ¹), 1.530 mm (4 OH ¹), 1.905 mm (5 OH ¹), 2.280 mm (6 OH ¹)	1.155 mm (3 OH ¹), 1.530 mm (4 OH ¹), 1.905 mm (5 OH ¹), 2.280 mm (6 OH ¹)
Breedtes	400 mm, 800 mm	444 mm, 600 mm
Dieptes (incl. front)	450 mm, 600 mm	450 mm, 600 mm
Toegankelijkheid van links of van rechts	□	□
Sluiting		
Cilinderslot	■	■
Cijferslot	□	□
RFID (elektronisch)	□	□

■ Basisuitvoering □ Optie ¹OH = ordnerhoogte


STAAL




Zonder akoestische perforatie




Met akoestische perforatie



Brievenbus




Brievenbus met akoestische perforatie




Visitekaartjeshouder (vrij plaatsbaar)


HOUT




Doorlopend



Verlaagde voorkant/ Front met brievenbus



Brievenbus



Visitekaartjeshouder (vrij plaatsbaar)



Onderste vak open, desgewenst met afdekking

11

11 | VERSCHILLENDE FRONTUITVOERINGEN

Afhankelijk van de eisen die aan uw kantooromgeving worden gesteld, kunt u kiezen tussen verschillende looks.