



“Vicon Product Range
Werken met passie”



My way of Farming!



REGISTREER NU UW MACHINE:
MY.VICON.EU

Efficiënte landbouwsystemen ***en winstgevende oplossingen***

Het kiezen van de best mogelijke oogststrategie is van cruciaal belang wanneer u streeft naar een maximale opbrengst en de best mogelijke voedingswaarde per hectare gras. Uw oogststelsel moet voorbereid zijn op wisselende seizoensinvloeden, zoals perceelsomstandigheden, wisselende gewasintensiteit gedurende het seizoen en - in het bijzonder - het weer. Dit vereist een slim en flexibel oogststelsel, waarbij elk proceszorgvuldig op elkaar is afgestemd. Een flexibel systeem dat gericht is op precisie, waardoor u de vrijheid heeft om snel en efficiënt te optimaliseren op basis van de specifieke omstandigheden waarmee u vandaag te maken heeft, zodat u het maximale uit uw gewas en land haalt.

Denk anders, *denk vooruit*

Het premium aanbod van hoogwaardige werktuigen van Vicon is net iets anders dan u zou verwachten. Door anders te denken, biedt Vicon oplossingen voor strooiers, triple maaiers, schudders, 4-rotor harken, bandharken perswikkelscombinaties die het oogsten van gras efficiënt, leuk en succesvol maken.





Wat de toepassing ook is, Vicon heeft altijd een maaier die voldoet. Van kleine gedragen schijvenmaaiers tot veelzijdige, efficiënte triple maaiers, Vicon heeft het volledige assortiment.

Maaiers *zonder kneuzer*



Vlindermaaiers zonder kneuzer

EXTRA 300-serie triple maaiers met een werkbreedte van 8,7-9,5 m. Met centrale ophanging en geïntegreerde parkeerbok. Hydraulische verstelling van de bodemdruk optioneel verkrijgbaar.




Frontmaaiers zonder kneuzer

De EXTRA 300F- en XF-serie, met of zonder vijzel, zijn verkrijgbaar in verschillende werkbreedtes en uitvoeringen, waaronder Compact- en Alpin-versies, waardoor dit een uiterst veelzijdig model is.



Achtermaaiers zonder kneuzer

Voor de modellen EXTRA 100, 200, 300 en 400 is er een breed scala aan mogelijkheden. Van eenvoudige 1,65 m brede zijmaaiers tot 4,00 m brede maaiers met centrale ophanging met NonStop BreakAway.



De Vicon EXTRA-maaibalk is ontworpen met het oog op levensduur en uitstekende maaiprestaties. De volledig gelaste maaibalk is ontworpen voor lange en veeleisende werkdagen met maximale inzetijd. De driehoekige schijf van Vicon staat bekend om zijn uitstekende maaiprestaties, waardoor een perfecte stoppel achterblijft.

Het assortiment maaiers met kneuzer van Vicon is ontworpen om u iets meer waar voor uw geld te bieden dan andere maaiers. Het is zelfs onze ambitie geweest om de norm voor maaiers met kneuzer te verhogen door extra prestaties en functies te bieden.



Scan om het volledige assortiment maaiers met kneuzer te bekijken >



Maaiers met kneuzer



Triple maaiers met kneuzer

EXTRA 700 en 7110 modellen hebben een werkbreedte van 8,75–10,20 m met optionele BX-afvoerband. De 7110-modellen ondersteunen nauwkeurige overlapping en kopakkerlift via de Tellus 1200-terminal en bovendien zijn ze voorzien van de CurvePilot functie.



Frontmaaiers met kneuzer

De EXTRA 600F- en 700F-series zijn verkrijgbaar in werkbreedtes van 2,80–3,50 m, met SemiSwing kneuzertanden of rollenkneuzer. Beide series passen zich uitzonderlijk goed aan verschillende bodemcontouren aan.



Gedragen en getrokken maaiers met kneuzer

De EXTRA 600- en 700-serie gedragen modellen zijn eenvoudig te bedienen machines. De EXTRA 700-modellen zijn uitgerust met de QuattroLink-ophanging. De EXTRA 900 getrokken modellen zijn verkrijgbaar met een midden- of linker dissel.

Het QuattroLink®-ophangingsconcept heeft de norm bepaald voor efficiëntie, prestaties en bedrijfstijd. Het is ons hoogwaardige ophangingsconcept voor het meest veeleisende terrein. Met zijn getrokken ophangingsconcept en geïntegreerde hydrauliek biedt het de ultieme oplossing voor nauwkeurige bodemvolgning.



Gedragen en getrokken **Fanex schudders**



Vicon-schudders helpen u bij het verwerken van hoogwaardig gewas, zelfs onder moeilijke weersomstandigheden. Door de steeds veranderende weersomstandigheden blijft er vaak maar weinig tijd om het gewas te schudden. Wanneer het weer wisselvallig is, zijn flexibele machines die klaar staan om te werken van cruciaal belang. Vicon-schudders zijn de juiste machines om het gewas gelijkmatig en snel te drogen.



Super-C-tanden – gelijkmatig schudbeeld, schoon werk

- De tandarm is gemaakt van gehard staal en vormt een zeer compact geheel voor een hogere levensduur.
- De Super-C-tanden zijn gemaakt van 10 mm gehard verenstaal en hebben een kruldiameter van 80 mm. Ze behoren tot de meest slijtvaste en flexibele tanden op de markt.
- De Super-C-tand kan in drie standen worden vergrendeld om de schudhoek aan verschillende omstandigheden aan te passen.



Gedragen schudders

Deze Fanex-modellen variëren van eenvoudige, onderhoudsarme CompactLine-schudders tot zwaardere modellen met de onderhoudsvrije ProLine-aandrijving, met werkbreedtes van 4,60-11,20 m.



Halfgedragen schudders

Fanex 904C en 1124C ProLine modellen met transportonderstel zijn speciaal ontworpen voor gebruik met kleinere tractoren. Beide zijn verkrijgbaar met optionele comfort hydrauliek.



Schudders met carrier frame

De Fanex 1344 C en 1564 C met werkbreedtes van 13,4 en 15,6 m zijn ontworpen voor gebruiksgemak en minimaal onderhoud. Beide zijn voorzien van het innovatieve TerraFlow-systeem voor een uitstekende bodemvolgning.


Vicon-cirkelharken zijn ontworpen om luchtige en schone zwaden te produceren, wat wordt bereikt door precisie in elk onderdeel van het harken. Het vermogen om de bodemcontouren te volgen is belangrijk om ruwe as in het zwad te voorkomen, vooral in wisselvallige perceelsomstandigheden. Er is een breed scala aan harken beschikbaar, van enkel- tot vierrotorharken, als ProLine- of CompactLine-modellen.



Scan om het volledige assortiment hark te bekijken >



Enkele, dubbele en vier rotoren **Andex cirkelharken**



Compacte maar efficiënte machine - in combinatie met BX-maaier is het mogelijk om tot 20 m in één zwad te verzamelen.

Met de individuele hefffunctie van alle vier de rotoren kunnen ook onhandig gevormde percelen efficiënt en schoon worden geharkt.



Enkele harken

Vicon enkele harken bieden langdurige prestaties, wendbaarheid in scherpe bochten met een 3-punts hef en instelbare opties in Compact- of ProLine-modellen om te voldoen aan diverse landbouwbehoeften.



Dubbele harken

CompactLine of ProLine Vicon dubbele harken, met werkbreedtes tot 11.0 m, zijn gebouwd voor uitdagende omstandigheden en zijn voorzien van een robuuste aandrijving in oliebad, een sterk frame, hydraulische afstellingen en een draaicirkel van 80°.



Vier rotor harken

De Vicon-vierrotorharken blinken uit in veeleisende taken met een werkbreedte van 15.0 m, instelbare zwaden en TerraLink Quattro voor schoon en nauwkeurig harken. Naadloze ISOBUS-integratie met de Tellus 700 zorgt voor intuïtieve bediening vanuit de cabine.



Scan om de volledige serie bandharken te bekijken >



Vicon bandharken bieden een baanbrekend harksysteem met werkbreedtes van 3,8 m tot 10 m, waardoor maximale flexibiliteit in alle gewasomstandigheden wordt geboden. Het belangrijkste verschil tussen traditionele harken en bandharken is de manier waarop het gewas wordt opgeraapt. Terwijl traditionele harken het gewas over de grond naar het zwad slepen, tillen bandharken het op en transporteren het op een transportband.

Hoogwaardige *bandharken voor meerdere gewassen*



Bandharken met enkele band

Vicon ROC RS 380 bandhark met enkele pick-up en 3.8m werkbreedte.



Bandharken met twee banden

Vicon ROC RS 730-920 bandharken met variabele werkbreedte van 7 tot 9,20 m.



Bandharken met drie banden

Vicon ROC RS 1000-1150 hoge capaciteit bandharken met drie banden met een werkbreedte van 11,50 m.

Bandharken voor moderne boeren en loonwerkers!

De Vicon ROC RS 920 is gebouwd om de productiviteit te verbeteren onder uiteenlopende omstandigheden in de landbouw. Hij is voorzien van twee pick-ups met drie curvebanen en een variabele werkbreedte van 7,3 tot 9,1 m. Dankzij het dubbele hydraulische tuimelaarsysteem kunnen chauffeurs tijdens het gebruik eenvoudig de afstand tussen de pick-ups aanpassen voor maximale flexibiliteit.




Vicon is ervan overtuigd dat nieuwe technieken de agrarische revolutie aansturen. Onze belangrijkste drijfveer is om elke dag opnieuw slimme oplossingen te ontwikkelen die de oogst- en voerkwaliteit verbeteren. Een hoge productiekwaliteit garandeert uiteindelijk een hoge kwaliteit van het gewas. Balen persen met de juiste dichtheid, wikkelen op het juiste moment, het zijn allemaal belangrijke elementen die u met Viconmachines kunt regelen.



Scan om het volledige assortiment balenpersen te bekijken >

Ronde balenpersen met **Vaste kamer**

Perskamer met rollen voor ultieme veelzijdigheid



De PowerMax-perskamer bevat 18 zware rollen die in een perfecte cirkel zijn geplaatst voor maximale baalrotatie onder alle omstandigheden. Dit is de ideale oplossing voor het produceren van goed gevormde en compacte balen.



Nieuwe generatie balenpersen met vaste kamer

De FixBale 500 is de balenpers voor zware kuilvoeromstandigheden, die een maximale baaldichtheid en rotatie onder alle omstandigheden garandeert met een minimaal vermogensverbruik.



Balenpersen met vaste kamer

De RF 4225 Plus-balenpersen zijn ontworpen met perskamers met gemengde en volledige rollen om verschillende gewasomstandigheden aan te kunnen en goed gevormde, compacte balen te produceren.



Perswikkelscombinaties met vaste kamer

Vicon FixBale 500 FlexiWrap in combinatie met een snelle dubbele satellietwikkelaar produceert balen met een hoge dichtheid, waardoor het een ideale oplossing is voor eenmansbedrijven.

Plus-serie

Balenpersen met variabele kamer



Het voordeel van jarenlange ervaring in de balenperssector is verwerkt in het ontwerp van de nieuwste ronde balenpersen van Vicon. Verhoogde productiviteit, terwijl tegelijkertijd balen van ongeëvenaarde kwaliteit worden geproduceerd, in combinatie met een uitstekende duurzaamheid op lange termijn garandeert vele jaren winstgevend gebruik.

Alles onder controle – met ISOBUS-technologie! Vicon-balenpersen zijn eenvoudig te bedienen via de Tellus 700 en Tellus 1200 terminals.



Nieuwe generatie balenpersen met variabele kamers

De nieuwe Vicon VariBale 160-190 persen met variabele kamer zijn ontworpen voor professioneel gebruik met meerdere gewassoorten en produceren compacte, uniforme balen en zijn voorzien van eenvoudig instelbare 3D-dichtheidstechnologie.

Intelligent Density 3D – De slimste manier om balen te perfectioneren

Met drie vooraf te selecteren baaldichtheidsinstellingen maakt Intelligent Density 3D het heel eenvoudig om de juiste baaldichtheid te kiezen voor verschillende gewassen.



Persen met variabele kamer

De RV 5000 Plus-serie is ontworpen met een uitstekende invoercapaciteit voor professioneel gebruik met meerdere gewassen en beschikt over het toonaangevende Intelligent Density 3D voor eenvoudige instelling van de baaldichtheid.



Perswikkelscombinatie met variabele perskamer

De Vicon RV 5216 Plus-RV 5220 Plus FlexiWrap biedt u de beste oplossing voor geïntegreerd persen en wikkelen in één werkgang. Door de hoge wikkel snelheid is het wikkelen voltooid voordat de volgende baal klaar is – snel en efficiënt, door één persoon te bedienen.

Non-stop perswikkeldcombinatie – **FastBale Premium**

De revolutionaire FastBale Premium tilt balenpersen en wikkelen naar een hoger niveau. Non-stop werking zorgt ervoor dat er geen stilstand meer is zoals bij conventionele systemen, waardoor de productiviteit aanzienlijk wordt verhoogd.




Vicon Sync – data omzetten in actie.



Scan om het volledige assortiment perswikkeldcombinaties te bekijken >

Hoe werkt het?



De baal wordt op de gebruikelijke manier gevormd in de perskamer totdat de vereiste dichtheid is bereikt.



Wanneer de baal volledig is gevormd, wordt de gewasstroom omgeleid naar de voorperskamer, terwijl het net wordt aangebracht op de voltooide baal.



De achterklep gaat open en de voltooide baal rolt door de zwaartekracht rechtstreeks op de wikkelaar.



De wikkelaar wordt in werkpositie gebracht en het wikkelen begint.



De gewasstroom blijft de voorkamer vullen totdat de vooraf ingestelde dichtheid is bereikt.



Het gewas en het voorgeperste gewas worden naar de hoofdbalenkamer overgebracht.



Het assortiment wikkelaars van Vicon omvat verschillende modellen die aan al uw eisen voldoen, van de gedragen BW 2100, die perfect is voor 'wikkelen bij de stapel', tot de getrokken draaitafelwikkelmachines BW 2400-2600, geschikt voor een hoge output, zelfs in ruige of heuvelachtige omstandigheden. De BW 2250 is uitgerust met een onderhoudsarme satellietaanrijving voor snel en efficiënt wikkelen.

Ronde balenwikkelaars



Draaitafel wikkelaars



Draaitafel wikkelaars



Satelliet wikkelaars

Klepelmaaiers

Vicon klepelmaaiers bieden maximale betrouwbaarheid, efficiëntie en veelzijdigheid. Dit is het resultaat van jarenlange ervaring in het bouwen van klepelmaaiers. Het uitgebreide assortiment Vicon klepelmaaiers zorgt ervoor dat er voor elke toepassing een geschikt model is.



Ruime keuze aan klepels



*Universele
klepels*



*Y-vormige
klepels*



*Hamer
klepels*




Messenklepels

Kunstmest strooiers

De strooiers van Vicon helpen u om op een eenvoudigere en winstgevendere manier te werken. Deze innovatieve toepassingen ondersteunen een betere oogst en een hogere opbrengst, want elk gewas verdient de beste zorg.



Scan om het volledige assortiment strooiers te bekijken >



Met het Vicon RotaFlow strooisysteem draaien de mestkorrels al wanneer ze de strooischoepen bereiken. Dit voorkomt dat de mestkorrels door de impact op de schoepen breken en behoudt de strooikarakteristieken van het materiaal.



RotaFlow RO-C/RO-M/RO-XL/ RO-M EW/ RO-M W PRO/ RO-EDW

De kunstmeststrooiers van Vicon maken uw werk een stuk eenvoudiger. Met drie verschillende modellen, klein, middelgroot en ook grotere modellen met een kuipinhoud van 700 tot 3900 liter.



RotaFlow RO-M/RO-EDW/ RO-XXL GEOSPREAD®

Het GEOSPREAD®-systeem op 3 verschillende modellen biedt maximale nauwkeurigheid bij het strooien. Dankzij de elektrische actuators kan het afgiftepunt automatisch worden gewijzigd tussen secties van 1 meter en kunnen secties tijdens het gebruik worden gewijzigd om onnodige overlapping te voorkomen.



RotaFlow RO-EDW/ RO-XXL GEOSPREAD® iDC

iDC staat voor Intelligent Disc Control. Hiermee kan de schijfsnelheid van de linker- en rechterschijf onafhankelijk van elkaar worden geregeld, wat vooral handig is bij het strooien langs perceelsranden. Door het toerental van de schijf aan de kant die het dichtst bij de rand van het veld ligt te verlagen, kan een nauwkeuriger strooibeeld worden bereikt.

Precisie Landbouw

De precisielandbouwoplossingen van Vicon combineren innovatie met flexibiliteit. Met Vicon Sync worden machinegegevens naadloos overgebracht naar IsoMatch FarmCentre, uw platform voor bedrijfsbeheer. Vicon ServiceCentre ondersteunt u bij elke stap, terwijl universele terminals precisie naar een hoger niveau tillen. Slimme tools, gebouwd rondom de manier waarop u landbouw bedrijft.



Tellus 700 & Tellus 1200



IsoMatch FarmCentre



Vicon Sync




Kies voor zekerheid met twee jaar garantie

*Klantenservice en kwaliteit zijn waarden die wij hoog in het vaandel hebben staan. Wij beschouwen elke verkoop van een Vicon-machine als het begin van een langdurige relatie. Wij geloven in onze hoogwaardige producten! Meer dan 140 jaar ervaring in het ontwikkelen van producten, hebben geresulteerd in een onovertroffen kwaliteit en slijtvastheid. Het ontwerp van Vicon-machines is het resultaat van langdurig onderzoek, grondige testplannen en de passie van ervaren R&D ingenieurs om de kwaliteit en efficiëntie te optimaliseren. Vicon-machines die vanaf 1 september 2022 zijn geleverd, krijgen 2 jaar standaardgarantie vanaf de leveringsdatum.**

**Algemene voorwaarden zijn van toepassing*

MY VICON

Eenvoudige toegang tot alle informatie die u nodig hebt. Registreer uw Vicon-machine en krijg toegang tot een breed scala aan waardevolle diensten. My Vicon vereenvoudigt uw traject met gepersonaliseerde oplossingen door het beheer van uw machinepark te integreren met volledige toegang tot gegevens, technologie en diensten die exclusief zijn ontworpen voor uw Vicon-machine.



Scan om uw machine te registreren >



Product registreren
Registreer uw Vicon product



Mijn onderdelen service
Houd uw machine draaiende



Mijn vloot
Beheer uw geregistreerde producten



Evenementen & acties
Profiteer van speciale aanbiedingen en uitnodigingen voor evenementen



Mijn digitale tools
Verbind uw producten



Neem contact op
Hoe kunnen we u helpen?



Smart Search

ZOEK, IDENTIFICEER EN BESTEL UW ONDERDELEN!

Het vinden van de juiste onderdelen voor uw Vicon-machines was nog nooit zo eenvoudig. Met Smart Search kunt u snel en efficiënt alle originele Vicon-onderdelen vinden die u nodig hebt, waardoor stilstandtijd tot een minimum wordt beperkt en uw werkzaamheden soepel blijven verlopen. Beschikbaar op MyVicon.



Ontdek Smart
Zoek hier >

My way of Farming!



REGISTREER UW MACHINE NU:
MY.VICON.EU



WWW.VICON.NL