



INSTRUCCIONES DE CUIDADO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE DEPILACIÓN CON LÁSER

Por favor tenga en mente que el cuidado después del tratamiento está bajo su control y lo que usted hace tiene un efecto directo en el éxito de su tratamiento láser. Para lograr resultados óptimos y minimizar las posibilidades de efectos adversos favor de seguir las siguientes recomendaciones:

DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO DE DEPILACIÓN LÁSER

Después de su tratamiento de depilación láser: Después de su tratamiento de depilación hidrate el área tratada con Vaseline® o Aquaphor® por lo menos tres veces al día por tres o cuatro días. Esto reducirá la irritación y minimizará las posibilidades de foliculitis. Siempre utilice un bloqueador solar hidratante con un SPF de al menos 45.

Evite bañarse con agua caliente (baño o jacuzzi) o nadar (piscinas y océano) por los menos tres días. Tome solamente duchas cortas con agua fría o tibia y no talle el área tratada. Después de ducharse, seque cuidadosamente el área tratada evitando tallarla con su toalla.

Evite la exposición al sol y las camas de bronceado! Utilice un bloqueador solar con un SPF de 45 o más alto cada vez que se encuentre afuera.

Evite ejercitarse o cualquier actividad intensa que pueda elevar su temperatura corporal o que pueda causar sudoración durante al menos 24 horas.

Evite irritantes tales como astringentes, tonificadores, tretino'na (u otros retinoides con receta o retinoles sin receta), jabones ásperos, baños medicados, y cualquier tipo de exfoliantes por lo menos una semana después

de su tratamiento. No talle o frote el área tratada.

Si usted experimenta enrojecimiento, hinchazón o pequeñas quemaduras/costras, aplique una compresa de hielo sobre el área tratada durante tres a cinco minutos por una a dos horas (no aplique la compresa de hielo por más de cinco minutos a la vez). Usted también puede aplicar hidrocortisona de 1% y Vaseline® o Aquaphor® sobre el área afectada hasta tres veces al día hasta que se resuelva.

Si usted experimenta comezón y/o hinchazón puede tomar Benadryl®, Allegra® o Clartin® l'quido oral (disponibles sin receta) según sea necesario por unos cuantos días. Benadryl®, Allegra® o Clartin® l'quido también puede ser utilizado antes de su siguiente cita. De igual manera, puede utilizar Vaseline® o Aquaphor®

Si usted llega a experimentar micro costras NO frote o talle el área afectada. Simplemente aplique Vaseline® o Aquaphor® y contactenos para mayor información.

Recuerde que su objetivo es la mejora, no la perfección.

ANTES DE SU SIGUIENTE TRATAMIENTO DE DEPILACIÓN LÁSER

Evite la depilación con cera, cremas o qu'ímicos para depilar, utilizar pinzas saca cejas, blanqueadores o electrólisis por lo menos seis semanas antes de su tratamiento.

Detenga todo el uso de depiladores qu'ímicos/ cremas depilatorias (Nair, Neet, etc) por los menos dos semanas antes de su tratamiento.

Por favor rasure el área a tratar DOCE horas



INSTRUCCIONES DE CUIDADO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE DEPILACIÓN CON LÁSER

(dependiendo de las instrucciones que le han dado) antes de su tratamiento solamente en la dirección del crecimiento del vello. Si el área a tratar tiene vello fino (tal como el labio superior) y usted se siente incómoda rasurando, puede cortar el vello con tijeras lo más cerca a la piel posible.

Evite toda la exposición al sol! Esto incluye camas de bronceado, sol incidental, bronceadores en aerosol y autobronceadores. Siempre utilice bloqueador solar en el área tratada! la piel bronceada tiene un mayor riesgo de efectos secundarios y puede que sea requerido reprogramar su cita si es que está bronceada.

Remueva el maquillaje y bloqueador solar del área que será tratada antes de su tratamiento. Ambos pueden ser aplicados nuevamente después del tratamiento.

Si usted tiene antecedentes de herpes oral (úlceras bucales) debe comenzar a tomar medicamentos antivirales de 24 a 48 horas antes de su tratamiento. Este medicamento es utilizado para evitar un brote después de su tratamiento y debe continuar tomándolo durante tres a cinco días.

Se puede aplicar una crema anestésica tópica antes de su siguiente tratamiento. Por favor llegue 30 minutos antes de su cita para poder aplicar esta crema.

Recuerde que es su responsabilidad notificarnos si está tomando cualquier tipo de antibiótico o medicamento fotosensible antes de su siguiente tratamiento. Puede que sea necesario posponer su cita dos semanas (o más) si es que está tomando algún medicamento.

El proceso de reducción tomará múltiples tratamientos normalmente separados desde tres a ocho semanas pero puede que le pidamos regresar antes para poder evaluar el área tratada. Asegúrese de mantener sus citas de seguimiento según el ciclo natural del crecimiento del vello ya que esto ayuda a optimizar sus resultados!

La depilación láser no ha sido estudiado en pacientes embarazadas o en periodo de lactancia. Es su responsabilidad informarle a nuestro personal sobre su estado de salud incluyendo cualquier tipo de medicamento y cancelar/reprogramar de ser necesario.

Por favor recuerde que nuestra obligación es con sus necesidades estéticas y si usted tiene un evento ya sea social o laboral que puede evitar que tenga una cita segura y el tiempo de recuperación apropiado simplemente utilice "precauciones de sentido común" y amablemente re programe su cita!

COMUNICACIÓN

La persona más importante en LaserAway es usted, el paciente! Estamos 100% comprometidos a brindarle una experiencia perfecta pero no podemos mejorar a menos de que usted nos brinde su opinión! Por favor déjenos saber cómo vamos mandándonos un correo electrónico a contact@laseraway.net! De igual manera, por favor notifique de inmediato a nuestro personal clínico en su LaserAway más cercano sobre cualquier duda medica que llegase a tener y siempre siéntase con la confianza de crear una cita para una evaluación si tiene cualquier inquietud.