

## TELJESÍTŐKÉPESSÉGRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

DoP No 14055

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**A termék azonosítóját lásd a függelékben**

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

**ILL: független alacsony szintű öblítőtartály(ok)**

**IBI: független beépített öblítőtartály(ok)**

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

**személyi higiénia (PH)**

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**LAUFEN Bathrooms AG**

**Postfach 432**

**CH - 4242 Laufen, Switzerland**

**Tel: +41 61 765 71 11 / e-mail: info@laufen.ch / weboldal: www.laufen.com**

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

**nem alkalmazható**

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

**4. rendszer**

6. Harmonizált szabvány:

**EN 14055: 2010**

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Főbb jellemzők	Teljesítmény
Tömítettség (WT)	Megfelelt
Zárás megbízhatósága (VR)	Megfelelt
Zajsztint (NL)	Megfelelt
Öblítővíz mennyiség (FV)	Megfelelt
Tartósság (DA)	Megfelelt

**A termék deklarált teljesítménye a megnevezési kódban és a főbb jellemzőknél, a függelékben szerepel.**

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:

**nem alkalmazható**

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Signed for and on behalf of the manufacturer



Joao Pedro Santos  
Manufacturing Director

# LAUFEN

## TELJESÍTŐKÉPESSÉGRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

DoP no 14055

Termék száma	Név	Termék típusa	Kapcsolódó öblítőrendszer	Megnevezési kód	Főbb jellemzők	min. térfogat
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H894660	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894660	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H894660	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894660	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H894660	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H894661	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894661	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H894661	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894661	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H894661	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H894662	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894662	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H894662	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894662	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H894662	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H894663	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894663	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII	WT - VR - NL - CF - DA	5/3

Signed for and on behalf of the manufacturer



# LAUFEN

## TELJESÍTŐKÉPESSÉGRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

DoP no 14055

Termék száma	Név	Termék típusa	Kapcsolódó öblítőrendszer	Megnevezési kód	Főbb jellemzők	min. térfogat
H894663	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894663	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H894663	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894664	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894664	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H894664	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894664	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H894664	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894665	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894665	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H920400	LAUFEN LIS CW 400	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H920401	LAUFEN LIS CW 401	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H926400	LAUFEN LIS TW400	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H926401	LAUFEN LIS TW401	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H926402	LAUFEN LIS TW402	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H9201020000001	IN WALL FRAME - WC LAUFEN CW102	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9201030000001	IN WALL FRAME - WC LAUFEN CW103	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9201040000001	IN WALL FRAME - WC LAUFEN CW104	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9201050000001	IN WALL FRAME - WC LAUFEN CW105	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9261010000001	IN WALL TANK FSWC LIS TW101	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9261020000001	IN WALL TANK WHWC LIS TW102	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9301000040001	INWALL TANK + PLATE LIS CHROME	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9301000000001	INWALL TANK + PLATE LIS WHITE	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9201000000001	IN WALL TANK WHWC LIS INEO CWN100	IBI	CC-122-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3

Signed for and on behalf of the manufacturer



# LAUFEN

## TELJESÍTŐKÉPESSÉGRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

DoP no 14055

Termék száma	Név	Termék típusa	Kapcsolódó öblítőrendszer	Megnevezési kód	Főbb jellemzők	min. térfogat
H9271000000001	IN WALL TANK WHWC LIS INEO CWNL100	IBI	CC-122-S-UO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3

Signed for and on behalf of the manufacturer

