

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP No 12764

---

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Numer produktu patrz załącznik**

Numer typu, partii lub serii lub jakkolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:

**WPB: Wanna z hydromasażem**

**WPB + P: Wanna z hydromasażem z obudową**

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**hygiena osobista (PH)**

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

**LAUFEN Bathrooms AG**

**Postfach 432**

**CH - 4242 Laufen, Switzerland**

**tel.: +41 61 765 71 11 / e-mail: info@laufen.ch / strona internetowa: www.laufen.com**

4. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

**nie ma zastosowania**

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

**System 4**

6. Zharmonizowana norma

**EN 12764: 2015**

7. Deklarowane właściwości użytkowe

istotne właściwości	właściwość użytkowa
Zabezpieczenie przed wciagnięciem włosów (HE)	Wynik pozytywny
Zdolność do czyszczenia (CA)	Wynik pozytywny
Trwałość (DA)	Wynik pozytywny

**Zadeklarowana właściwość użytkowa produktu przedstawiona jest w kodach oznaczeń oraz w istotnych właściwościach w załączniu.**

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

**nie ma zastosowania**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyjątkową odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Marc Viardot

Director Marketing and Products

# LAUFEN

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP no 12764

Nr Produktu	Nazwa	Typ Produktu	Materiał	Kody oznaczenia	Istotne cechy
H221551###6051	mimo	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H221551###6151	mimo	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H221551###6251	mimo	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H221555###6051	mimo	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H221555###6151	mimo	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H221555###6251	mimo	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H2223320006271	Kartell • Laufen	WPB + P	solid surface	EN 12764	HE - CA - DA
H222501###0561	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222501###0571	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222501###6051	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222501###6151	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222501###6201	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222501###6211	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222501###6351	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222501###6451	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222501###6751	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222501###6951	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222505###0561	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222505###0571	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222505###6051	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222505###6151	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222505###6201	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222505###6211	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222505###6351	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222505###6451	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222505###6751	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222505###6951	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222506###0561	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222506###0571	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222506###6051	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222506###6151	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222506###6201	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222506###6211	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222506###6351	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222506###6451	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222506###6751	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222506###6951	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222551###6051	mimo	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222551###6151	mimo	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222551###6251	mimo	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222556###6051	mimo	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222556###6151	mimo	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H222556###6251	mimo	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H2233310006271	Kartell • Laufen	WPB	solid surface	EN 12764	HE - CA - DA
H2233320006271	Kartell • Laufen	WPB + P	solid surface	EN 12764	HE - CA - DA
H2233350006271	Kartell • Laufen	WPB + P	solid surface	EN 12764	HE - CA - DA
H223501###0561	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223501###0571	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223501###6051	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223501###6151	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223501###6201	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223501###6211	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223501###6351	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223501###6451	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223501###6751	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223501###6951	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223505###0561	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223505###0571	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223505###6051	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223505###6151	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223505###6201	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223505###6211	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223505###6351	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223505###6451	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223505###6751	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223505###6951	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223506###0561	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223506###0571	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223506###6051	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Marc Viardot  
Director Marketing and Products

# LAUFEN

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP no 12764

Nr Produktu	Nazwa	Typ Produktu	Materiał	Kody oznaczenia	Istotne cechy
H223506###6151	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223506###6201	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223506###6211	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223506###6351	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223506###6451	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223506###6751	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223506###6951	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223511###6201	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223511###6211	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223521###6201	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H223521###6211	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H2243310006271	Kartell • Laufen	WPB	solid surface	EN 12764	HE - CA - DA
H2243320006271	Kartell • Laufen	WPB + P	solid surface	EN 12764	HE - CA - DA
H2243360006271	Kartell • Laufen	WPB + P	solid surface	EN 12764	HE - CA - DA
H224501###0561	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224501###0571	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224501###6051	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224501###6151	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224501###6201	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224501###6211	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224501###6351	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224501###6451	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224501###6751	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224501###6951	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224505###0561	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224505###0571	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224505###6051	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224505###6151	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224505###6201	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224505###6211	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224505###6351	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224505###6451	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224505###6751	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224505###6951	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224506###0561	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224506###0571	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224506###6051	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224506###6151	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224506###6201	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224506###6211	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224506###6351	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224506###6451	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224506###6751	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224506###6951	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224511###0561	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224511###0571	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224511###6051	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224511###6151	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224511###6201	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224511###6211	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224511###6351	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224511###6451	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224511###6751	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224511###6951	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224512###0561	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224512###0571	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224512###6051	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224512###6151	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224512###6201	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224512###6211	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224512###6351	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224512###6451	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224512###6751	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H224512###6951	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225511###0561	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225511###0571	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225511###6051	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225511###6151	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225511###6201	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Marc Viardot  
Director Marketing and Products

# LAUFEN

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP no 12764

Nr Produktu	Nazwa	Typ Produktu	Materiał	Kody oznaczenia	Istotne cechy
H225511###6211	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225511###6351	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225511###6451	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225511###6751	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225511###6951	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225512###0561	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225512###0571	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225512###6051	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225512###6151	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225512###6201	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225512###6211	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225512###6351	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225512###6451	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225512###6751	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225512###6951	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225521###0561	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225521###0571	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225521###6051	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225521###6151	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225521###6201	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225521###6211	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225521###6351	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225521###6451	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225521###6751	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H225521###6951	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230431###0561	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230431###0571	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230431###6051	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230431###6151	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230431###6201	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230431###6211	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230431###6351	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230431###6451	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230431###6751	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230431###6951	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230435###0561	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230435###0571	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230435###6051	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230435###6151	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230435###6201	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230435###6211	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230435###6351	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230435###6451	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230435###6751	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230435###6951	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230436###0561	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230436###0571	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230436###6051	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230436###6151	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230436###6201	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230436###6211	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230436###6351	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230436###6451	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230436###6751	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230436###6951	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230671###0561	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230671###0571	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230671###6051	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230671###6151	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230671###6201	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230671###6211	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230671###6351	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230671###6451	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230671###6751	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230671###6951	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230675###0561	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230675###0571	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230675###6051	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230675###6151	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Marc Viardot  
Director Marketing and Products

# LAUFEN

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP no 12764

Nr Produktu	Nazwa	Typ Produktu	Materiał	Kody oznaczenia	Istotne cechy
H230675###6201	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230675###6211	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230675###6351	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230675###6451	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230675###6751	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230675###6951	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230676###0561	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230676###0571	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230676###6051	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230676###6151	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230676###6201	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230676###6211	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230676###6351	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230676###6451	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230676###6751	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230676###6951	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230681###0561	Lb3	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230681###0571	Lb3	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230681###6751	Lb3	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230681###6951	Lb3	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230901###0561	ILBAGNOALESSI dOt	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230901###0571	ILBAGNOALESSI dOt	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230901###6751	ILBAGNOALESSI dOt	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230901###6951	ILBAGNOALESSI dOt	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230902###0561	ILBAGNOALESSI dOt	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230902###0571	ILBAGNOALESSI dOt	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230902###6751	ILBAGNOALESSI dOt	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230902###6951	ILBAGNOALESSI dOt	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230907###0561	ILBAGNOALESSI dOt	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230907###0571	ILBAGNOALESSI dOt	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230907###6751	ILBAGNOALESSI dOt	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230907###6951	ILBAGNOALESSI dOt	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230951###0561	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230951###0571	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230951###6051	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230951###6151	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230951###6201	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230951###6211	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230951###6351	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230951###6451	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230951###6751	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230951###6951	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230955###0561	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230955###0571	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230955###6051	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230955###6151	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230955###6201	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230955###6211	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230955###6351	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230955###6451	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230955###6751	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230955###6951	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230956###0561	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230956###0571	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230956###6051	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230956###6151	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230956###6201	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230956###6211	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230956###6351	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230956###6451	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230956###6751	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H230956###6951	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231800###0561	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231800###0571	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231800###6051	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231800###6151	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231800###6201	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231800###6211	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231800###6251	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Marc Viardot  
Director Marketing and Products

# LAUFEN

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP no 12764

Nr Produktu	Nazwa	Typ Produktu	Materiał	Kody oznaczenia	Istotne cechy
H231800###6351	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231800###6451	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231800###6751	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231800###6951	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231941###0561	mylife	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231941###0571	mylife	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231941###6051	mylife	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231941###6151	mylife	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231941###6201	mylife	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231941###6211	mylife	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231941###6251	mylife	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231941###6351	mylife	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231941###6451	mylife	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231941###6751	mylife	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231941###6951	mylife	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231945###0561	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231945###0571	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231945###6051	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231945###6151	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231945###6201	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231945###6211	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231945###6251	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231945###6351	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231945###6451	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231945###6751	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231946###0561	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231946###0571	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231946###6051	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231946###6151	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231946###6201	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231946###6211	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231946###6251	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231946###6351	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231946###6451	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231946###6751	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231946###6951	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231947###0561	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231947###0571	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231947###6051	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231947###6151	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231947###6201	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231947###6211	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231947###6251	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231947###6351	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231947###6451	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231947###6751	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231947###6951	mylife	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231951###0561	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231951###0571	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231951###6051	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231951###6151	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231951###6201	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231951###6211	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231951###6351	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231951###6451	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231951###6751	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231951###6951	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231955###0561	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231955###0571	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231955###6051	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231955###6151	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231955###6201	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231955###6211	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231955###6351	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231955###6451	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231955###6751	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231955###6951	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231956###0561	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer:

# LAUFEN

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP no 12764

Nr Produktu	Nazwa	Typ Produktu	Materiał	Kody oznaczenia	Istotne cechy
H231956###0571	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231956###6051	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231956###6151	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231956###6201	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231956###6211	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231956###6351	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231956###6451	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231956###6751	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H231956###6951	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232431###0561	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232431###0571	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232431###6051	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232431###6151	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232431###6201	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232431###6211	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232431###6351	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232431###6451	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232431###6751	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232431###6951	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232435###0561	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232435###0571	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232435###6051	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232435###6151	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232435###6201	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232435###6211	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232435###6351	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232435###6451	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232435###6751	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232435###6951	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232436###0561	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232436###0571	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232436###6051	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232436###6151	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232436###6201	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232436###6211	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232436###6351	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232436###6451	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232436###6751	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232436###6951	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232471###0561	vienna	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232471###0571	vienna	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232471###6051	vienna	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232471###6151	vienna	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232471###6201	vienna	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232471###6211	vienna	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232471###6351	vienna	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232471###6451	vienna	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232471###6751	vienna	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232471###6951	vienna	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232475###0561	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232475###0571	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232475###6051	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232475###6151	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232475###6201	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232475###6211	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232475###6351	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232475###6451	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232475###6751	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232475###6951	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232476###0561	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232476###0571	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232476###6051	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232476###6151	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232476###6201	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232476###6211	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232476###6351	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232476###6451	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232476###6751	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232476###6951	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer:

# LAUFEN

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP no 12764

Nr Produktu	Nazwa	Typ Produktu	Materiał	Kody oznaczenia	Istotne cechy
H232477###0561	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232477###0571	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232477###6051	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232477###6151	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232477###6201	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232477###6211	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232477###6351	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232477###6451	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232477###6751	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232477###6951	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232478###0561	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232478###0571	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232478###6051	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232478###6151	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232478###6201	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232478###6211	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232478###6351	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232478###6451	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232478###6751	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232478###6951	vienna	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232671###0561	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232671###0571	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232671###6051	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232671###6151	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232671###6201	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232671###6211	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232671###6351	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232671###6451	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232671###6751	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232671###6951	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232677###0561	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232677###0571	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232677###6051	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232677###6151	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232677###6201	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232677###6211	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232677###6351	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232677###6451	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232677###6751	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232677###6951	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232681###0561	Lb3	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232681###0571	Lb3	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232681###6751	Lb3	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232681###6951	Lb3	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232801###0561	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232801###0571	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232801###6051	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232801###6151	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232801###6201	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232801###6211	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232801###6251	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232801###6351	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232801###6451	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232801###6751	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232801###6951	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232905###0561	ILBAGNOALESSI dOt	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232905###0571	ILBAGNOALESSI dOt	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232905###6751	ILBAGNOALESSI dOt	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232905###6951	ILBAGNOALESSI dOt	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232951###0561	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232951###0571	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232951###6051	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232951###6151	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232951###6201	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232951###6211	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232951###6351	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232951###6451	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232951###6751	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232951###6951	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Marc Viardot  
Director Marketing and Products

# LAUFEN

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP no 12764

Nr Produktu	Nazwa	Typ Produktu	Materiał	Kody oznaczenia	Istotne cechy
H232955###0561	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232955###0571	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232955###6051	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232955###6151	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232955###6201	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232955###6211	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232955###6351	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232955###6451	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232955###6751	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232955###6951	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232956###0561	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232956###0571	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232956###6051	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232956###6151	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232956###6201	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232956###6211	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232956###6351	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232956###6451	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232956###6751	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H232956###6951	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233671###0561	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233671###0571	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233671###6051	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233671###6151	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233671###6201	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233671###6211	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233671###6351	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233671###6451	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233671###6751	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233671###6951	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233676###0561	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233676###0571	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233676###6051	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233676###6151	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233676###6201	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233676###6211	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233676###6351	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233676###6451	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233676###6751	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233676###6951	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233681###0561	Lb3	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233681###0571	Lb3	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233681###6751	Lb3	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233681###6951	Lb3	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233801###0561	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233801###0571	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233801###6051	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233801###6151	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233801###6201	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233801###6211	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233801###6251	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233801###6351	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233801###6451	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233801###6751	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233801###6951	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233906###0561	ILBAGNOALESSI dOt	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233906###0571	ILBAGNOALESSI dOt	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233906###6751	ILBAGNOALESSI dOt	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233906###6951	ILBAGNOALESSI dOt	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233951###0561	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233951###0571	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233951###6051	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233951###6151	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233951###6201	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233951###6211	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233951###6351	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233951###6451	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233951###6751	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233951###6951	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Marc Viardot  
Director Marketing and Products

# LAUFEN

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP no 12764

Nr Produktu	Nazwa	Typ Produktu	Materiał	Kody oznaczenia	Istotne cechy
H233955###0561	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233955###0571	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233955###6051	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233955###6151	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233955###6201	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233955###6211	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233955###6351	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233955###6451	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233955###6751	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233955###6951	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233956###0561	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233956###0571	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233956###6051	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233956###6151	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233956###6201	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233956###6211	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233956###6351	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233956###6451	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233956###6751	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H233956###6951	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234671###0561	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234671###0571	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234671###6051	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234671###6151	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234671###6201	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234671###6211	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234671###6351	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234671###6451	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234671###6751	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234671###6951	form	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234675###0561	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234675###0571	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234675###6051	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234675###6151	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234675###6201	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234675###6211	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234675###6351	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234675###6451	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234675###6751	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234675###6951	form	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234951###0561	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234951###0571	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234951###6051	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234951###6151	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234951###6201	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234951###6211	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234951###6351	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234951###6451	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234951###6751	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234951###6951	laufenpro	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234955###0561	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234955###0571	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234955###6051	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234955###6151	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234955###6201	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234955###6211	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234955###6351	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234955###6451	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234955###6751	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234955###6951	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234956###0561	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234956###0571	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234956###6051	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234956###6151	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234956###6201	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234956###6211	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234956###6351	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234956###6451	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H234956###6751	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Marc Viardot  
Director Marketing and Products

# LAUFEN

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP no 12764

Nr Produktu	Nazwa	Typ Produktu	Materiał	Kody oznaczenia	Istotne cechy
H234956###6951	laufenpro	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H235431###0561	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H235431###0571	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H235431###6051	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H235431###6151	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H235431###6201	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H235431###6211	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H235431###6351	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H235431###6451	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H235431###6751	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H235431###6951	living	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H235437###0561	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H235437###0571	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H235437###6051	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H235437###6151	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H235437###6201	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H235437###6211	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H235437###6351	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H235437###6451	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H235437###6751	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H235437###6951	living	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H241970###0561	ILBAGNOALESSI One	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H241970###0571	ILBAGNOALESSI One	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H241970###6751	ILBAGNOALESSI One	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H241970###6951	ILBAGNOALESSI One	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242501###0561	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242501###0571	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242501###6051	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242501###6151	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242501###6201	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242501###6211	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242501###6351	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242501###6451	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242501###6751	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242501###6951	laufensolutions	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242507###0561	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242507###0571	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242507###6051	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242507###6151	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242507###6201	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242507###6211	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242507###6351	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242507###6451	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242507###6751	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242507###6951	laufensolutions	WPB + P	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242801###0561	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242801###0571	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242801###6051	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242801###6151	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242801###6251	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242801###6351	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242801###6751	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242801###6951	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242970###0561	ILBAGNOALESSI One	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242970###0571	ILBAGNOALESSI One	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242970###6751	ILBAGNOALESSI One	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H242970###6951	ILBAGNOALESSI One	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H243801###0561	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H243801###0571	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H243801###6051	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H243801###6151	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H243801###6251	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H243801###6351	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H243801###6751	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H243801###6951	PALOMBA	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H243970###0561	ILBAGNOALESSI One	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H243970###0571	ILBAGNOALESSI One	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H243970###6751	ILBAGNOALESSI One	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H243970###6951	ILBAGNOALESSI One	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Marc Viardot  
Director Marketing and Products

# LAUFEN

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP no 12764

Nr Produktu	Nazwa	Typ Produktu	Materiał	Kody oznaczenia	Istotne cechy
H244970###0561	ILBAGNOALESSI One	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H244970###0571	ILBAGNOALESSI One	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H244970###6751	ILBAGNOALESSI One	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H244970###6951	ILBAGNOALESSI One	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H2458020006051	PALOMBA	WPB + P	solid surface	EN 12764	HE - CA - DA
H2458020006251	PALOMBA	WPB + P	solid surface	EN 12764	HE - CA - DA
H245971###6051	ILBAGNOALESSI One	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H245971###6251	ILBAGNOALESSI One	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H245972###6051	ILBAGNOALESSI One	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA
H245972###6251	ILBAGNOALESSI One	WPB	PMMA	EN 12764	HE - CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer:



Marc Viardot

Director Marketing and Products