

PRESTANDEDEKLARATION

DoP No 14055

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Produkt nummer se bilaga

Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter

ILL: separat(a) cistern(er) med låg nivå

IBI: separat(a) inbyggd(a) cistern(er)

2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Personlig hygien (PH)

3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

LAUFEN Bathrooms AG

Postfach 432

CH - 4242 Laufen, Switzerland

Tel: +41 61 765 71 11 / e-post: info@laufen.ch / webbsida: www.laufen.com

4. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

inte tillämplig

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 4

6. Harmoniserad norm:

EN 14055: 2010

7. Angiven prestanda

väsentliga egenskaper	Prestanda
Täthet (WT)	Godkänt
Ventil tillförlitlighet (VR)	Godkänt
Ljudnivå (NL)	Godkänt
Spolvolym (FV)	Godkänt
Hållbarhet (DA)	Godkänt

Produktens deklarerade prestanda anges i beteckningskoden och de väsentliga egenskaperna i bilagan.

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

inte tillämplig

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Signed for and on behalf of the manufacturer



Joao Pedro Santos
Manufacturing Director

LAUFEN

PRESTANDADECLARATION

DoP no 14055

Produkt nr.	Namn	Produkt typ	Passande spolbehållare	Beteckningskod	Väsentliga egenskaper	min. volym
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H894660	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894660	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H894660	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894660	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H894660	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H894661	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894661	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H894661	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894661	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H894661	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H894662	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894662	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H894662	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894662	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H894662	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H894663	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894663	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H894663	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894663	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H894663	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H894664	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894664	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3

Signed for and on behalf of the manufacturer



LAUFEN

PRESTANDADECLARATION

DoP no 14055

Produkt nr.	Namn	Produkt typ	Passande spolbehållare	Beteckningskod	Väsentliga egenskaper	min. volym
H894664	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894664	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H894664	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894665	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894665	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H920400	LAUFEN LIS CW 400	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H920401	LAUFEN LIS CW 401	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H926400	LAUFEN LIS TW400	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H926401	LAUFEN LIS TW401	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H926402	LAUFEN LIS TW402	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H9201020000001	IN WALL FRAME - WC LAUFEN CW102	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9201030000001	IN WALL FRAME - WC LAUFEN CW103	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9201040000001	IN WALL FRAME - WC LAUFEN CW104	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9201050000001	IN WALL FRAME - WC LAUFEN CW105	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9261010000001	IN WALL TANK FSWC LIS TW101	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9261020000001	IN WALL TANK WHWC LIS TW102	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9301000040001	IN WALL TANK + PLATE LIS CHROME	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9301000000001	IN WALL TANK + PLATE LIS WHITE	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9201000000001	IN WALL TANK WHWC LIS INEO CWN100	IBI	CC-122-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9271000000001	IN WALL TANK WHWC LIS INEO CWN100	IBI	CC-122-S-UO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9201070000001	IN WALL TANK WHWC INEOLINK SAVE!	IBI	CC-122-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL4 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4/2.6
H9201100000001	IN WALL TANK WHWC INEOLINK SLIM 90MM	IBI	CC-90-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9201140000001	IN WALL TANK WHWC INEOLINK	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9201150000001	IN WALL TANK WHST INEOLINK	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	6/3

Signed for and on behalf of the manufacturer



PRESTANDADECLARATION

DoP no 14055

Produkt nr.	Namn	Produkt typ	Passande spolbehållare	Beteckningskod	Väsentliga egenskaper	min. volym
H9201160000001	IN WALL TANK WHWC AIR ADM INEOLINK	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9201170000001	IN WALL TANK WHWC ACCESS INEOLINK	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9201180000001	IN WALL TANK WHWC ODOUR EXT. INEOLINK	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9201190000001	IN WALL TANK WHWC CORNER INEOLINK	IBI	CC-200-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9271040000001	IN WALL TANK WHWC INEOLINK 980MM	IBI	CC-122-S-UO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9271050000001	IN WALL TANK WHWC 820 INEOLINK	IBI	CC-122-S-UO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9261030000001	IN W. TANK WHST INEOLINK BRICKWALL	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - FV - DA	6/3
H9261040000001	IN WALL TANK FSWC INEOLINK 80MM	IBI	CC-80-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII	WT - VR - NL - FV - DA	6/3

Signed for and on behalf of the manufacturer

