

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP No 14055

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Numer produktu patrz załącznik

Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:

ILL: zbiornik(i) niezależny(e) stojący

IBI: zbiornik(i) niezależny(e) wbudowany

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

higiena osobista (PH)

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

LAUFEN Bathrooms AG

Postfach 432

CH - 4242 Laufen, Switzerland

tel.: +41 61 765 71 11 / e-mail: info@laufen.ch / strona internetowa: www.laufen.com

4. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

nie ma zastosowania

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4

6. Zharmonizowana norma

EN 14055: 2010

7. Deklarowane właściwości użytkowe

istotne właściwości	właściwość użytkowa
Szczelność (WT)	Wynik pozytywny
Niezawodność zaworów (VR)	Wynik pozytywny
Poziom hałasu (NL)	Wynik pozytywny
Objętość splukiwania (FV)	Wynik pozytywny
Trwałość (DA)	Wynik pozytywny

Zadeklarowana właściwość użytkowa produktu przedstawiona jest w kodach oznaczeń oraz w istotnych właściwościach w załączeniu.

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

nie ma zastosowania

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Signed for and on behalf of the manufacturer



Joao Pedro Santos
Manufacturing Director

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP no 14055

Nr Produktu	Nazwa	Typ Produktu	Pasujący spłuk	Kody oznaczenia	Istotne cechy	min. pojemność
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828660	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171508	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828661	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171513	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828663	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000182089	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H828664	LAUFEN universal SK	ILL	CP14000171515	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H894660	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894660	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H894660	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894660	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H894660	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H894661	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894661	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H894661	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894661	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H894661	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H894662	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894662	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H894662	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894662	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H894662	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H894663	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894663	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H894663	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894663	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H894663	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3

H894664	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894664	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H894664	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894664	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3

Signed for and on behalf of the manufacturer



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP no 14055

Nr Produktu	Nazwa	Typ Produktu	Pasujący spłuk	Kody oznaczenia	Istotne cechy	min. pojemność
H894664	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894665	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894665	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H920400	LAUFEN LIS CW 400	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3
H920401	LAUFEN LIS CW 401	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3
H926400	LAUFEN LIS TW 400	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H926401	LAUFEN LIS TW 401	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3
H926402	LAUFEN LIS TW 402	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3
H920100	IN WALL TANK WHWC LIS INEO CWN100	IBI	CC-122-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H920102	IN WALL FRAME - WC LAUFEN CW102	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H920103	IN WALL FRAME - WC LAUFEN CW103	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H920104	IN WALL FRAME - WC LAUFEN CW104	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H920105	IN WALL FRAME - WC LAUFEN CW105	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H920107	IN WALL TANK WHWC INEOLINK SAVE!	IBI	CC-122-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 4 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4/2.6
H920110	IN WALL TANK WHWC INEOLINK SLIM 90MM	IBI	CC-90-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H920114	IN WALL TANK WHWC INEOLINK	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H920115	IN WALL TANK WHST INEOLINK	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H920116	IN WALL TANK WHWC AIR ADM INEOLINK	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H920117	IN WALL TANK WHWC ACCESS INEOLINK	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H920118	IN WALL TANK WHWC ODOUR EXT. INEOLINK	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3

Signed for and on behalf of the manufacturer



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP no 14055

Nr Produktu	Nazwa	Typ Produktu	Pasujący spłuk	Kody oznaczenia	Istotne cechy	min. pojemność
H920119	IN WALL TANK WHWC CORNER INEOLINK	IBI	CC-200-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H920126	INEOLINK INEO NOVA concealed cistern for WHWC	IBI	CC-122-S-FO-2V-1C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H920135	INEO NOVA for WHWC, with 15mm Pex-in-pipe connection	IBI	CC-122-S-FO-2V-1C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H926101	IN WALL TANK FSWC LIS TW101	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H926102	IN WALL TANK WHWC LIS TW102	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H926103	IN WALL TANK WHST INEOLINK BRICKWALL	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H926104	IN WALL TANK FSWC INEOLINK 80MM	IBI	CC-80-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H926110	INEOLINK INEO NOVA brickwall concealed cistern for wall-hung WC	IBI	CC-122-S-FO-2V-1C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H930100	INWALL TANK + PLATE LIS	IBI	CC-121-S-FO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H927100	IN WALL TANK WHWC LIS INEO CWNL100	IBI	CC-122-S-UO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H927104	IN WALL TANK WHWC INEOLINK 980MM	IBI	CC-122-S-UO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3
H927105	IN WALL TANK WHWC 820 INEOLINK	IBI	CC-122-S-UO-2V-2C	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - FV - DA	4.5/3 6/3

Signed for and on behalf of the manufacturer

