

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 2/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Baterie mechaniczne serii CITY PRO TERMO
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
H3339570044001, H3239570044001
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wyposażenia urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**Laufen Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH – 4242 Laufen, Switzerland
Tel.: +41 61 765 71 11 / e-mail: info@laufen.ch / strona internetowa: www.laufen.com**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 817:2008**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Grupa akustyczna i klasa przepływu	H3339570044001 – IB 15 l/min H3239570044001 – kran: l/- 20 l/min, prysznic: IB 14,3 l/min	
Maksymalne ciśnienie pracy	10 bar	
Zalecane ciśnienie pracy	3 bar	
Maksymalna temperatura pracy	90 °C	
Zalecana temperatura pracy	≤ 65 °C	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):
Radosław Pol - Kierownik Działu Zarządzania Jakością

ROCA POLSKA SP. Z O.O.
KIEROWNIK DZIAŁU
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
23.01.2017
Radosław Pol