

# DOGA

- ❖ FUNDAS ANTIDESLIZANTES PARA NIEVE Y HIELO
- ❖ SNOW SOCKS FOR SNOW AND ICY CONDITIONS
- ❖ CHAUSSETTES POUR NEIGE ET VERGLAS
- ❖ TEXTIL-SCHNEEKETTEN FÜR SCHNEE UND EIS
- ❖ COPERTURE ANTISLITTAMENTO PER NEVE E GHIACCIO

 ISSE  
tribologic



**RÁPIDO Y FÁCIL  
DE INSTALAR**

FAST AND EASY TO INSTALL  
RAPIDE ET FACILE À INSTALLER  
EINFACH UND SCHNELL AUF- UND ABZIEHBAR  
VELOCE E FACILE DA INSTALLARE



CLASSIC

SUPER



[www.dogaparts.es](http://www.dogaparts.es)

✉ info@dogaparts.es

# FUNDAS TEXTILES PARA EL USO EN CONDICIONES DE NIEVE Y HIELO

TEXTILE COVER FOR OCCASIONAL USE IN SNOW AND ICY CONDITIONS  
 CHAUSSETTES A NEIGE EN TEXTILE POUR USAGE SUR NEIGE ET VERGLAS  
 TEXTIL-SCHNEEKETTEN FÜR DEN EINSATZ AUF SCHNEE UND EIS  
 COPERTURE TESSILI PER USO IN CONDIZIONI DI NEVE E GHIACCIO



**TriboTek.** El diseño patentado del trenzado proporciona una tracción adicional en hielo y nieve optimizando el resultado de la ley física de tribología.

**TriboTek.** The patented woven design gives extra traction on ice and snow optimizing the effect of the tribologic law of physics.

**TriboTek.** Le design breveté du tressé apporte une adhérence supplémentaire sur verglas et neige optimisant le résultat de la loi physique de tribologie.

**TriboTek.** Das patentierte Flecht-Design bietet zusätzliche Haftung auf Eis und Schnee und optimiert die Ergebnisse der Reibungslehre.

**TriboTek.** Il disegno brevettato della trama fornisce ulteriore trazione su ghiaccio e neve ottimizzando il risultato della legge fisica della tribologia.



**HTS, High Tenacity System\*.** HTS es el resultado de años de I+D. Estas fibras ultra resistentes son utilizadas en plataformas petrolíferas.

**HTS, High Tenacity System\*.** The HTS is the result of years of R&D. These extra resistant fibers are also used on off shore oil platforms.

**HTS, High Tenacity System\*.** L'HTS est le résultat d'années de R&D. Ces fibres ultra résistantes sont aussi utilisées sur plate forme pétrolière.

**HTS, High Tenacity System\*.** HTS ist das Resultat von langjähriger Forschung und Entwicklung. Diese ultrawiderstandsfähigen Fasern kommen auf Bohrseln zum Einsatz.

**HTS, High Tenacity System\*.** HTS è il risultato di anni di ricerca e sviluppo di I+D Queste fibre ultra-resistenti sono utilizzati sulle piattaforme petrolifere.



**Activ3D.** Un trenzado 3D específico que proporciona una mayor durabilidad y un mejor agarre en condiciones de nieve profunda.

**Activ3D.** Specific 3D braiding that provides longer lasting and better grip in deep snow conditions.

**Activ3D.** Un tressé 3d spécifique donne une plus longue durabilité et une meilleure adhérence sur neige épaisse.

**Activ3D.** Dieses spezielle dreidimensionale Geflecht bietet höhere Lebensdauer und verbesserte Haftung in tiefem Schnee.

**Activ3D.** Una trama 3D specifica che fornisce una maggiore durata e una migliore aderenza in condizioni di neve.



		TriboTek	HTS*	Activ3D	
	Classic				
	Super				

- No daña los neumáticos ni causa vibraciones durante la conducción.
- Reutilizable y lavable
- Incluye guantes y bolsa de almacenamiento.

- N'abime pas les pneus et ne cause pas de vibration lors de la conduite.
- Réutilisable et lavable
- Inclus gants + sacoche de rangement

- Non danneggia gli pneumatici ne causa vibrazioni durante la guida.
- Riutilizzabile e lavabile
- Include guanti e borsa .

- Won't damage tires or cause vibration while driving.
- Reusable and washable
- Includes gloves and storage bag.

- Beschädigt die Reifen nicht und verursacht keine Vibrationen während der Fahrt.
- Wiederverwendbar und waschbar
- Handschuhe und Beutel zum Aufbewahren im Lieferumfang enthalten.

# CLASSIC



MONTAJE SET UP	ADHERENCIA EN NIEVE GRIP ON SNOW	ADHERENCIA EN HIELO GRIP ON ICE	DURABILIDAD DURABILITY	PRECIO PRICE
***	***	**	**	***
VERY GOOD/MUY BUENO	VERY GOOD/MUY BUENO	GOOD/BUENO	GOOD/BUENO	VERY GOOD/MUY BUENO

SIZES **C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8**

## Fundas textiles para turismos, furgonetas, camionetas y 4x4.

Pensadas para utilizarse sobre superficies con nieve o hielo. No circular fuera de carreteras asfaltadas.

Para mantener el máximo rendimiento de las fundas, recomendamos retirar las mismas si no se cumplen las condiciones indicadas.

Composición: 100% poliolefina.  
100% fabricado en España.

## Chaussettes à neige pour voiture, utilitaires, minivans et 4x4.

Utilisable sur neige et verglas. Ne s'utilise que sur neige et verglas.

Pour maintenir l'efficacité des chaussettes, nous recommandons de les utiliser uniquement sur les conditions climatiques ci-dessus.

Composition 100 % polyoléfine.  
100 % fabriqué en Espagne.

## Coperture tessili per automobili, furgoni, camion e 4x4.

Progettato per essere utilizzato su superfici innevate o ghiacciate. No guidare fuori da strade asfaltate.

Per mantenere le massime prestazioni delle coperture, si consiglia di rimuoverle se non si presentano i requisiti richiesti.

Composizione: 100% poliolefina.  
100% fabbricato in Spagna.

## Snow socks for cars, SUVs, minivans and four wheel drive.

Designed to be used on snow and ice surfaces. Not for off road driving without asphalt.

In order to maintain the efficiency of the socks, we recommend removing them if the conditions above are not fulfilled.

Composition: 100% polyolefin.  
100% Made in Spain.

## Textil-Schneeketten für PKWs, Lieferwagen, Klein-LKW und 4x4.

Für die Benutzung auf verschneiten und vereisten Belägen. Nicht für die Benutzung abseits von asphaltierten Belägen.

Um die höchste Leistungsfähigkeit beizubehalten, wird empfohlen, die Textil-Schneeketten nur unter den ausgewiesenen Bedingungen zu benutzen.

Zusammensetzung: 100% Polyolefine  
100% Hergestellt in Spanien.



USO OCASIONAL  
OCCASIONAL USE



USO INTENSIVO  
INTENSIVE USE

# SUPER



MONTAJE SET UP	ADHERENCIA EN NIEVE GRIP ON SNOW	ADHERENCIA EN HIELO GRIP ON ICE	DURABILIDAD DURABILITY	PRECIO PRICE
***	***	**	***	**
VERY GOOD/MUY BUENO	VERY GOOD/MUY BUENO	GOOD/BUENO	VERY GOOD/MUY BUENO	GOOD/BUENO

SIZES **S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8**

**DOGA**

## DIMENSIONES NEUMÁTICO • TIRE SIZE • DIMENSIONS PNEUS REIFENABMESSUNGEN • DIMENSIONE DEL PNEUMATICO

	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"/20"/21"	
C1/S1	145/80R13 165/70R13 175/65R13 155/80R13 175/70R13 205/60R13 185/65R13 225/55R13	155/65R14 175/60R14 185/55R14 145/70R14 155/65R14 205/50R14 165/65R14 185/55R14 195/50R14 195/55R14 135/80R14 155/70R14	185/50R15 195/45R15 155/60R15 135/70R15 145/65R15 165/60R15 175/55R15 195/50R15 215/45R15	195/40R16 205/40R16 215/40R16				
C2/S2	165/80R13 185/70R13 195/65R13 195/70R13 205/65R13 215/60R13 225/60R13	165/70R14 165/75R14 175/65R14 175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/55R14 205/60R14 225/55R14 145/80R14 155/80R14	155/65R15 155/70R15 165/65R15 175/60R15 185/55R15 185/60R15 195/55R15 205/50R15 205/55R15 125/80R15 145/70R15 135/80R15	175/55R16 185/50R16 195/45R16 195/50R16 205/45R16 215/45R16 225/40R16 175/50R16	215/35R17 205/40R17 215/40R17 195/40R17 225/35R17	225/30R18		
C3/S3	205/70R13 175/80R13 235/60R13 185/80R13	165/80R14 175/75R14 185/70R14 195/65R14 205/65R14 215/60R14 225/60R14	165/70R15 175/65R15 175/70R15 185/65R15 195/60R15 200/60R15 205/55R15 205/60R15 225/50R15 145/80R15 215/55R15	165/65R16 195/55R16 205/50R16 215/50R16 225/45R16 185/55R16 175/60R16	175/55R17 205/45R17 215/45R17 225/40R17 195/45R17	205/40R18 215/35R18 225/35R18 235/35R18		
C4/S4		185/75R14 175/80R14 185/80R14 195/70R14 195/75R14 205/70R14 215/65R14 235/60R14 245/60R14	155/80R15 165/80R15 175/75R15 185/70R15 195/65R15 205/65R15 215/60R15 225/55R15 225/60R15 230/60R15 235/55R15	175/70R16 185/60R16 185/65R16 195/60R16 205/55R16 205/60R16 215/55R16 225/50R16 235/50R16 245/50R16	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17 245/45R17 255/40R17	205/45R18 215/40R18 215/45R18 225/40R18 235/40R18 245/35R18 245/40R18 255/35R18	235/35R19 255/30R19 225/35R19 235/30R20	
C5/S5		195/80R14 205/75R14 225/70R14 215/70R14	175/80R15 185/80R15 195/70R15 195/75R15 205/70R15 215/65R15 225/65R15 235/60R15 245/60R15 255/55R15	165/75R16 175/75R16 195/65R16 205/65R16 215/60R16 225/55R16 225/60R16 235/55R16 245/55R16	185/60R17 185/65R17 195/55R17 215/55R17 225/50R17 235/50R17 245/50R17 255/45R17	215/50R18 225/45R18 205/45R18 255/40R18	225/40R19 235/40R19 245/35R19 255/35R19 245/30R20	
C6/S6		205/80R14 235/70R14	195/80R15 205/75R15 215/70R15 225/70R15 255/60R15	175/80R16 195/75R16 205/70R16 215/65R16 225/65R16 235/60R16 245/60R16 185/75R16 255/55R16	185/70R17 215/60R17 225/55R17 235/55R17 245/55R17 255/50R17 225/60R17	205/55R18 215/55R18 235/50R18 245/45R18 255/45R18	235/50R19 245/40R19 245/45R19 255/40R19 245/35R20 255/35R20	
C7/S7			195/85R15 205/80R15 215/75R15 215/80R15 225/75R15 235/70R15 245/70R15 255/65R15	205/75R16 215/70R16 225/70R16 235/65R16	195/75R17 215/65R17 225/65R17 235/60R17 255/55R17	225/50R18 225/55R18 235/55R18 245/50R18 255/50R18	255/45R19 255/50R19 275/40R19 255/40R20 245/35R21	
C8/S8			235/75R15 245/75R15 255/70R15	195/85R16 205/80R16 215/75R16 225/75R16 235/70R16 245/70R16	205/75R17 225/70R17 235/65R17 255/60R17	225/60R18 235/60R18	235/55R19 255/45R20	



### PRECAUCIÓN ❄️

- Deben ser retiradas cuando se conduce en pavimento sin nieve o hielo.
- La velocidad máxima durante la conducción es de 50 km/h.

### CAUTION ❄️

- Must be removed when driving on non-snowy or icy pavement.
- Maximum speed while driving is 50 Km/h (30mph).

### ATTENTION ❄️

- Les chaussettes doivent être retirées sur route sans neige ni verglas.
- Vitesse maxi de conduite : 50 km/h (30mph).

### VORSICHT ❄️

- Nicht verwenden auf schnee- und eisfreiem Belag.
- Höchstgeschwindigkeit 50 km/h.

### ATTENZIONE ❄️

- Deve essere rimosso quando si guida sul strada senza neve o ghiaccio.
- La velocità massima durante la guida non deve superare i 50 km / h.