




Grootte

Volume


Combinaties

Extra informatie



## GN 2/1




Diepte	Liter
40	11
55	15,2
65	18,4
100	28,9
150	43,4
200	57,7






## GN-dieptes




## GN 1/1







Diepte	Liter
55	7,2
65	8,5
100	13,3
150	20
200	26,5




## GN 1/2



Diepte	Liter
40	2,3
55	3,2
65	3,8
100	6
150	8,9
200	11,7




## GN 2/4



162

Diepte	Liter *
40	2,3
65	4
100	6
150	9




## GN 1/4




162

Diepte	Liter *
65	1,7
100	2,7
150	4
200	5,2




## GN 2/8




325

Diepte	Liter *
65	1,7
100	2,7
150	3,8




## GN 2/3



325

Diepte	Liter *
40	3,3
65	5,4
100	8,5
150	12,7
200	16,7




## Materialen

Beschikbare materialen zijn verchroomd nikkelstaal, aluminium, glas, porselein en kunststof. Verkrijgbaar met perforaties aan de onderkant en kanten. Handgrepen zijn verkrijgbaar als stapelbare klepgreep in gladde uitvoering of met uitsparing.

## Toebehoren

### Deksels

① plat, ② scharnierend en ③ rolltop deksels zijn verkrijgbaar voor de diverse bakken, die ook een uitsparing kunnen hebben voor het serveerbestek.



### Inzetstukken

Met perforaties om de sla te laten uitlekken.


### Koppelstuk

Voor het in elkaar zetten van bakken, zoals hier voorgesteld.


### GN-rooster

Verkrijgbaar met anti-slip Rilsan-coating.

## GN 1/3




Diepte	Liter *
40	1,4
55	2
65	2,4
100	3,8
150	5,5
200	7,5



## GN 1/6



Diepte	Liter *
55	1
65	1,6
100	2,2
150	3



## GN 1/9



Diepte	Liter *
65	0,6
100	0,9

\* Vulhoogte tot 3 mm onder de rand van de GN-bakken

Alle afmetingen in mm

