



jule-
BELYSNING

2022

elkonor

i samarbeid med

LYS **KOMPONENTER**



Bryggen i Bergen
Girlander B22 (side 21)

Kom i julestemning

I denne brosjyren finner du et utvalg julebelysning for det profesjonelle markedet. Alle produktene er på lager hos oss i Kristiansand fra uke 36 (begrenset antall). Belysningen kan enkelt bestilles via nettbutikken, kundesenteret eller din selger.

Visuelle belysningsforslag.


Ønsker du et visuelt forslag til julebelysning? Da kan du kontakte Monica. Send henne ett eller flere bilder av området som skal belyses, gjerne med en beskrivelse av hva du ønsker.

Vil du skape noe ekstraordinært i år?

I samarbeid med vår produsent kan vi tilby forslag med simuleringer av julebelysning til større prosjekter. På forespørsel kan vi også skaffe et større utvalg julebelysning og dekorasjoner. Husk da å være ute i god tid.



Les mer på vår hjemmeside
www.lyskomponenter.no/jul



Monica er allerede i julestemning og hjelper deg veldig gjerne!

For idéer, løsninger, utvalg og tilbud, kontakt henne direkte:
monica@lyskomponenter.no
telefon 922 67 042



Fiskebrygga i Kristiansand

Istapper (side 27) // **Lysgardin** (side 28) // **Stjernehimmel** (side 31)

FRA IDÉ

til virkelighet



Foto av området som skal dekoreres



Foto av området som skal dekoreres



Simulering og produktforslag



Simulering og produktforslag



Ferdig resultat



Ferdig resultat

Ønsker du et visuelt forslag til julebelysning?

Da kan du sende oss ett eller flere bilder av området som skal belyses, gjerne med en beskrivelse av hva du ønsker. Kontakt Monica for mer informasjon: 922 67 042 // monica@lyskomponenter.no

INSPIRASJON OG IDÈER TIL

lysene juledekorasjoner



Saturn lyskuler (side 24)




Vehnesla
Snøkrystall stolpedekor (side 19)



Stjernehimmel (side 31)



Stjørdal
Lyslenker RGB (side 13)




Brønnøysund
Lyslenker (side 13) // Saturn lyskuler (side 24)
Lysgardin + sirkelfeste på stolpe (side 28 og 29)




Istapper (side 27) // Sapins Spray juletre (side 22)

INSPIRASJON OG IDÈER TIL

lysende juledekorasjoner



Kombiner elementene

De aller fleste dekorasjonene kan enkelt kombineres, disse er merket:  Enkel viderekobling

Det vil si at du kan kombinere lysgardin, istapper og lyslenker med ønsket dekorelement, f.eks. stjerner, snøkrystaller og lyskuler.

Se oversikt over koblinger på side 34.



Lyslenker (side 13) +
Edith neonstjerner (side 17)




Lysgardin (side 28) +
Saturn lyskuler (side 24)



Lyslinge
(side 32)

Candy Tree tre
(side 23)



Saturn lyskuler
(side 24)

Lysgardin
(side 28)

Gren stolpedekor
(side 19)

*Eksempel på
juledekorasjon i en gate*




Tolletaten, Kristiansand
Istapper (side 27)



Fergeterminalen, Kristiansand
Istapper (side 27)



O.Løkken AS, Tiller
Lysgardin (side 28)



Vestre Strandgate, Kristiansand
Istapper (side 27)



Vil du skape noe ekstraordinært?

Et stort utvalg lysende, spektakulære
dekorelementer kan skaffes fra vår samarbeidspartner.
Husk da å være ute i god tid!



"Julegata" i Vennesla





Stjørdal

Lyslenker RGB (side 13)

Snøstjerne stolpedekor (side 19)

Gren stolpedekor (side 19)






Lyslenke




- Standard lyslenke
- IP66
- 230V
- 1,5 meter tilkoblingskabel

⚡ Enkel viderekobling



Tips til montering:

Fest lyslenkene med strips. Monter lyslenkene tettest mulig, da oppnår du et fantastisk resultat.



Art.nr.	Art.nr.	Lengde	Lysfarge	Antall LED	Forbruk	Antall koblinger	Lagerstatus	Lev. art.nr.
1 stk.	10 stk.					⚡		
FE1001	FE2001	10 m	● Varmhvit	100 stk.	9,2W	maks 10 pr. støpsel	✓	50385-1-B9-Z
FE1003	FE2003	10 m	● Kaldhvit	100 stk.	9,2W	maks 10 pr. støpsel	✓	50385-1-B0-Z
FE1008	-	10 m	● RGB	100 stk.	9,2W	maks 10 pr. støpsel	✓	50350-1-BRGB-Z
FE1004	-	20 m (10+10)	● Varmhvit	200 stk.	18,4W	maks 5 pr. støpsel	✓	50385-2-B9-Z
FE1005	-	20 m (10+10)	● Kaldhvit	200 stk.	18,4W	maks 5 pr. støpsel	✓	50385-2-B0-Z



Girlander Boa




- Girlander med 600 LED-lys
- Varmhvitt lys
- 2x 5 meter Ø:9,5 cm
- Hvit kabel
- 1,5 meter tilkoblingskabel

tips

Kombiner girlanderen med ønsket motiv.

🔌 Enkel viderekobling

✕ Hvert 5. lys blinker i kaldhvitt



Art.nr.	Lengde	Omkrets	Antall LED	Forbruk	Antall koblinger	Lagerstatus	Lev. art.nr.
FE3014	2x 5 m	Ø:9,5 cm	● Varmhvit ✕ 600 stk.	36,8W	maks 10 pr. støpsel	✓	54371-2-W9-Z





Girlander Boa Nedhengt



- 5 x 5 meter med 6 stk. nedhengte boa (1m)
- Hvit kabel
- 1,5 meter tilkoblingskabel


⚡ Enkel viderekobling

✗ Hvert 5. lys blinker i kaldhvitt



Art.nr.	Lengde	Omkræts	Antall LED	Forbruk	Antall koblinger	Lagerstatus	Lev. art.nr.
FE3054	25 m	Ø:9,5 cm	300 stk.	27,6W	maks 15 pr. støpsel	✓	95140-6-WP9-Z





Dekor Neon




- Dekor med neon lysslange som gir et jevnt og fint lys
- Kan f.eks. henges opp i trær eller monteres på vegg
- Leveres med T-skjøt
- Tilkoblingskabel bestilles separat (se side 34)

tips

Kombiner dekor med girlander, lysgardin eller lyslenke.

- Enkel viderekobling



Art.nr.	Beskrivelse	Lysfarge	Størrelse	Forbruk	Lagerstatus	Lev. art.nr.
FE3051	Stjerne Edith	● Varmhvit	Ø:29 cm	4,8W	✓	46538NEON-9
FE3036	Snøkrystall Kannik	● Varmhvit	Ø:38 cm	19,9W	✓	46535-9
FE3053	Hjerte Aimee	● Rød	H:58 B:65 cm	9,6W	✓	46541NEON-2



Nedhengsdekor



- Stjerner som kan henges opp i trær eller monteres på vegg
- 1,5m tilkoblingskabel


tips

Kombiner nedhengsdekor med girlander eller lyslenke.



✕ Hvert 5. lys blinker i kaldhvit

Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse	Lysfarge	Diameter	Antall LED	Forbruk	Lagerstatus	Lev. art.nr.
1 stk.	10 stk.							
FE1053	FE2053	Little Star	○ Kaldhvit	Ø:30 cm	48 stk.	5,8W	✓	40120-RPOLED
FE1057	FE2057	Flake	✕ Varmhvit	Ø:55 cm	180 stk.	14,4W	✓	40494-P9
FE1056	FE2056	Flake	✕ Kaldhvit	Ø:55 cm	180 stk.	14,4W	✓	40494-P0
FE1058	-	Frosty	✕ Kaldhvit	Ø:80 cm	90 stk.	14W	✓	43163LED-P0
FE3042	Tilbehør: Stolpefeste for nedhengsmotiv under 80 cm. Maks 15 kg. 2 stk. festebraketter inkl.							90735



Stolpe-/veggdekor



- Motiv for stolpe- eller veggmontering
- 1,5m tilkoblingskabel
- Festebrakett må brukes (bestilles i tillegg)

Enkel viderekobling

Hvert 5. lys blinker i kaldhvitt

Art.nr.	Beskrivelse	Mål	Lysfarge	Antall LED	Forbruk	Lagerstatus	Lev. art.nr.
FE1061	Snøstjerne	H:80 cm	Kaldhvitt	390 stk.	96W	✓	43184LED-P0
FE3035	Snøkrystall	H:180 cm	Varm-/kaldhvitt	530 stk.	71,2W	✓	43226LED-0P9
FE1064	Gren	H:160 cm	Varmhvitt	150 stk.	13,8W	✓	43129LED-P9
FE1062	Tilbehør: Festebrakett til stolper. For motiv <u>under</u> 150 cm. Vi anbefaler 2 stk pr. motiv					✓	90601
FE1063	Tilbehør: Festebrakett til stolper. For motiv <u>over</u> 150 cm (2 stk.)					✓	90602
FE3060	Tilbehør: Festebrakett til vegg. For motiv over 150 cm trenger du 2 stk.					✓	90607



B22 Girlander (se neste side)

Girlander - komplette sett



- Komplette pakke inkl. LED-pærer og 1,5m tilkoblingskabel
- 10 stk. kan kobles sammen

 Enkel viderekobling



- 10 meter
- 12 LED-pærer B22
- Varmhvit
- Opal



- 4,5 meter
- 10 LED-pærer E27
- Filamenthvitt (ekstra varm)
- Semi-transparent



Art.nr.	Navn	Lengde		Lysfarge	Forbruk	Lagerstatus	Lev. art.nr.
FE1085	Girlander B22	10 meter	inkl. 12 LED-pærer	 Varmhvit	4,6W	✓	50352-1-B9
FE1086	Girlander E27	4,5 meter	inkl. 10 LED-pærer	 Filamenthvitt	4,6W	✓	50358-B9



Foto: Thea Backe

Girlander B22



- Selges metervis uten pærer
- 3 sokler pr. meter
- Maks 15W pr. sokkel
- Maks lengde: 100 meter
- Leveres uten støpsel
- B22-pærer: 0,6W



Art.nr.		Lagerstatus	Lev. art.nr.
FE1084	Girlander B22	✓	69300
<i>B22 LED-pærer:</i>			
FE1088	● Varmhvit	✓	65682-9PC
FE1087	○ Kaldhvit	✓	65682-0PC
FE1089	● Gul	✓	65682-1PC
FE1090	● Rød	✓	65682-2PC
FE1091	● Blå	✓	65682-3PC
FE1092	● Grønn	✓	65682-4PC
FE1093	● Orange	✓	65682-5PC



NB: Pærene må kun installeres på vanntette B22-sokler




Juletre Sapins Spray



- Komplet juletre
- Varmhvit lys og kobberstamme
- Kaldhvit lys og sølvstamme på forespørsel
- For innendørs og utendørs bruk
- 31V - driver inkludert
- 1,5 meter tilkoblingskabel med støpsel

✕ Hvert 5. lys blinker i kaldhvit



Art.nr.	Høyde	Lysfarge		Omkrets	Antall LED	Forbruk	Lagerstatus	Lev. art.nr.
FE1029	150 cm	● Varmhvit	✕	Ø:75 cm	320 stk.	9,5W	✓	40479-CMATP9
FE1032	180 cm	● Varmhvit	✕	Ø:88 cm	490 stk.	9,5W	✓	40477-CMATP9
FE1035	210 cm	● Varmhvit	✕	Ø:100 cm	600 stk.	11,8W	✓	40478-CMATP9



Tre Candy Tree




- Komplette tre med lys
- 31V - driver inkludert
- 1,5 meter tilkoblingskabel



Art.nr.	Beskrivelse	Høyde	Lysfarge		Antall LED	Forbruk	Lagerstatus	Lev. art.nr.
FE1040	Candy Tree	190 cm	● Varmhvit	Sort stamme	448 stk.	9,5W	✓	61504-B9
FE1041	Candy Tree	240 cm	● Varmhvit	Sort stamme	560 stk.	9,5W	✓	61453-B9



Installasjon: ALTI Elektro



Kaldhvit



Varmhvit

Kule Saturn




- Kan brukes som dekor på bakken eller nedhengt
- IP66
- 1,5 meter tilkoblingskabel



T-skjot inkludert

tips
Kombiner kulene med f.eks. lysgardin



Ø:40 cm

Ø:60 cm

Ø:100 cm



✕ Hvert 5. lys blinker i kaldhvit

Art.nr.	Diameter	Lysfarge	Antall LED	Forbruk	Lagerstatus	Lev. art.nr.
FE1045	Ø:40 cm	● Kaldhvit	✕ 100 stk.	9,2W	✓	98604-AWP0-Z
FE1046	Ø:40 cm	● Varmhvit	✕ 100 stk.	9,2W	✓	98604-AWP9-Z
FE1047	Ø:60 cm	● Kaldhvit	✕ 200 stk.	18,4W	✓	98606-AWP0-Z
FE1048	Ø:60 cm	● Varmhvit	✕ 200 stk.	18,4W	✓	98606-AWP9-Z
FE1049	Ø:100 cm	● Kaldhvit	✕ 300 stk.	27,6W	✓	98610-AWP0-Z
FE1050	Ø:100 cm	● Varmhvit	✕ 300 stk.	27,6W	✓	98610-AWP9-Z




Reinsdyr



- Reinsdyr med kaldhvite LED-lys
- 230V
- 1,5 meter tilkoblingskabel

✕ Hvert 5. lys blinker i kaldhvitt



Art.nr.	Beskrivelse	Mål	Lysfarge	Antall LED	Forbruk	Lagerstatus	Lev. art.nr.
FE3037	Reinsdyr ✕	H:110 cm	○ Kaldhvit	324 stk.	17W	✓	40545-0
FE3039	Reinsdyr	H:160 cm	○ Kaldhvit	468 stk.	24W	✓	40547-0
FE3038	Reinsdyr ✕	H:215 cm	○ Kaldhvit	684 stk.	34W	✓	40546-0



Lysgren





- Gren med 280 varmhvite LED-lys
- Kaldhvitt lys på forespørsel
- 1,5 meter tilkoblingskabel





 Enkel viderekobling

 Hvert 5. lys blinker i kaldhvitt



◀ 3,6 m ▶



Art.nr.	Art.nr.	Lengde	Antall LED	Forbruk	Antall koblinger	Lagerstatus	Lev. art.nr.		
1 stk.	5 stk.								
FE1051	FE2051	3,6 m	 Varmhvitt		288 stk.	18,4W	maks 10 pr. støpsel	 ✓	54360-W9






Installatør: ALTi Elektro




Istapper



- Varmhvitt eller kaldhvitt lys
- Hvit kabel
- 1,5 meter tilkoblingskabel

 Enkel viderekobling



Art.nr.	Art.nr.	Bredde	Lengder	Lysfarge	Forbruk	Antall koblinger	Lagerstatus	Lev. art.nr.
1 stk.	10 stk.							
FE1009	FE2009	3 meter	50/30/40/60 cm	 Varmhvitt	9,2W	maks 30 pr. støpsel	✓	50421-16-W9-Z
FE1010	FE2010	3 meter	50/30/40/60 cm	 Kaldhvitt	9,2W	maks 30 pr. støpsel	✓	50421-16-W0-Z




Lysgardin



- Lysgardin med varmhvitt lys (kaldhvitt lys på forespørsel)
- Bredder: 2 meter
- Fås i fire forskjellige lengder/dropp: 1,5 meter / 3 meter / 10 meter / 30 meter
- 1,5 meter tilkoblingskabel

- Ⓢ Enkel viderekobling
- ✕ Hvert 5. lys blinker i kaldhvitt



Art.nr.	Art.nr.	Lengde/dropp	Antall LED	Forbruk	Antall koblinger	Lagerstatus	Lev. art.nr.
1 stk.	10 stk.				Ⓢ		
FE1014	FE2014	1,5 meter ● Varmhvit	192 stk.	13,8W	maks 50 pr. støpsel	✓	50415-12-W9-Z
FE1016	FE2016	3 meter ● Varmhvit	384 stk.	27,6W	maks 35 pr. støpsel	✓	50435-12-W9-Z
FE1020	FE2020	10 meter ● Varmhvit ✕	216 stk.	36,8W	maks 10 pr. støpsel	✓	54500-8-W9-Z
FE1022	FE2022	30 meter ● Varmhvit ✕	800 stk.	73,6W	maks 3 pr. støpsel	✓	54501-8-W9-Z

Tilbehør til lysgardin




Eksempel 1:

- 2 stk. Ø:60 cm
- 1 stk. lysgardin B:2 m


Eksempel 2:

- 1 stk. Ø:120 cm
- 1 stk. Ø:60 cm
- 2 stk. lysgardin B:2 m



Sirkelfeste til stolper


- Dekorér en stolpe med et lysgardin rundt
- Laget i aluminium
- Justerbare fester
- Diameter 60 cm = omkrets 189 cm
- Diameter 120 cm = omkrets 377 cm



Art.nr.	Navn	Lagerstatus
FE1079	Feste til stolpe Ø:60 cm	✓
90608	Passer til 1 lysgardin med 2m bredde	
FE1080	Feste til stolpe Ø:120 cm	✓
90609	Passer til 2 lysgardin med 2m bredde	

Sirkelfeste for nedheng

- Sirkelfeste for nedheng
- Passer til våre lysgardin
- Bestående av 2 halvsirkler
- Laget i aluminium



Art.nr.	Navn	Lagerstatus
FE3033	Feste for nedheng Ø:70 cm	✓
93710-70	Passer til 1 lysgardin med 2m bredde	
FE3034	Feste for nedheng Ø:130 cm	✓
93710-130	Passer til 2 lysgardin med 2m bredde	



Telenor, Kristiansand
Stjernehimmel (neste side)




Stjernehimmel



- Stjernehimmel med varmhvitt lys
- Kaldhvitt lys på forespørsel
- Bredder: 2 meter
- Fås i to lengder: 10 meter eller 30 meter
- Hvit kabel
- 1,5 meter tilkoblingskabel

⚡ Enkel viderekobling

✕ Hvert 5. lys blinker i kaldhvitt



Art.nr.	Art.nr.	Lengde		Antall LED	Forbruk	Antall koblinger	Lagerstatus	Lev. art.nr.
1 stk.	10 stk.					⚡		
FE1020	FE2020	10 meter	● Varmhvit	216 stk.	36,8W	maks 10 pr. støpsel	✓	54500-8-W9-Z
FE1022	FE2022	30 meter	● Varmhvit	800 stk.	73,6W	maks 3 pr. støpsel	✓	54501-8-W9-Z



Kristiansand



Sola Flyplass



Lysslange





- Selges på mål pr. meter
- Maks 90 meter
- Varmhvitt lys

NB: Husk tilkoblingssett



T-skjøt

Art.nr.	Navn	Lengde	Diameter	Antall LED	Forbruk	Lagerstatus	Lev. art.nr.
FE1081	Lysslange	1 meter	Ø:13 mm	30 stk. pr. meter	4,8W	✓	18944H-1
FE1083	Tilbehør: Tilkoblingssett					✓	90004
FE1103	Tilbehør: Koblingssett/skjøt					✓	90050
FE1104	Tilbehør: T-skjøt					✓	90224-B



Lysslange Neon



- Neon lysslange gir et jevnt og fint lys
- Selges på mål pr. meter
- Maks 30 meter
- Varmhvitt lys





NB: Husk tilkoblingssett




Art.nr.	Navn	Lengde	Størrelse	Antall LED	Forbruk	Lagerstatus	Lev. art.nr.
FE3047	Lysslange Neon	1 meter	15 x 9 mm	120 stk. pr. meter	9W	✓	83930H-1
FE3056	Tilbehør: Tilkoblingssett					✓	80918
FE3055	Tilbehør: Koblingssett/skjøt					✓	80919

Tilbehør

- Tilkoblinger og skjøt til bl.a. lysgardin, istapper, stjernehimmel og lyslenker
- Enkel viderekobling
- Velg mellom sort eller hvit kabel



Art.nr.	Art.nr.	Beskrivelse	Lev. art.nr.
● Sort	○ Hvit		
FE1101	FE1102	Tilkoblingskabel 1,5 meter	IP44 Maks 1200W 90102-B
FE1097	FE1098	Koblings-skjøt 60 cm	IP66 Maks 1200W 90303-B-Z
FE1099	FE1100	Koblings-skjøt 2 meter	IP66 Maks 1200W 90305-B-Z
FE3040	FE3025	Koblings-skjøt 5 meter	IP66 Maks 1000W 90306-B-Z
FE1095	FE1096	T-skjøt	IP66 Maks 750W 90221-B-Z
FE1105	FE1106	Pendeladapter 28 cm fra T-skjøt til B22 LED-pære	IP44 Maks 15W 90256-B
FE3058	-	Kabel med T-skjøt 2 meter 16 utganger	IP66 Maks 1000W 90396-B-Z
FE3057	-	Kabel med T-skjøt 2,2 meter 24 utganger	IP66 Maks 1000W 90398-B-Z



16 eller 24 utganger



Istapper (side 27) // Saturn lyskuler (side 24) //
Lyslenker (side 13) // Girlander - komplett sett (side 20)

Installator: ALTI Elektro

Vi tilbyr smarte og trygge løsninger til riktig pris.
Vil du vite mer, snakk med din lokale elektriker. Vi er representert i hele Norge.

elkonor.no