


SLC
Developed by
The Light Group




CLICK

Installer et lineært system med bare ett **CLICK!**




REVOLUSJONERENDE RASK INSTALLASJON



SLC Click - Et fleksibelt lineært system med revolusjonerende rask installasjon

- Elektrisk og mekanisk tilkobling med ett enkelt klikk
- Enestående lysytelse med lav blending og god effektivitet
- DIP-switch mellom 3000 og 4000K på alle moduler
- Innskyvbar opplys er tilgjengelig som tilbehør
- Dimbar og støtter DALI2
- Monteres direkte i taket, nedhengt eller veggmontert
- 5 års garanti


HIGHLIGHTS




Revolusjonerende click-and-play
installasjon



Ingen
lyslekkasje



Egen modul
for opplys




Skyves inn
med hurtigkobling




Ferdige kontorsett med
”klikk-på”-dimmerknapp




Behagelig lys med prismatisk deksel
- 20m rull



Opptil 20m/600W
fra én tilførsel



Modul med dobbel
spotlight



3000/4000 Kelvin
DIP-switch



Monteringsmuligheter


Utenpåliggende




Nedhengt



Veggmontert



PRODUKTOVERSIKT



Lineær armatur

SL8500

Click S560 BL 2350DALI 830/840 MP 18W

SL8502

Click S1120 BL 4650DALI 830/840 MP 36W

SL8504

Click S1400 BL 5850DALI 830/840 MP 45W



Opply

SL8506


Click Up S400 BL 650 830/840 OP 5.5W

SL8508

Click Up S900 BL 1300 830/840 OP 11W

SL8510


Click Up S120 BL 1600 830/840 OP 13.5W



Spotlight 2 x 15W

SL8535


Click Spot 15W X2 S40 BL 1550DALI 830/840 MP 30W



X-Stykke

SL8533

Click X-Stykke S350 BL 1950DALI 830/840 MP 18W



T-Stykke

SL8527


Click T-Stykke L S350 BL 1800DALI 830/840 MP 14W

SL8529

Click T-Stykke R S350 BL 1800DALI 830/840 MP 14W

SL8531

Click T-Stykke M S350 BL 1800DALI 830/840 MP 14W




L-Hjørne (90°)

SL8523

Click 90° Hjørne R S200 BL 1300DALI 830/840 MP 10W

SL8525

Click 90° Hjørne L S200 BL 1300DALI 830/840 MP 10W



Endelukk Pushdim + AC (3P)

SL8514

Click Endelukk Pushdim 3P-TILF BL



Endelukk

SL8516


Click Endelukk BL



Endelukk AC (5P DALI)

SL8512

Click Endelukk 5P-TILF BL



L-Hjørne med Tilførsel (90°)

SL8538

Click 90° Hjørne R 5P-TILF S200 BL 1300DALI 830/840 MP 10W



Skjøteplate

SL8522


Click Skjøteplate



Mikroprismatisk deksel 20m


SL8537

Click Mikroprismatisk Deksel 20m




Takfeste

SL8519



Wireoppheng (1,5m)

SL8518




Veggfeste

SL8521



L-Hjørne med tilførsel skal brukes ved tilkobling av et kvadratisk system.




Komplett armatur Nedhengt med opply

TL2130

Click 1500 - Push Dim

TL2131

Click 1500 - DALI

[illegible]

Ta kontakt med Team Lyskomponenter for
mer informasjon om Click

Finn din kontaktperson her

