
























EGENSKAPER OG YTELSE FOR TASKI-MASKINER

QR-KODE INSTRUKSJONS- FILM	BILDE (Trykk bilde for ytterligere informasjon)	MASKINTYPE	ARBEIDS- BREDDE	TANKKAPASITET REN/SKITTEN	BATTERI- KAPASITET FULLADET (TIME:MIN)	YTELSE TEORETISK/ PRAKTISK (m ² /time)	MAKS AREAL PÅ FULL TANK M ²	TID KLARGJØRING/ AVSLUTNING	TID FYLING AV TANK (MIN:SEK)	ANTALL BØRSTER (STØRRELSE)
		Swingo 150 E	33,5 cm	2,6/2,9 l	Kabel	150	Ca 25	10 min	-	1 Valsebørste (33 cm - 13")
		Swingo 150 Li-Ion	33,5 cm	2,6/2,9 l	0:20	150	Ca 25	10 min	-	1 Valsebørste (33 cm - 13")
		Swingo 250 Li-Ion	44 cm	2,2/3 l	Ca 1:20	1320/300	Inntil 682	10 min	-	2 (22,5 cm - 8,5")
		Swingo 350 Li-Ion	38 cm	10/10 l	Ca 1:15	1140/350	Inntil 300	10 min	0:30	1 Valsebørste (38 cm - 15")
		Swingo 455	43 cm	22/25 l	Ca 1:30	1290/500	Inntil 1000	12 min	1:40	1 (43 cm - 17")
		Swingo 455 Li-Ion	43 cm	22/25 l	Ca 2:00	1290/500	Inntil 1000	12 min	1:40	1 (43 cm - 17")

EGENSKAPER OG YTELSE FOR TASKI-MASKINER

QR-KODE INSTRUKSJONS- FILM	BILDE (Trykk bilde for ytterligere informasjon)	MASKINTYPE	ARBEIDS- BREDDE	TANKKAPASITET REN/SKITTEN	BATTERI- KAPASITET FULLADET (TIME:MIN)	YTELSE TEORETISK/ PRAKTISK (m ² /time)	MAKS AREAL PÅ FULL TANK M ²	TID KLARGJØRING/ AVSLUTNING	TID FYLING AV TANK (MIN:SEK)	ANTALL BØRSTER (STØRRELSE)
		Swingo 755	43 cm	40/40 l	Ca 2:00	1935/850	Inntil 2000	12 min	2:00	1 (43 cm - 17")
		Swingo 755 Li-Ion	43 cm	40/40 l	Ca 1:50	1935/850	Inntil 2000	12 min	2:00	1 (43 cm - 17")
		Swingo 755 Li-Ion 100	43 cm	40/40 l	Ca 3:30	1935/850	Inntil 2000	12 min	2:00	1 (43 cm - 17")
		Swingo 855	50 cm	40/40 l	Ca 2:00	2250/900	Inntil 2200	12 min	2:00	1 (50 cm - 20")
		Swingo 955	55 cm	40/40 l	Ca 2:00	2475/990	Inntil 2400	12 min	2:00	2 (28 cm - 11")
		Swingo 955 Li-Ion	55 cm	40/40 l	Ca 1:45	2475/990	Inntil 2400	12 min	2:00	2 (28 cm - 11")

EGENSKAPER OG YTELSE FOR TASKI-MASKINER

QR-KODE INSTRUKSJONS- FILM	BILDE (Trykk bilde for ytterligere informasjon)	MASKINTYPE	ARBEIDS- BREDDE	TANKKAPASITET REN/SKITTEN	BATTERI- KAPASITET FULLADET (TIME:MIN)	YTELSE TEORETISK/ PRAKTISK (m ² /time)	MAKS AREAL PÅ FULL TANK M ²	TID KLARGJØRING/ AVSLUTNING	TID FYLING AV TANK (MIN:SEK)	ANTALL BØRSTER (STØRRELSE)
		Svingo 955 Li-Ion 100	55 cm	40/40 l	Ca 3:30	2475/990	Inntil 2400	12 min	2:00	2 (28 cm - 11")
		Svingo 1255	55 cm	60/60 l	Ca 3:30	2475/1350	Inntil 3500	12 min	2:35	2 (28 cm - 11")
		Svingo 1255 Li-Ion	55 cm	60/60 l	Ca 3:00	2475/1350	Inntil 3500	12 min	2:35	2 (28 cm - 11")
		Svingo 1650	65 cm	85/85 l	Ca 4:30	2925/1650	Inntil 5000	12 min	4:15	1 (33 cm - 13")
		Svingo 2100	55 cm	75/75 l	Ca 4:00	3025/2200	Inntil 5000	12 min	3:45	2 (28 cm - 11")

EGENSKAPER OG YTELSE FOR TASKI-MASKINER

QR-KODE & LINK INSTRUKSJONS-FILM	BILDE (Trykk bilde for ytterligere informasjon)	MASKINTYPE	ARBEIDS-BREDDE	TANKKAPASITET REN/SKITTEN	BATTERI-KAPASITET FULLADET (TIME:MIN)	YTELSE TEORETISK/ PRAKTISK (m ² /time)	MAKS AREAL PÅ FULL TANK M ²	TID KLARGJØRING/ AVSLUTNING	TID FYLING AV TANK (MIN:SEK)	ANTALL BØRSTER (STØRRELSE)
		Svingo XP-M	75 cm	113/140 l (membran)	Ca 3:30	4500/2500	Inntil 6000	15 min	5:30	2 (45x15cm)
		Svingo XP-R	75 cm	113/140 l (membran)	Ca 3:30	4500/2500	Inntil 6000	15 min	5:30	2 (38 cm-15")
		Svingo 2500	70 cm	95/95 l (membran)	Ca 4:30	5250/2500	Inntil 6000	15 min	5:15	2 (35 cm - 14")
		Svingo 4000	85 cm	200/200 l (membran)	4:00/6:30	6950/4000	Inntil 13000	15 min	12:00	2 (43 cm - 17")
		Svingo 5000	105 cm	200/200 l (membran)	4:00/6:30	7875/5000	Inntil 12000	15 min	5:00	4 (28 cm - 11")

Se sikkerhetsdatablad for øvrig informasjon om produkter

☎ 815 36 000 | kundeservice@lilleborg.no | www.lilleborg.no

