



**Vi oppnår positive  
kliniske resultater innen  
sårbehandling**

«Sårbehandling er en viktig del av det jeg gjør,  
og jeg setter min ære i å gjøre det riktig»

Vi får deg nærmere null forsinkelser innen sårtilheling  
[www.closetozero.com](http://www.closetozero.com)

 **smith&nephew**  
**ALLEVYN<sup>®</sup>**



Supporting healthcare professionals

# Å levere klinisk effektiv sårbehandling er avgjørende for å oppnå gode resultater for pasienter<sup>1</sup>

Sårbehandling som ikke er optimal, har store konsekvenser...



Lekkasje og dårlig sårvæskehåndtering kan føre til forsinkelser og komplikasjoner i tilhelingen<sup>1</sup>



Kostnaden ved sårbehandling kan være vesentlig<sup>2</sup>

... og det er en økende forventning om å forbedre pasientpleien samtidig som kostnadene holdes i sjakk eller reduseres<sup>2</sup>



Svekket sårtilheling virker skadelig på pasientenes velvære<sup>3,4</sup>




Pasienter med kroniske sår opplever ubehag på grunn av vond lukt, sårvæskebehandling, lekkasje og smerte<sup>3,5</sup>



Pasienter som sliter med sår, skal ha samme livskvalitet som alle andre<sup>3</sup>



Vi forstår utfordringene du står overfor, og de alvorlige konsekvensene hvis du ikke leverer



Vi er opptatt av å hjelpe deg med å nå dine sårbehandlingsmål



Med ALLEVYN<sup>®</sup>-serien kan vi hjelpe deg å levere klinisk effektiv sårbehandling




# ALLEVYN<sup>®</sup>-serien: responsive bandasjer som optimaliserer kliniske resultater og pasientopplevelser

En **SMART** serie skumbandasjer som i over 25 år har vist hva de duger til

Hver ALLEVYN-bandasje er utviklet for å reagere på sårveskenivåer og påse at sår opprettholder optimale fuktighetsnivåer for å fremme tilhelingen<sup>4,6-14</sup>



Ved å håndtere varierende sårveskenivåer har **ALLEVYN\*** i kliniske evalueringer vist at bandasjen bidrar til optimale intervaller mellom bandasjeskift, slik at materialforbruk og pleietid reduseres<sup>1,15-21</sup>



En innovativ flerlagsteknologi er utviklet for å absorbere, transpirere og reagere i samsvar med pasientens sårveskeproduksjon<sup>4,6-14</sup>




Utviklet for å reagere mer fleksibelt på pasientbevegelse<sup>1,16-18,21</sup>

En **SMART** serie skumbandasjer som dokumenterer bedring av pasientenes velvære:

## ALLEVYN-serien

### ALLEVYN Gentle Border: vår mest fleksible



Et bredt utvalg bandasjer for dine daglige behov

- 1 Effektiv sårbehandling<sup>17</sup>
- 2 Allsidig og pasientorientert
- 3 Beregnet på ømtålig hud<sup>22</sup>

### ALLEVYN LIFE: vår mest avanserte



Unik bandasje med firkløverform med høy ytelse

- 1 Lengre brukstid<sup>15+</sup>
- 2 Gir mer effektiv praksis<sup>16</sup>
- 3 Forbedrer pasientenes tillit<sup>4,15</sup>

# ALLEVYN<sup>◇</sup> Gentle Border:

## Hjelper deg med å behandle sår raskt og effektivt<sup>12\*</sup>

En klinisk evaluering viser at sår kan behandles raskt og effektivt med ALLEVYN Gentle Border<sup>12</sup>



Mediant  
sårrområde:

**68,6 %**

reduksjon  
fra baseline  
( $p < 0,001$ )

Median  
sårldybde:

**63,3 %**

reduksjon fra baseline  
i ikke-overflatiske  
sår ( $p < 0,001$ )



Tilhelte kroniske sår:

**40 %**



Tilhelte forbrenninger:

**33 %**



Sårvæskennivå:  
signifikant reduksjon  
fra baseline  
( $p < 0,001$ )


# ALLEVYN<sup>◇</sup> Gentle Border: Hjelper deg å vise omsorg for pasienten

Trelagsutførelsen skaper et optimalt fuktig sårtilhelingsmiljø, som fremmer sårlukking<sup>17</sup>

En pustende film øverst slipper ut fuktighet etter behov for å skape et optimalt fuktig sårtilhelingsmiljø<sup>12,23,24</sup>

En hydrocellulær skumkjernepute absorberer sårvesken<sup>12</sup>

Sårkontaktlaget har mykt silikonlim for enkel påføring og minimal smerte og traume for pasienten når bandasjen tas av<sup>12,24</sup>



Påvist å bedre pasientenes livskvalitet<sup>17,18,24</sup>

**98%**

komfort oppnådd for pasienter under bruk<sup>18</sup>

- **Minimalt traume** på såret eller omkringliggende hud når bandasjen tas av<sup>24</sup>
- Regnes for å ha **utmerket evne til å forme seg etter kroppen. ALLEVYN Gentle Border holder seg på plass** på sår i vanskelige områder<sup>17</sup>

**96%**

av pasientene opplevde ingen smerte da bandasjen ble tatt av<sup>18</sup>

... og fører til optimalisert sårtilheling og pasienttilfredshet<sup>12,17,18</sup>



Fleksibilitet tilbys med et bredt utvalg av former og størrelser som passer til forskjellige sårbehov



Enkel å klippe\* til, uten å bli frynsete, noe som gjør den ekstra fleksibel<sup>25</sup>



Kan strekkes i flere retninger, noe som er nyttig på vanskelige og mobile steder<sup>23</sup>

\* De bakterielle egenskapene til bandasjen vil bli redusert hvis den klippes til

# Oppnå bedre sårbehandlingsresultat med ALLEVYN<sup>◇</sup> Gentle Border<sup>12</sup>

## Gir allsidighet i hverdagen



Et bredt utvalg av bandasjeformer og -størrelser




Mulighet til å klippe til\* bandasjen<sup>25</sup>



Kan strekkes i flere retninger<sup>23</sup>



Hjelper deg med å oppnå bedre sårresultat<sup>12\*\*</sup>



Hjelper deg ved å vise omsorg for pasienten<sup>17,18,24</sup>

Vi er opptatt av å hjelpe deg med å nå dine sårbehandlingsmål

## CLOSER TO ZERO

Sammen kan vi ta sikte på å komme **nærmere null** forsinkelser i sårtilhelingen



### Hvordan kan ALLEVYN Gentle Border hjelpe deg med å oppnå bedre sårbehandlingsresultat?

S&N-kode	Påføringssted	Ag-varierende S&N-kode	Bandasjestørrelse (cm)	Kartong
66800269		66800460	7,5 cm x 7,5 cm	10
66800270		66800461	10 cm x 10 cm	10
66800900			10 cm x 20 cm	10
66800264			10 cm x 25 cm	10
66800265			10 cm x 30 cm	10
66800272		66800462	12,5 cm x 12,5 cm	10
66800975			15 cm x 15 cm	10
66800273		66800463	17,5 cm x 17,5 cm	10
66800506	Heel		23 x 23,2 cm	5
66800897	Sacrum		16,8 x 17,1 cm	6
66801031	Sacrum		21,6 x 23 cm	10
66800959	Multisite		17,1 x 17,9 cm	10


# ALLEVYN<sup>◇</sup> Gentle Border Lite: Perfekt til ømtålig hud og områder som er vanskelige å bandasjere<sup>21,26</sup>

## Svært formbar trelagsbandasje

Pustende film øverst<sup>27</sup>

2 mm hydrocellulært skum

Sårkontaktlag med mildt  
silikonlim<sup>12</sup>



- Former seg enkelt etter kroppens konturer og områder som er vanskelige å bandasjere, f.eks. nese, hals, skulder, finger, hånd, hæl og mage<sup>21,28</sup>
- Perfekt for følsom hud med mykt lim og minimal smerte når bandasjen tas av<sup>12,24,29</sup>



**ALLEVYN Gentle Border Lite** har en samlet væskehåndtering som kan sammenlignes med Mepilex Border Lite<sup>27,30</sup>



Over 90 % av klinikere som evaluerte **ALLEVYN Gentle Border Lite**, regnet bandasjen for å ha god, svært god eller utmerket formbarhet<sup>28</sup>

S&N-kode	Påføringssted	Bandasjestørrelse (cm)	Kartong
66800833		5 cm x 5 cm	10
66800834		7,5 cm x 7,5 cm	10
66800835		10 cm x 10 cm	10
66800836		5,5 cm x 12 cm	10
66800837		8 cm x 15 cm	10
66800840		15 cm x 15 cm	10
66801012		10 cm x 20 cm	10
66801013	Oval	8,6 cm x 7,7 cm	10
66801014	Oval	13,1 cm x 15,2 cm	10
66801041	Flere steder	8 cm x 8,4 cm	10

# ALLEVYN<sup>◇</sup> LIFE: Lengre brukstid bidrar til sunnere budsjetter<sup>15</sup>

ALLEVYN LIFE gir mer effektiv sårbehandling\* (N =37)<sup>15</sup>

**50%**

reduksjon i intervaller  
mellom bandasjeskift  
mot baseline 3,6 til  
1,8 per uke

**92%**

økning i brukstid per  
bandasje mot baseline  
2,5 til 4,8 dager

**64%**

reduksjon i  
bandasjekostnad pr.  
pasient pr. uke mot  
baseline 28,46 GBP  
til 10,12 GBP

Indikatoren gjør det enkelt å øke tiden mellom bandasjeskift.

- Tydelig visuell markering av når bandasjen bør skiftes, slik at den ikke tas av for tidlig<sup>16</sup>



**Ingen kantfarging**  
Bandasjen kan forbli på  
 huden, og gjennomtrengende  
sårveske forblir skjult



**50 % kantfarging**  
Vurder å skifte bandasje



**75 % kantfarging**  
Skift bandasje

# ALLEVYN<sup>◇</sup> LIFE: Høy sårvæskeytelse leverer forbedrede sårresultat<sup>31</sup>

Unik med fem lag!  
Tilgjengelig i en rekke fasonger og størrelser  
for å bedre pasientenes velvære


Pustende filmlag<sup>14</sup>

Innebygd diskresjon  
(maskeringslag) gjør  
at gjennomtrekk vises  
minimalt<sup>32</sup>

Hyperabsorberende  
forseglingslag som bidrar til  
minimal væskelekkasje<sup>14,33</sup>

Hydrocellulært skum

Et sårkontaktlag med  
silikonlim former seg  
sikkert etter kroppen<sup>34</sup>



ALLEVYN LIFE rangeres høyt for produktytelse (N = 40)<sup>1</sup>

**75%**

av sykepleiere rangerte  
ALLEVYN LIFE som bedre  
for den totale ytelsen enn  
tidligere bandasjer

De fleste sykepleiere rangerte ALLEVYN  
LIFE som «utmerket» eller «svært god» for:



Sårvæskehåndtering



Evne til å forme seg etter sårstedet



Sårvæskeretensjon når bandasjen  
tas av

# ALLEVYN<sup>◇</sup> LIFE:

## Forbedrer pasientenes tillit<sup>4,15</sup>


ALLEVYN LIFE gir pasientene tillit til bandasjen sin<sup>4</sup>




Får pasientene til å føle seg fortrolige med hvordan bandasjen ser ut



Demper frykten for lekkasje fra bandasjen og sørger for en luktkontroll (in vitro) pasienter kan stole på




Forsikrer pasientene om at bandasjen vil holde seg på plass



Mer enn 75 % av pasientene var tilfreds med ALLEVYN LIFE<sup>4</sup>

- Komfort under bruk
- Smertenivå når bandasjen tas av
- Beskyttelse av såret
- Bandasjeretensjon



Andelen pasienter som rangerte kontrollen med sårlekkasje som «svært god» eller «god», økte fra 57,1 % til 62,9 % med ALLEVYN LIFE<sup>15\*</sup>

# ALLEVYN<sup>◇</sup> LIFE: Forbedrer kliniske resultat, effekt og pasienttilfredshet<sup>1,4,15</sup>

En **SMART** serie skumbandasjer som har vist, i over 25 år, hva de duger til



En innovativ skumbandasje med flere lag beregnet på optimaliserte resultat



Effektiv sårbehandling reduserer kostnader og sparer tid <sup>15\*</sup>



Rangeres høyt av pasienten<sup>4,15</sup>

Vi er opptatt av å hjelpe deg med å nå dine sårbehandlingsmål

**CLOSER  
TO ZERO**

Sammen kan vi ta sikte på å komme **nærmere null** forsinkelser i sårtilhelingen



Hva er det neste du gjør for å forbedre sårbehandlingsresultatet med ALLEVYN LIFE?

S&N-kode	Påføringssted	Bandasjestørrelse (cm)	Kartong
66801067		10,3 cm x 10,3 cm	10
66801068		12,9 cm x 12,9 cm	10
66801069		15,4 cm x 15,4 cm	10
66801070		21 cm x 21 cm	10
66801304	Hæl	25 cm x 25,2 cm	5
66801306	Lite korsben	17,2 cm x 17,5 cm	10
66801307	Stort korsben	21,6 cm x 23 cm	10



ALLEVYN LIFE



ALLEVYN LIFE Heel



ALLEVYN LIFE Sacrum

# ALLEVYN<sup>®</sup>: Hjelper deg med vellykket sårbehandling



ALLEVYN-bandasjer kan bidra til at sår opprettholder optimale fuktighetsnivåer for å fremme tilhelingen<sup>17,26</sup>

ALLEVYN Gentle Border-bandasjer sørger for bedre sårutfall og er skreddersydd for dine daglige behov<sup>12</sup>


- Hjelper deg med å behandle sår raskt og effektivt<sup>12\*</sup>
- Påvist å bedre pasientenes livskvalitet<sup>17,18,24</sup>
- Hjelper deg å vise omsorg for pasienten<sup>17,24</sup>

ALLEVYN LIFE tilbyr høy ytelse og større velvære for pasientene<sup>17,18</sup>

- Rangeres høyt for produktytelse<sup>1</sup>
- Lengre brukstid bidrar til sunnere budsjetter<sup>15\*\*</sup>
- Forbedrer pasientenes tillit<sup>4,15</sup>

ALLEVYN: Hjelper deg med å komme **nærmere null** forsinkelser i sårtilhelingen

Besøk: [www.smith-nephew.com/allevyn](http://www.smith-nephew.com/allevyn) i dag for å få mer informasjon



ALLEVYN Gentle Border:  
vår mest fleksible



ALLEVYN LIFE:  
vår mest avanserte

\* sammen med rutinemessig klinisk praksis | \*\* ved bruk sammen med relevant opplæring, utdanning og eventuelle forbedringer av praksis

Wound Management  
Smith & Nephew AS  
Nye Våkås vei 64  
1395 Hvalstad  
Norge  
T +47 66 84 20 20  
F +47 66 84 20 90

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

<sup>®</sup>Varemerket tilhører Smith & Nephew  
<sup>™</sup>Alle varemerker er godkjent  
© Smith & Nephew mars 2017  
17-05304-NO

Supporting healthcare professionals

Referanser: 1. Stephen-Haynes J et al. The clinical performance and economic benefits of a silicone foam in a large UK primary care organisation. Journal of Community Nursing 2013;27(5):50-59. 2. Stephen-Haynes J et al. Dressing challenging anatomical areas: the Allevyn Gentle Border range. British Journal of Community Nursing. December 2012 PI 3. International consensus. Optimising wellbeing in people living with a wound. An expert working group. London: Wounds International, 2012. 4. Rossington, A et al. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. Wounds UK 2013;9(4):91-5. 5. Franks PJ & Moffatt CJ. Do clinical and social factors predict quality of life in leg ulceration? LowER Extremity Wounds 2006;5(4):236-243. 6. Smith & Nephew Data on File Report 0512006. Painter, S. January 2006. 7. Martini, L et al. Comparison of two dressings in the management of partial-thickness donor sites. Journal of Wound Care 1999;8(9):457-60. 8. deVincenzi G, et al. An adhesive hydrocellular dressing in the treatment of paediatric patients with extensive soft tissue trauma. 9. Smith & Nephew Data on File Technical Justification Summary – AG0013. Keene, G. November 2007. 10. Leak, K et al. Non-comparative in-market evaluation of ALLEVYN Gentle. Wounds UK 2010;6(1):41-54. 11. Smith & Nephew Data on File. Walton, G. September 2010. 12. Hurd, T et al. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK 2009;5(3):32-44. 13. Smith & Nephew Data on File DS/15/025/R. Daubney, L. May 2016. 14. Smith & Nephew Data on File. Myers, D. October 2007. 15. Joy, H et al. A collaborative project to enhance efficiency through dressing change practice. Journal of Wound Care 2015;24(7):312-314-7. 16. Simon D and Bielby A. A structured collaborative approach to appraise the clinical performance of a new product. Wounds UK 2014;10(3):80-87. 17. Callaghan R, et al. Case series evaluation: The use of ALLEVYN Gentle Border Multisite on chronic wounds. Wounds UK 2012;8(4). 18. Grothier, L. Gentle foam dressings: interim results of an evaluation of the ALLEVYN range. British Journal of Nursing 2009;18(11). 19. Watret, L. Managing diabetic heel lesions with ALLEVYN heel dressing. The Diabetic Foot 2000;3(1):21-2. 20. Kurring, P et al. Evaluation of a hydrocellular dressing in the management of exuding wounds in the community. British Journal of Nursing 1994;3(20):1049-53. 21. Stephen Haynes, J. Clinical and financial outcomes with ALLEVYN Gentle Border Life. Wounds UK;2011;7(2):94-100. 22. Denyer, J. Wound management for children with epidermolysis bullosa. Dermatol Clin 2010;28:257-64, viii-ix. 23. Smith & Nephew Data on File Report DS/09/013/R2. Daubney, L. May 2009. 24. Vowden, K et al. An open, prospective randomised, multi-centre clinical evaluation of a hydrocellular silicone foam dressing in the management of exuding chronic and acute wounds. Poster presented at EWMA 2011. 25. Smith & Nephew Data on File Report DS/14/318/R. Blackburn, I. January 2015. 26. Fram, P. Conformability testing of wound dressings. SMTL report. September 2010. 27. Smith & Nephew Data on File Report. DS/10/100/R1. Tompkins, L. August 2010. 28. Smith & Nephew Data on File Report. DS/10/99/R1. Tompkins, L. August 2010. 29. Stephen Haynes, J et al. Clinical evaluation of ALLEVYN Gentle Border Life within one health trust. BJN;2011;20:S36,S38-42. 30. Walton, G. Product Safety Statement 196 ALLEVYN Gentle Border Life. Smith & Nephew Ltd, Hull 2016. 31. Smith & Nephew Data on File DS/12/130. Roberts, S. June 2012. 32. Smith & Nephew Data on File DS/16/061R. Mummy, E. February 2016. 33. Smith & Nephew Data on File DS/14/303R. Earl, K. April 2016. 34. Smith & Nephew Data on File GMCA-DOF/08. Rossington, A. April 2016.