



IPC | **COMA**
BY TENNANT COMPANY

HØSTKAMPANJE 2024



- HØYTRYKKSIVASKERE
- GULVVASKERE
- STØVSUGERE
- FEIEMASKINER
- SLANGETROMLER
- TILBEHØR
- KJEMI

Kvalitet koster - hos oss koster det bare mindre!

Gjelder til 31.12.2024



EN NY BEGYNNELSE FOR FOMA NORGE AS

I år har vi kommet til et nytt veiskille! Foma Norge AS har gjennomgått en spennende transformasjon, og vi har tatt store steg mot en ny fremtid. Vårt nye, moderne kontorbygg på Haugenveien 1 i Ski symboliserer ikke bare en fysisk flytting, men også en fornyet ambisjon og energi. Vi har også flyttet vårt varelager til et 3PL-lager hos Ntex i Vestby, noe som gir oss den nødvendige kapasiteten for å møte fremtidens utfordringer.

Denne strategiske flyttingen er ikke tilfeldig. Vi forbereder oss for en større nordisk satsing, og samarbeidet med Ntex, som har 3PL-lager i både Sverige og Danmark, er et viktig steg i denne retningen. I Vestby har vi nå tusenvis av kvadratmeter til rådighet, noe som eliminerer risikoen for plassproblemer i fremtiden. Dette betyr at vi kan fokusere fullt ut på å forbedre vår service og tilby våre kunder den beste opplevelsen som er mulig.

Jeg lover at vi i fremtiden skal gjøre alt vi kan for å gi dere som kunder en enda bedre opplevelse ved å bruke Foma

Norge AS som deres samarbeidspartner. Vi investerer også betydelige beløp på vår webportal. Her finner dere tekniske data, bruksanvisninger, delelister, bilder av de fleste produkter og reservedeler, i tillegg til priser. Når dere bruker innloggingen på vår hjemmeside og legger inn en ordre, blir den umiddelbart printet på vårt 3PL-lager. Kort tid etter mottar dere en lenke for å spore forsendelsen.

Som dere kan se, bygger vi en organisasjon som er klar for å gi enda bedre service til både kunder og samarbeidspartnere. Vi håper dere alle sammen vil støtte oss med mange ordrer, og sammen skal vi skrive et nytt kapittel i historien til Foma Norge AS.

Takk for deres tillit og støtte. Vi ser frem til en spennende fremtid sammen!

Stein Askautrud



PW-C23

PW-C23 er en av markedets kraftigste maskiner på en-fas strøm og utstyr med hele 12 meter stålarmert høytrykkslange. Det er god lagringsplass for utstyret på maskinen og den leveres med integrert såpetank med justerbar kjemiinnblanding og en solid slangetrommel.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 12 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med multiregdyse, turbodysse, slangetrommel og 2 stk integrerte såpetanker.



OPPGRADER MED HURTIGKOBLINGER



SE SIDE 55 FOR EN OVERSIKT OVER ALLE VÅRE HURTIGKOBLINGER

ANBEFALT UTSTYR

SKUMPÅLEGGER

Skumpålegger med justering av såpeinnblanding som gir et meget tykt og fint skum. 1 liters beholder følger med. Passer til alle våre høytrykkvaskere med M22 skrukobling.



1 liter
Art. nr. LCPR40040
840,- + mva,
Veil kr. 1.805,- + mva

VASKEBØRSTE M22

Art. nr. SPID40010



270,- + mva,
Veil kr. 447,- + mva

ROTERENDE VASKEBØRSTE

Art. nr. SPID40011



387,- + mva,
Veil kr. 585,- + mva

SKJØTESLANGE

stålarmert 8 meter med koblinger
Art. nr. TBAP40110



716,- + mva,
Veil kr. 1.308,- + mva

PW-C23 1408 / 1-FAS	Art.nr. 146025
Trykk: 140 bar	
Kapasitet: 480 l/t	
Strøm: 10 amp	
Vekt: 20,5 kg	
Spenning: 1x230 volt	
Veil pris: 5.490,- eks mva	

3.290,- eks mva

PW-C23 1508 / 1-FAS	Art.nr. 146035
Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 500 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 24 kg	
Spenning: 1x230 volt	
Veil pris: 7.680,- eks mva	

4.990,- eks mva

PW-C23 1610 / 1-FAS	Art.nr. 146065
Trykk: 160 bar	
Kapasitet: 600 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 25 kg	
Spenning: 1x230 volt	
Veil pris: 8.490,- eks mva	

5.250,- eks mva



PW-C21

PW-C21 er en bærbar, kompakt og effektiv en-faset kaldtvannsvasker. Maskinen kan være en 3 i 1 maskin: bærbar, transporterbar og stasjonær. PW-C21 har en stempelpumpe i messing med keramiske stempler, dette er den perfekte maskin for vaktmestere, hoteller, rengjøringsbyråer, småindustri eller som en meget god hjemmemaskin.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 8 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med multiregdyse og kjemiinjektor.



ANBEFALT UTSTYR

VEGGSTATIV
Veggstativ med slangerulle og lanseholder for PW-C21. Gjør PW-C21 til det perfekte vaskeanlegget i garasjen din samtidig som man unngår rot og slitasje på brukerstyret. Høytrykksvaskeren kan enkelt klikkes av og på veggstativet slik at man kan velge mellom en bærbar eller stasjonær enhet. Leveres uten slange.

Veggstativ for PW-C21
Art. nr. KTRI40418

1.790,- + mva,
Veil kr. 2.755,- + mva



TRANSPORTVOGN
for PW-C21
Art. nr. KTRI40632

1.490,- + mva,
Veil kr. 2.395,- + mva



SLANGETROMMEL
for transportvogn PW-C21
Art. nr. KTRI40419

Leveres uten slange

880,- + mva,
Veil kr. 1.165,- + mva



STÅLARMERT H.T.SLANGE
15 meter 1/4" innv. og M22
Art. nr. 158055



1.000,- + mva,
Veil kr. 2.025,- + mva

PW-C21 1508 / 1-FAS	Art.nr. 146066
Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 480 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 16,8 kg	
Spenning: 1x230 volt	
Veil pris: 10.253,- eks mva	
6.290,- eks mva	

PW-C21 1609 / 1-FAS	Art.nr. 146067
Trykk: 160 bar	
Kapasitet: 540 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 18,4 kg	
Spenning: 1x230 volt	
Veil pris: 10.667,- eks mva	
7.150,- eks mva	

PW-C21 1310 / 1-FAS	Art.nr. 146068
Trykk: 130 bar	
Kapasitet: 600 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 18,4 kg	
Spenning: 1x230 volt	
Veil pris: 10.667,- eks mva	
7.150,- eks mva	



PW-C25

PW-C25P er en en-faset kaldtvannsvasker til profesjonelt bruk. Den har en stillestående industri stempelpumpe med separat omløpsventil. Utsyrt med slangetrommel, 3 liter kjemitanke og justerbart trykk har den et meget allsidig bruksområde. PW-C25P er godt egnet til vask av kjøretøy, fasader og utstyr og er beregnet for kontinuerlig bruk.

PW-C25P 1509 / 1-FAS	Art.nr. 146085
Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 540 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 32 kg	
Spenning: 1x230 volt	
Veil pris: 17.950,- eks mva	
12.500,- eks mva	

PW-C25P 1310 / 1-FAS	Art.nr. 146075
Trykk: 130 bar	
Kapasitet: 600 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 35 kg	
Spenning: 1x230 volt	
Veil pris: 18.450,- eks mva	
13.750,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 12 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse, spylelanse med multiregdyse, turbolanse og slangetrommel.



OPPGRADER MED HURTIGKOBLINGER



SE SIDE 55 FOR EN OVERSIKT OVER ALLE VÅRE HURTIGKOBLINGER

ANBEFALT UTSTYR

GULVVASKER
Robust gulvvasker i kompositt med roterende dyser til rengjøring av store gulvflater. Den gir et jevnt vaskeresultat samtidig som man unngår vannsprut. Egnert til rengjøring av terrasser, garasjer, verksteder osv. Gulvvaskeren har 2 høytrykksdyser og leveres med forlenger med M22 skru kobling. Passer til alle våre maskiner opp til og med 15 l/min.

210 bar. Ø 300mm
Art. nr. LCLC49492

1.590,- + mva,
Veil kr. 2.550,- + mva



VASKEBØRSTE MED LANSE
700mm
Art. nr. SPID24939



570,- + mva,
Veil kr. 925,- + mva

VINKELLANSE
900mm, leveres uten dyse
Art. nr. LCPR29360



520,- + mva,
Veil kr. 795,- + mva

ROTERTENDE VASKEBØRSTE
700mm
Art. nr. SPID24911



750,- + mva,
Veil kr. 1.390,- + mva



PW-C45

PW-C45 er en profesjonelle kaldvannsvasker som kombinerer kraft og ergonomi perfekt. Med en industri stempelpumpe er PW-C45 en maskin som er meget driftsikker, i tillegg til at den er meget stillegående. PW-C45 er egnet for kommuner, parkanlegg, bilutleie og industrier.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

RØRRENSERSETT

Rørrensesett med 10 meter slange og rørrenedyse med 3 stråler bakover for rengjøring av rør, takrenner og lignende. Passer til alle våre høytrykksvaskere med M22 skrukobling og en vannmengde opp til og med 15 l/min.

10 meter / M22
Art. nr. TBAP23853

2.190,- + mva,
Veil kr. 2.305,- + mva



SLANGETROMMEL

for PW-C45
Art. nr. KTRI40505



2.190,- + mva,
Veil kr. 3.190,- + mva

TURBOLANSE

for PW-C45 1708
Art. nr. for LCPR40011

700,- + mva,
Veil kr. 840,- + mva

TURBOLANSE
for PW-C45 1310
Art. nr. for LCPR93178

700,- + mva,
Veil kr. 840,- + mva



SLANGE FOR SLAMSUGING

Leveres uten dyse
Art. nr. KTRI29366



1.690,- + mva,
Veil kr. 2.650,- + mva

PW-C45 1708 / 1-FAS Art.nr. 121404

Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 480 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 47 kg	
Spenning: 1x230 volt	
Veil pris: 18.850,- eks mva	

12.100,- eks mva

PW-C45 1310 / 1-FAS Art.nr. 121403

Trykk: 130 bar	
Kapasitet: 600 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 47 kg	
Spenning: 1x230 volt	
Veil pris: 18.850,- eks mva	

12.100,- eks mva

PW-C25 1813

PW-C25P er en tre-faset kaldvannsvasker til profesjonelt bruk. Den har en stille-gående industri stempelpumpe med separat omløpsventil. Utsyrt med slangetrommel, 3 liter kjemitanke og justerbart trykk har den et meget allsidig bruksområde. PW-C25P er godt egnet til vask av kjøretøy, fasader og utstyr og er beregnet for kontinuerlig bruk.



PW-C25 1813 / 3-FAS

Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 800 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 37,8 kg	
Art.nr. 146105 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 146125 - 3 x 400 volt	
Veil pris: 21.750,- eks mva	

13.750,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 12 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje, spylelansje med multiregdyse, turbolansje og slangetrommel.



PW-C45 1814

PW-C45 er en profesjonell kaldvannsvasker som kombinerer kraft og ergonomi perfekt. Med en ytelse på 850 l/h og 180 bar garanterer den et godt resultat for medium rengjøringsoppgaver, i tillegg til at den er meget stillegående. PW-C45 er egnet for kommuner, parkanlegg, bilutleie og industrier.



PW-C45 1814 / 3-FAS

Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 850 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 44 kg	
Art.nr. 121388 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 121389 - 3 x 400 volt	
Veil pris: 21.150,- eks mva	

13.950,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med høytrykksdyse.





PW-C55

PW-C55 1721 / 3-FAS	
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 63,3 kg	
Art.nr. 121394 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 121395 - 3 x 400 volt	
Veil pris: 25.950,- eks mva	
16.950,- eks mva	

PW-C55 2021 / 3-FAS	
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 69 kg	
Art.nr. 121396 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 121397 - 3 x 400 volt	
Veil pris: 31.690,- eks mva	
19.950,- eks mva	

PW-C55 er en profesjonell kaldvannsvasker som kombinerer kraft og ergonomi perfekt. Med en høy ytelse og et kraftig trykk garanterer den et godt resultat for store rengjøringsoppgaver, i tillegg til at den er meget stillegående. PW-C55 er egnet for landbruket, anleggsbransjen, kjøretøyvask og industrier.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med høytrykksdyse med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL

Slangerulle sett for montering på C45/55 modeller. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Trommelen rommer 20 meter. Leveres uten slange.

For PW-C45 og PW-C55
Art. nr. KTRI40505

2.190,- + mva,
Veil kr. 3.190,- + mva



TURBOLANSE

PW-C55 2021
Art. nr. LCPR40088



1.990,- + mva,
Veil kr. 2.810,- + mva

SANDBLÅSER SETT

med sandspyd for PW-C55
Art. nr. LCPR14860



2.650,- + mva,
Veil kr. 4.065,- + mva

SOLID KOMPOSITT GULVVASKER,

Ø 300 mm for PW-C55
Art. nr. LCLC49494



1.590,- + mva,
Veil kr. 2.550,- + mva



PW-C85

KRAFTIG IPC STEMPELPUMPE

PW-C85 1915 / 3-FAS	
Trykk: 190 bar	
Kapasitet: 900 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 89 kg	
Art.nr. 146093 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 146094 - 3 x 400 volt	
Veil pris: 27.900,- eks mva	
18.500,- eks mva	

PW-C85 2021 / 3-FAS	
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 89 kg	
Art.nr. 146098 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 146099 - 3 x 400 volt	
Veil pris: 37.950,- eks mva	
24.500,- eks mva	

PW-C85 er en av de mest robuste maskinene i industriklassen. PW-C85 har en sakte gående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp som sørger for maksimal effekt over lang tid. På grunn av pumpekonstruksjonen og lavt turtall på pumpe og motor har PW-C85 et meget lavt støynivå. Dette er den perfekte høytrykksvasker for større gårdsbruk, entreprenører og industribedrifter.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og dobbel spylelansje med høytrykksdyser og turboddyse.



ANBEFALT UTSTYR

VANNFORSYNINGSSKIT

Bestående av 10 meter 1/2" solid PVC slange med hurtigkoblinger. Passer til alle Foma høytrykksvaskere.

Art. nr. KTRI29377

570,- + mva,
Veil kr. 885,- + mva



SLANGETROMMEL

for 1915, 2021
Art. nr. KTRI40399



2.790,- + mva,
Veil kr. 3.525,- + mva

GULVVASKER

210 BAR 045
Art. nr. LCLC49493



1.590,- + mva,
Veil kr. 2.550,- + mva

SANDBLÅSERSETT 1,6

Art. nr. LCPR13557



2.690,- + mva,
Veil kr. 4.065,- + mva



ABSOLUTE-C 3521 /3-FAS	Art.nr. 121196
Trykk: 350 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 182 kg	
Spenning: 3 x 400 volt	
Veil pris: 109.950,- eks mva	
69.950,- eks mva	

ABSOLUTE-C 5015 /3-FAS	Art.nr. 121197
Trykk: 500 bar	
Kapasitet: 1000 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 185 kg	
Spenning: 3 x 400 volt	
Veil pris: 133.950,- eks mva	
85.000,- eks mva	

ABSOLUTE-C

ABSOLUTE-C er en høytrykksivasker for byggebransjen og industrien. Med den høye vannmengden og det store arbeidstrykket er det den perfekte maskinen for de tyngste rengjøringsoppgavene. ABSOLUTE-C er bygget på en solide stålramme og har deksler i rustfritt stål, har et selvrensende filter med høy kapasitet og sikring mot overoppheting i pumpen og tørrkjøring.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m høytrykkslange med M24 skrukobling, høytrykkspistol med startlans M24 og enkel spylelans M24 med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

<p>TURBOLANSE 700MM M24 ST458.55 (for 3521) Art. nr. LCPR40032</p> <p>2.790,- + mva, Veil kr. 4.495,- + mva</p>	<p>TURBOLANSE 700MM M24 HM500.30 (for 5015) Art. nr. LCPR40031</p> <p>10.550,- + mva, Veil kr. 15.335,- + mva</p>	<p>RØRRENSERSETT 5/16 10m (for 3521) Art. nr. TBAP40072</p> <p>3.990,- + mva, Veil kr. 6.200,- + mva</p>	<p>SANDBLÅSERSETT 1505 (for 3521) Art. nr. LCPR40144</p> <p>9.300,- + mva, Veil kr. 13.185,- + mva</p>	<p>SANDBLÅSERSAND 25 KG Art. nr. PRCH40041</p> <p>212,- + mva, Veil kr. 312,- + mva</p>
---	---	--	--	---

NYHET

PW-H21 HØYTRYKKSIVASKERE



ANBEFALINGER OG TIPS:

Ved å sette maskinen i ECO-modus reduserer du kostnader og utslipp med 25%

VISTE DU AT:

PW- H21, H31, 41, 61 og 101 er laget med opptil 60% resirkulert plast.



PW-H10 NORDIC EDITION

PW-H10 er en mobil, kompakt og en-faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med en aksialpumpe med rustfrie stempler. PW-H10 er med sitt pumpetrykk på 140 bar og en vannmengde på 450 l/timen den perfekte maskin for privatpersoner, borettslag og vaktmestere.



INKLUDERT OPPGRADERT SKUMPÅLEGGER

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 8 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med høytrykksdyse, skumpålegger og turbodysse.



PW-H10 1408 / 1-FAS Art.nr. 146700

Trykk: 140 bar

Kapasitet: 480 l/t

Strøm: 10 amp

Vekt: 49 kg

Spenning: 1 x 230 volt

Veil pris: 23.200,- eks mva

13.950,- eks mva



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL KIT

Slangerulle sett for montering på PW-H10. Minimiserer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Leveres uten slange.

Slangetrommel kit for (PW-H10)
Art. nr. KTRI91326

1.690,- + mva,
Veil kr. 2.490,- + mva



RØRRENSERSETT 20M M22

Art. nr. TBAP24406



2.950,- + mva,
Veil kr. 4.440,- + mva

SANDBLÅSERSETT KIT D.1,2

(for 1408)
Art. nr. LCPR14857



2.650,- + mva,
Veil kr. 4.065,- + mva

SANDBLÅSERSAND 25 KG

Art. nr. PRCH40041



212,- + mva,
Veil kr. 312,- + mva

NYHET

PW-H21 NORDIC EDITION

Vår nyeste varmtvannsvasker, PW-H21, er en liten, mobil, kompakt og effektiv en-faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med 2 store bakhjul og 1 svingbart forhjul. PW-H21 1408 kommer i 2 versjoner, en med en robust aksialpumpe med messing pumpetopp den andre med stempelpumpe. 1509-modellen har også stempelpumpe. PW-H21 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri.



KONTROLLPANEL 1408



KONTROLLPANEL 1509

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med multiregdyse og turbolansje.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGE FOR SLAMSUGING

Slamsuger fjerner vann, steiner (opptil 20 mm), gjørrme, slam, sand, alger og sediment. Passer til alle høytrykksvaskere som har et driftstrykk på minimum 80 bar ved 7 l / min. Lengden på slangen er 3-3,5 meter. Bruk en dysetabell for å finne dyse som passer til høytrykksvaskeren. Leveres uten dyse



Art. nr. KTRI29366

1.690,- + mva,
Veil kr. 2.650,- + mva

KUMPÅLEGGER

Skumpålegger med justering av såpe innblanding som gir et meget tykt og fint skum.

1 liter
Art. nr. LCPR40040

840,- + mva,
Veil kr. 1.805,- + mva



VANNSLANGE KIT

på 10 meter med koplinger
Art. nr. KTRI29377



570,- + mva,
Veil kr. 885,- + mva

VASKEBØRSTE MED LANSE

700mm
Art. nr. SPID24939



570,- + mva,
Veil kr. 925,- + mva

PW-H21 1408 AX / 1-FAS Art.nr. 146760

Trykk: 140 bar

Kapasitet: 500 l/t

Strøm: 13 amp

Vekt: 63 kg

Spenning: 1 x 230 volt

Veil pris: 31.590,- eks mva

19.950,- eks mva



PW-H21 1408 / 1-FAS Art.nr. 146761

Trykk: 140 bar

Kapasitet: 500 l/t

Strøm: 13 amp

Vekt: 67 kg

Spenning: 1 x 230 volt

Veil pris: 34.150,- eks mva

21.950,- eks mva



PW-H21 1509 / 1-FAS Art.nr. 146763

Trykk: 150 bar

Kapasitet: 550 l/t


Strøm: 13 amp

Vekt: 67 kg

Spenning: 1 x 230 volt

Veil pris: 38.600,- eks mva

24.490,- eks mva



NYHET

PW-H31 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H31 er en liten, mobil, kompakt og effektiv en-faset varmtvannsvasker med stempelpumpe. Maskinen er utstyrt med et kontrollpanel med varsellamper for feil, nivåvarsling på diesel, avkalkning, m.m. for å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H31-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opp til 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene er resirkulerbare. PW-H31 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri.



STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og dobbel spylelanse med høytrykksdyser og turboduse.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL KIT

Slangerulle sett for montering på PW-H31. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Leveres uten slange.

(for PW-H31)
Art. nr. KTRI40303

2.280,- + mva,
Veil kr. 3.455,- + mva



VANNSLANGE KIT

på 10 meter med koplinger
Art. nr. KTRI29377

570,- + mva,
Veil kr. 885,- + mva



**AVKALKNINGS-
VÆSKE M421**

Art. nr. PRCH40039

146,- + mva,
Veil kr. 223,- + mva



VINKELLANSE

900mm, leveres uten dyse
Art. nr. LCPR29360

520,- + mva,
Veil kr. 795,- + mva



PW-H31 1309 / 1-FAS Art.nr. 146702

Trykk: 130 bar
Kapasitet: 540 l/t
Strøm: 16 amp
Spenning: 1 x 230 volt



Veil pris: 39.950,- eks mva

25.950,- eks mva

PW-H31 1509 / 1-FAS Art.nr. 146703

Trykk: 150 bar
Kapasitet: 540 l/t
Strøm: 16 amp
Spenning: 1 x 230 volt



Veil pris: 41.950,- eks mva

26.950,- eks mva

PW-H31 1708 / 1-FAS Art.nr. 146704

Trykk: 170 bar
Kapasitet: 480 l/t
Strøm: 16 amp
Spenning: 1 x 230 volt



Veil pris: 41.950,- eks mva

26.950,- eks mva

NYHET

PW-H21 NORDIC EDITION

Vår nyeste varmtvannsvasker, PW-H21, er en liten, mobil, kompakt og effektiv en-faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med 2 store bakhjul og 1 svingbart forhjul. PW-H21 1611 leveres med en kraftig IPC stempelpumpe. PW-H21 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri.



KONTROLLPANEL

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med multiregdyse og turbolansse.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGE FOR SLAMSUGING

Slamsuger fjerner vann, steiner (opptil 20 mm), gjørme, slam, sand, alger og sediment. Passer til alle høytrykksvaskere som har et driftstrykk på minimum 80 bar ved 7 l / min. Lengden på slangen er 3-3,5 meter. Bruk en dysetabell for å finne dyse som passer til høytrykksvaskeren. Leveres uten dyse



Art. nr. KTRI29366
1.690,- + mva,
Veil kr. 2.650,- + mva

KUMPÅLEGGER

Skumpålegger med justering av såpe innblanding som gir et meget tykt og fint skum.



1 liter
Art. nr. LCPR40040

840,- + mva,
Veil kr. 1.805,- + mva

VANNSLANGE KIT

på 10 meter med koplinger
Art. nr. KTRI29377



570,- + mva,
Veil kr. 885,- + mva

**VASKEBØRSTE
MED LANSE**

700mm
Art. nr. SPID24939



570,- + mva,
Veil kr. 925,- + mva

PW-H21 1611 / 3-FAS Art.nr. 146764

Trykk: 160 bar
Kapasitet: 660 l/t
Strøm: 13 amp
Vekt: 75 kg
Spenning: 3x230 volt



Veil pris: 38.950,- eks mva

25.490,- eks mva

PW-H21 1611 / 3-FAS Art.nr. 146765

Trykk: 160 bar
Kapasitet: 660 l/t
Strøm: 13 amp
Vekt: 75 kg
Spenning: 3x400 volt



Veil pris: 38.950,- eks mva

25.490,- eks mva

NYHET

PW-H41 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H41 er en liten, mobil, kompakt og effektiv tre-faset varmtvannsvasker med stempelpumpe. Maskinen er utstyrt med et kontrollpanel med varsellamper for feil, nivåvarsling på diesel, avkalkning, m.m. for å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H41-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opptil 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene resirkulerbare. PW-H41 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri. PW-H41 1814 har en saktegående stempelpumpe noe som gjør den litt mindre støyende.



PW-H41 1813 / 3-FAS

Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 800 l/t	
Strøm: 16 amp	
Art.nr. 146705 3 x 230 volt	
Art.nr. 146706 3 x 400 volt	
Veil pris: 44.500,- eks mva	

27.490,- eks mva

PW-H41 1814 / 3-FAS

Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 840 l/t	
Strøm: 32 amp	
Art.nr. 146707 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 146708 - 3 x 400 volt	
Veil pris: 45.000,- eks mva	

27.950,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og dobbel spylelansje med høytrykksdyser og turboduse.



ANBEFALT UTSTYR

HAR DU HUSKET STØPSEL?

3-FAS STØPSLER MED FASEVENDER

230 volt 16A - Art.nr. 120460 (4 pin)

450,- + mva, Veil kr. 705,- + mva

230 volt 32A - Art.nr. 120461 (4 pin)

545,- + mva, Veil kr. 850,- + mva

400 volt 16A - Art.nr. 120463 (5 pin)

495,- + mva, Veil kr. 775,- + mva

400 volt 32A - Art.nr. 121753 (5 pin)

655,- + mva, Veil kr. 1.020,- + mva



SLANGETROMMEL KIT

(for PW-H41)

Art. nr. KTRI40303



2.280,- + mva,
Veil kr. 3.455,- + mva

VANNSLANGE KIT

på 10 meter med koplinger

Art. nr. KTRI29377



570,- + mva,
Veil kr. 885,- + mva

AVKALKNINGS- VÆSKE M421

Art. nr. PRCH40039



146,- + mva,
Veil kr. 223,- + mva

NYHET



FORDELER:

Nye PW-H61 har nå brukerutstyr med KEW-hurtigkoblinger, digitalt display og ECO modus. Dette gjør den mer brukervennlig, miljøvennlig og kostnadsbesparende uten å miste ytelse.

VISTE DU AT:

PW- H31, 41, 61 og 101 er laget med opptil 60% resirkulert plast.

Opptil 90% av alle benyttede komponenter kan resirkuleres.

ANBEFALINGER OG TIPS:

Ved å sette maskinen i ECO-modus reduserer du kostnader og utslipp med 25%

VISTE DU AT:

PW- H31, 41, 61 og 101 er laget med opptil 60% resirkulert plast.

NYHET

PW-H61 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H61 er en meget effektiv og velutstyrt tre-faset varmtvannsvasker. PW-H61 er utstyrt med et kontrollpanel med et digitalt display som varsler om det skulle oppstå en feil, noe som er med på å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H61-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opptil 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene resirkulerbare. Den har også et ECO-modus som gjør at du kan redusere dieselkostnader og utslipp med opptil 25%. PW-H61 er den perfekte maskin for landbruket, autobransjen og industrien. PW-H61 serien har en saktegående stempelpumpe noe som gjør den mindre støyende, lengre levetid og lavere servicekostnader. I tillegg har vi oppgradert tilbehøret til pistol og lanser med KEW hurtigkoblinger.



HAR DU HUSKET STØPSEL?

3-FAS STØPSLER MED FASEVENDER

230 volt 16A - Art.nr. 120460 (4 pin)
230 volt 32A - Art.nr. 120461 (4 pin)
400 volt 16A - Art.nr. 120463 (5 pin)
400 volt 32A - Art.nr. 121753 (5 pin)



NÅ MED KEW HURTIGKOBLINGER

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med KEW hurtigkobling og dobbel spylelanse (med dyser) med KEW hurtigkobling og turbolanse med KEW hurtigkobling.



PW-H61 1915 / 3-FAS

Trykk: 190 bar	
Kapasitet: 900 l/t	
Strøm: 32 amp	
Art.nr. 146730 3 x 230 volt	
Art.nr. 146731 3 x 400 volt	
Veil pris: 54.950,- eks mva	

34.950,- eks mva

PW-H61 2017 / 3-FAS

Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1020 l/t	
Strøm: 32 amp	
Art.nr. 146734 3 x 230 volt	
Art.nr. 146735 3 x 400 volt	
Veil pris: 60.950,- eks mva	

38.950,- eks mva

PW-H61 1719 / 3-FAS

Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 1140 l/t	
Strøm: 32 amp	
Art.nr. 146736 3 x 230 volt	
Art.nr. 146737 3 x 400 volt	
Veil pris: 59.950,- eks mva	

37.950,- eks mva

AVKALKING



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL KIT

Slangerulle sett for montering på PW-H61. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Leveres uten slange.



(for PW-H61)
Art. nr. KTRI40235

2.190,- + mva,
Veil kr. 3.120,- + mva



PUSH & PULL KEW
850 mm
Art. nr. 230224

1.790,- + mva,
Veil kr. 2.785,- + mva



SKUMPÅLEGGER KEW
1 liter
Art. nr. LCPR40039

720,- + mva,
Veil kr. 1.865,- + mva



MIDDEL MOT SORT VANN M431
1 liter
Art. nr. PRCH40042

134,- + mva,
Veil kr. 199,- + mva

NYHET

PW-H101 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H101 blir vår kraftigste mobile varmtvannsvasker å kommer meget velutstyrt PW-H101 er utstyrt med sikkerhetssystemer som flammevakt, lekkasjesikring og tørrkjøringssikring for å nevne noen. Den har et kontrollpanel med et digitalt display som varsler om det skulle oppstå en feil, noe som er med på å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H101-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opptil 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene er resirkulerbare. Den har også et ECO-modus som gjør at du kan redusere dieselkostnader og utslipp med opptil 25%. PW-H101 er den perfekte maskin for landbruket, autobransjen og industrien. PW-H101 serien har en saktegående stempelpumpe noe som gjør den mindre støyende, lengre levetid og lavere servicekostnader. I tillegg har vi oppgradert tilbehøret til pistol og lanser med KEW hurtigkoblinger.



HAR DU HUSKET STØPSEL?
3-FAS STØPSLER MED FASEVENDER

- 230 volt 16A - Art.nr. 120460 (4 pin)
- 230 volt 32A - Art.nr. 120461 (4 pin)
- 400 volt 16A - Art.nr. 120463 (5 pin)
- 400 volt 32A - Art.nr. 121753 (5 pin)



STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med KEW hurtigkobling og dobbel spylelanse (med dyser) med KEW hurtigkobling og turbolanse med KEW hurtigkobling



PW-H101 1721 / 3-FAS

Trykk: 170 bar
Kapasitet: 1260 l/t
Strøm: 32 amp
Art.nr. 146740 3 x 230 volt
Art.nr. 146741 3 x 400 volt
Veil pris: 68.950,- eks mva



41.950,- eks mva

PW-H101 2021 / 3-FAS

Trykk: 200 bar
Kapasitet: 1260 l/t
Strøm: 32 amp
Art.nr. 146742 3 x 230 volt
Art.nr. 146743 3 x 400 volt
Veil pris: 74.950,- eks mva



45.500,- eks mva

PW-H101 2515 / 3-FAS

Trykk: 250 bar
Kapasitet: 900 l/t
Strøm: 32 amp
Art.nr. 146744 3 x 230 volt
Art.nr. 146745 3 x 400 volt
Veil pris: 74.950,- eks mva



45.500,- eks mva

AVKALKING



ANBEFALT UTSTYR

PUSH & PULL LANSE

Push & Pull lanse i rustfritt stål med dysebeskytter er en justerbar lanse. Vinkelen på dysehodet kan justeres fra 20° til 140° slik at man enkelt kan rengjøre steder som er vriene å komme til. Brukes f. eks. til å vaske containere, under kjøretøy, takrenner og tak. Leveres uten dyse.



1000 mm
Art. nr. 230225

2.290,- + mva,
Veil kr. 3.450,- + mva

SLANGETROMMEL
Art. nr. KTRI40341

2.150,- + mva,
Veil kr. 4.390,- + mva



SKUMPÅLEGGER KEW
2 liter
Dyse: 1,8 passer for alle 21 liters maskiner.
Art. nr. 123567

1.350,- + mva,
Veil kr. 2.115,- + mva



AVKALKNINGSVÆSKE M421
Art. nr. PRCH40039

146,- + mva,
Veil kr. 223,- + mva





MLC-C

MLC-C er en brukervennlig og kompakt kaldtvannsvasker som kan monteres rett på vegg. Passer perfekt til rengjøring av biler, garasjeanlegg, maskiner og overflater. MLC-C er utstyrt med hovedbryter med motorvern, automatisk start/stopp system, inntaksfilter med høy kapasitet og termostat ventil som beskytter pumpen mot overoppheting. Høytrykks stempelpumpe fra IPC med messing pumpetopp og keramiske stempler. Kan bygges om til å gå på varmt vann.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL LAKKERT ABS M/SLANGE 18M
Slangetrommel i ABS og lakkert stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann. Trommelen leveres med svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 150°C. Leveres standard med slange.

Art. nr. 121377
6.000,- + mva,
Veil kr. 9.360,- + mva



VARMTVANNSKIT 85°C
1310/1915
Art. nr. KTRI40479

VARMTVANNSKIT 85°C
1813
Art. nr. KTRI40478

3.690,- + mva,
Veil kr. 5.555,- + mva



MLC-C 1310 / 1-FAS	Art.nr. 146230
Trykk: 130 bar	
Kapasitet: 600 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 31 kg	
Spenning: 1 x 230 volt	
Veil pris: 20.500,- eks mva	
13.150,- eks mva	

MLC-C 1813 / 3-FAS	
Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 800 l/t	
Strøm: 25 amp	
Vekt: 40 kg	
Art.nr. 146234 – 3 x 230 volt	
Art.nr. 146231 – 3 x 400 volt	
Veil pris: 20.500,- eks mva	
13.250,- eks mva	

MLC-CD 1915 / 3-FAS	
Trykk: 190 bar	
Kapasitet: 900 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 45,2 kg	
Art.nr. 146235 – 3 x 230 volt	
Art.nr. 146232 – 3 x 400 volt	
Veil pris: 21.950,- eks mva	
13.950,- eks mva	



ML-C

ML-C er et moderne og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med fleksible muligheter. ML-C har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. ML-C kan ha fjernbetjening. Passer også perfekt i sammen med skuminjektor/skumblokk for pålegging av vaskemidler. Dette er den optimale vasker for næringsmiddelindustrien, vaskehaller, entreprenører, bilverksteder, bensinstasjoner og bilutleie. Maskinen leveres i rustfri utførelse. Vegg eller gulvstativ må bestilles separat. Kan også bygges om til å gå med varmtvann.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

FJERNSTYRING
Fjernbetjening for å skru maskinen av og på pluss 1 såpevalg. Effektiviser arbeidsdagen og minimer støyen ved å montere en fjernstyring. Leveres uten kabel mellom fjernbetjening og maskin.
Art. nr. KTRI75367
6.950,- + mva,
Veil kr. 10.495,- + mva



VARMTVANNSKIT 85°
(for 2015 og 1521 Interpumpe)
Art. nr. KTRI49930

VARMTVANNSKIT 85°
(for 1515 og 1521 IPC pumpe)
Art. nr. KTRI40634

3.960,- + mva,
Veil kr. 5.455,- + mva



GULVSTATIV
ML-C
Art. nr. KTRI39250



5.950,- + mva,
Veil kr. 9.545,- + mva

SKUMBLOKK
for pålegging av vaskemidler
Art. nr. 123601



11.600,- + mva,
Veil kr. 17.760,- + mva

ML-C 1515 / 3-FAS	
Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 900 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 85 kg	
Art.nr. 120298 – 3 x 230 volt	
Art.nr. 146181 – 3 x 400 volt	
Veil pris: 47.950,- eks mva	
31.500,- eks mva	

ML-C 1521 / 3-FAS	
Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 90 kg	
Art.nr. 120238 – 3 x 230 volt	
Art.nr. 146182 – 3 x 400 volt	
Veil pris: 52.950,- eks mva	
34.950,- eks mva	



SML-C

SML-C er et moderne og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med fleksible muligheter. SML-C har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. SML-C kan ha fjernbetjening. Passer også perfekt i sammen med skuminjektor/ skumblokk for pålegging av vaskemidler. Dette er den optimale vasker for næringsmiddelindustrien, vaskehaller, entreprenører, bilverksteder, bensinstasjoner og bilutleie. Maskinen leveres i rustfri utførelse. Vegg eller gulvstativ må bestilles separat. Kan også bygges om til å gå med varmtvann.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

UNDERSPYLERLANSE

Underspylerlansje i rustfritt stål med høytrykkspistol, 2x 60mm hjul i hardplast og 3 dyseholdere. Dette er et utmerket redskap for å spyle under biler og andre kjøretøy på en effektiv og ergonomisk korrekt måte. Leveres uten dyser. Dysene må ha 1/8" utvendige gjenger og en spredningsvinkel på 25°.



Art. nr. 230217

4.700,- + mva,
Veil kr. 7.830,- + mva

GULVSTATIV

SML-C
Art. nr. KTRI75369



7.950,- + mva,
Veil kr. 12.530,- + mva

VARMTVANNSSKIT 85°

(for 2021 Interpump pumpe)
Art. nr. KTRI49930



3.960,- + mva,
Veil kr. 5.455,- + mva

FJERNSTYRING

for fjernstyring av
SML-C (tilkoblingskabel
kommer i tillegg)
Art. nr. KTRI39246



3.950,- + mva,
Veil kr. 6.610,- + mva

SML-C 2021 / 3-FAS

Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 120 kg	
Art.nr. 120570 – 3 x 230 volt	
Art.nr. 146187 – 3 x 400 volt	
Veil pris: 69.950,- eks mva	

44.950,- eks mva

SML-C 1530 / 3-FAS

Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 1800 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 120 kg	
Art.nr. 121236 – 3 x 230 volt	
Art.nr. 146186 – 3 x 400 volt	
Veil pris: 93.750,- eks mva	

57.950,- eks mva

VISTE DU AT

vi også har et bredt spekter av høytrykksvaskere med Honda bensin motor. Disse maskinene er perfekte i bruk for å vaske bygninger, båter, skogsredskap, anleggsredskap o.l.

Har du maskiner eller utstyr som er skikkelig møkkete og trenger varmtvann, så har vi høytrykksmaskiner som også gir varmt vann med Honda bensin motor.

Tommy A.





IWD-H

IWD er et høykvalitets varmtvannsanlegg med mange funksjoner og sikkerhetsanordninger for et effektivt og trygt resultat. IWD har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. IWD kan monteres på vegg eller gulvstativ og tilkobles eksternt dieselforsyning og kjemi. Passer perfekt for bilvask, storbilvask, industri og landbruket. Med sitt gode arbeidstrykk i kombinasjon med høy vannmengde samt en god arbeidstemperatur oppnår du et perfekt vaskeresultat på kortere tid.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlans og enkel spylelans med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

GULVSTATIV

Gulvstativ i lakkert stål for montering av IWD-H på gulv. Gulvstativet har et oppsamlingskar med drenering for å hindre vannsøl på gulvet og kan også brukes til å sette såpekanner på. Gummiføtter på alle 4 ben forminske vibrasjon og støy.

For IWD-H og E
Art. nr. KTRI48111

6.490,- + mva,
Veil kr. 10.005,- + mva



VEGGBRAKETT

For IWD-H og E
Art. nr. KTRI48110



2.000,- + mva,
Veil kr. 3.065,- + mva

FJERNSTYRING

For IWD-H
Art. nr. KTRI48114



6.400,- + mva,
Veil kr. 9.580,- + mva

RUSTFRI SLANGETROMMEL

25 meter slangetrommel med svingbart veggfeste
Art. nr. 230316



12.590,- + mva,
Veil kr. 19.915,- + mva

IWD-H 1521 / 3-FAS

Trykk: 150 bar

Kapasitet: 1260 l/t

Strøm: 32 amp

Vekt: 186 kg

Art.nr. 120545 – 3 x 230 volt

Art.nr. 146173 – 3 x 400 volt

Veil pris: 97.500,- eks mva

62.950,- eks mva



IWD-H 2021 / 3-FAS

Trykk: 200 bar

Kapasitet: 1260 l/t

Strøm: 32 amp

Vekt: 210 kg

Art.nr. 120542 – 3 x 230 volt

Art.nr. 146174 – 3 x 400 volt

Veil pris: 107.000,- eks mva

69.450,- eks mva



BULL

2 BRUKER ANLEGG

Bull er et stasjonært høytrykksanlegg med 2 brennermoduler. Det er utstyrt med en industriell stempelpumpe og 2 rustfrie brennkammer samt 1x kontrollpanel. Bull har ramme i lakkert stål med lydisolering og deksler i rustfritt stål. Med alle sine sikkerhetsfunksjoner og innovative løsninger er dette en av markedets ræste stasjonære varmtvannsanlegg. Passer til vask av kjøretøy i alle størrelser og industriell rengjøring. Brukes gjerne i kombinasjon med slange-tromler, skinneanlegg eller røranlegg.

ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL RUSTFRI M/SLANGE 18M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har Viton tetninger og svingbart vegg/tak feste.
Art. nr. 230310

9.690,- + mva,
Veil kr. 15.140,- + mva



SKUMBLOKK - 2 SÅPEVALG

Skumblokk er en liten høytrykkskumdispenser i rustfritt stål med en kapasitet på 70 m² i minuttet. Passer til alle høytrykksvaskere (maks 200 bar). Kombinert med skumlansen er det ekstremt økonomisk, med minimal bruk av såpe. Kan monteres på alle overflater. Leveres med dyseinsatser og 2 stk. 1,5 meter kjemi sugeslange.
Art. nr. 123602

12.660,- + mva,
Veil kr. 19.690,- + mva



FJERNBETJENING KOMPLETT

For fjernstyring for opp til 6 valg
Art. nr. 123593



27.950,- + mva,
Veil kr. 44.575,- + mva

BULL 30.200/2 / 3-FAS

Art.nr. 121296

Trykk: 200 bar

Kapasitet: 2 x 900 l/t

Strøm: 32 amp

Spenning: 3 x 400 volt

Veil pris: 327.540,- eks mva

244.950,- eks mva



BULL 42.200/2 / 3-FAS

Art.nr. 146298

Trykk: 200 bar

Kapasitet: 2 x 1260 l/t

Strøm: 32 amp

Spenning: 3 x 400 volt

Veil pris: 334.960,- eks mva

254.950,- eks mva





PW-E101

PW-E101 er en moderne varmtvannsvasker som har elektrisk brenner å har derfor ikke noen avgasser. Den har et helt nytt digitalt kontrollpanel med et brukervennlig LED display som gir fullstendig oversikt over driften samt feilkoder og servicevarsling. PW-E101 har en 3-trinns høy effektiv brenner konstruert i AISI 316 rustfritt stål og svertefrie hjul og høytrykksslange slipper man stygge merker på gulvet. Dette er den perfekte vasker for brukere som ønsker en miljøvennlig varmtvannsvasker uten utslipp.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m svertefri høytrykksslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansse og enkel spylelansse med høytrykkdyse.



PW-E101 NE1710 12KW / 3-FAS	Art.nr. 131148
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 600 l/t	
Strøm: 32 amp	
Maks temp.: 32°C	
Spenning: 3 x 400 volt	
Veil pris: 78.000,- eks mva	
49.950,- eks mva	

PW-E101 NE1712 24KW / 3-FAS	Art.nr. 131149
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 720 l/t	
Strøm: 63 amp	
Maks temp.: 44°C	
Spenning: 3 x 400 volt	
Veil pris: 81.000,- eks mva	
51.950,- eks mva	

PW-E101 NE1712 36KW / 3-FAS	Art.nr. 131156
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 720 l/t	
Strøm: 63 amp	
Maks temp.: 58°C	
Spenning: 3 x 400 volt	
Veil pris: 83.950,- eks mva	
53.950,- eks mva	

ANBEFALT UTSTYR

AVKALKINGSVÆSKE, 10 LITER

Foma Avkalkingsvæske er spesielt utviklet for fjerning av kalkbelegninger i varmtvannsvaskere og andre installasjoner. Virker korrosjonsbeskyttende på metalleder.

Dosering: 20 - 200 ml. pr. time (1000 ltr. vann.)
Art. nr. PRCH40040

1.360,- + mva,
Veil kr. 2.160,- + mva



HØYTRYKKSIVASKER 5/16 SVERTEFRI 20M

Art. nr. TBAP39123



2.750,- + mva,
Veil kr. 4.605,- + mva

SLANGETROMMEL PW-H100/E100

Art. nr. KTRI40341



2.150,- + mva,
Veil kr. 4.390,- + mva



IWD-E

IWD-E100 er en moderne stasjonær varmtvannsvasker som har elektrisk brenner å har derfor ikke noen avgasser. Den har en robust konstruksjon og en god driftsikkerhet som blant annet automatisk start/stopp funksjon, mikroekkasjekontroll, nivåkontroll av avkalkningsvæske og såpe. IWD-E100 har saktegående stempel-pumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir maskinen et meget lavt støynivå. IWD-E100 er utstyrt med en 3-trinns høy effektiv brenner konstruert med AISI 316 rustfritt stål og deksel i rustfritt stål. Dette er den perfekte vasker for brukere som ønsker en miljøvennlig varmtvannsvasker uten utslipp. Passer til bruk i flere sektorer som f.eks. industri, ojenæringen, fiskerieringen, sjøfartsnæringen, autobransjen, stat og kommune, landbruk og alle andre "grønne" bransjer.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m svertefri høytrykksslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansse og enkel spylelansse med høytrykkdyse.



IWD-E 1712 24 KW / 3-FAS	Art.nr. 131147
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 720 l/t	
Strøm: 63 amp	
Maks temp.: 44°C	
Spenning: 3 x 400 volt	
Veil pris: 107.210,- eks mva	
66.950,- eks mva	

IWD-E 1712 36KW	Art.nr.: 131157
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 720 l/t	
Strøm: 63 amp	
Maks temp.: 58°C	
Spenning: 3x400 volt	
Veil pris: 109.475,- eks mva	
69.950,- eks mva	

IWD-E 1619 2X33KW / 3-FAS	Art.nr.: 131160
Trykk: 160 bar	
Kapasitet: 1140 l/t	
Strøm: 125 amp	
Maks temp.: 70°C	
Spenning: 3x400 volt	
Veil pris: 143.245,- eks mva	
91.950,- eks mva	

ANBEFALT UTSTYR

SKUMKIT 20M

Skum kit brukes i kombinasjon med en høytrykksvasker å gjør at du får 2 maskiner i 1. Det kan også brukes i kombinasjon med slangetromler. Fungerer utmerket på lange slangelengder. Skumkitet gir et tykt og fint skum som gjør at skummet "henger" og får tid til å virke på overflaten. I tillegg fjerner man slitassen kjemien har på høytrykkspumpe og omløpsventil ved at såpen ikke går igjennom maskinen. Leveres komplett med 20m h.t.slange, pistol, skumlansse i rustfritt stål, t-stykke med koblinger og injektor med dyseinsatser.
Art. nr. 400016

8.790,- + mva,
Veil kr. 14.385,- + mva



GULVSTATIV LAKKERT IWD-H/E

For IWD-H og E
Art. nr. KTRI48111



6.490,- + mva,
Veil kr. 10.005,- + mva

FJERNSTYRING

For IWD-E
Art. nr. KTRI40536



6.400,- + mva,
Veil kr. 9.580,- + mva




BENZ

Benz er en robust og allsidig høytrykksvasker som driftes av en luftkjølt firetakts Honda bensinmotor. Den er enkel å transportere rundt med den solide stålrammen og store luftfylte hjul. Benz er den perfekte høytrykksvaskeren for rengjøring der det ikke finnes strøm og trykkvann som f.eks. vask av båt, brygger, landbruksmaskiner, hytter og m.m.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlans og enkel spylelans med multiregdyse og kjemiinjektor.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGE FOR SLAMSUGING

Slamsuger fjerner vann, steiner (opptil 20 mm), gjøreme, slam, sand, alger og sediment. Passer til alle høytrykksvaskere som har et driftstrykk på minimum 80 bar ved 7 l/min. Lengden på slangen er 3-3,5 meter. Bruk en dysetabell for å finne dyse som passer til høytrykksvaskeren. Leveres uten dyse Art. nr. KTRI29366

1.690,- + mva,
Veil kr. 2.650,- + mva



SLANGETROMMEL
for PW-Benz
Art. nr. KTRI40186



2.990,- + mva,
Veil kr. 4.505,- + mva

SANDBLÅSERSAND
25 kg
Art. nr. PRCH40041



212,- + mva,
Veil kr. 312,- + mva

SANDBLÅSER SETT
med sandspyd for 2013
Art. nr. LCPR14858

2.650,- + mva,
Veil kr. 4.065,- + mva

SANDBLÅSER SETT
med sandspyd for 2021
Art. nr. LCPR14860

2.650,- + mva,
Veil kr. 4.065,- + mva



HONDA BENSINMOTOR



REDUKSJONSGIR PÅ L-MODELL



FLEX-KOBLING PÅ H-MODELL



BENZ H1809	Art.nr. 142180
Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 540 l/t	
Kraft: 6,5 hk	
Vekt: 46 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
Veil pris: 22.950,- eks mva	
13.950,- eks mva	



BENZ H1811	Art.nr. 142181
Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 660 l/t	
Kraft: 6,5 hk	
Vekt: 47 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
Veil pris: 26.400,- eks mva	
16.950,- eks mva	



BENZ-C L DL1230PI P	Art.nr. 142204
Trykk: 30-120 bar	
Kapasitet: 450-1800 l/t	
Kraft: 13 hk	
Vekt: 85 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
Med turtallsregulator	
Veil pris: 53.940,- eks mva	
33.950,- eks mva	



BENZ H2013	Art.nr. 142179
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 800 l/t	
Kraft: 9 hk	
Vekt: 62 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
Veil pris: 36.950,- eks mva	
23.500,- eks mva	



BENZ L2021	Art.nr. 142178
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Kraft: 13 hk	
Vekt: 85 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
Veil pris: 44.400,- eks mva	
27.950,- eks mva	



BENZ DL2021	Art.nr. 142203
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Kraft: 13 hk	
Vekt: 75,4 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
Med turtallsregulator	
Veil pris: 46.950,- eks mva	
29.950,- eks mva	

BRUKE VANN FRA EN EKSTERN KILDE?

SUGESLANGE 1/2" PR. METER

Forsterket PVC lavtrykkslange i klar utførelse. Industriell versjon. Art. nr. 230702

50,- + mva,
Veil kr. 75,- + mva



SUGEFILTER MED TILBAKESLAGSVENTIL

Sugefilter med tilbakeslagsventil. Sugefilter brukes ved selvsuging fra vannbeholder, sjø, brønn m.m. hvor det er stor risiko for urenheter i vannet. Filteret monteres på sugeslangen. Husk å bestille slangeklemme. Art. nr. 122175

350,- + mva,
Veil kr. 570,- + mva





BENSINMOTOR
SKID FUEGO 1818

SKID FUEGO er en bensindreven varmtvannsvasker til profesjonell rengjøring av overflater. Kan monteres på en tilhenger, lasteplan eller i en varebil. Perfekt for rengjøring der det ikke er tilgang på strøm f.eks. brygger, parkeringshus, osv.

STANDARD UTSTYR

Transportvogn og drag er ekstrautstyr Slangetrommel er ekstrautstyr



HONDA BENSINMOTOR

SKID FUEGO 1818	Art.nr. 160115
Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 1060 l/t	
Kraft: 13 hk	
Vekt: 85 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
Veil pris: 163.950,- eks mva	
104.950,- eks mva	



DIESELMOTOR
PW-SKID HW

PW-SKID HW er en meget solid varmtvannsvasker med Kubota dieselmotor og Interpump stempelpumpe. Vaskeren kan monteres på en tilhenger, lasteplan eller i en varebil. Perfekt for rengjøring der det ikke er tilgang på strøm f.eks. brygger, parkeringshus, osv.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med: 15 meter h.t.slange, spylepistol og enkel rustfri spylelanse



PW-SKID HW2015	Art.nr. 121158
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 900 l/t	
Kraft: 10,5 hk	
Vekt: 300 kg	
Dieseltank: 35,0 liter	
Veil pris: 313.760,- eks mva	
199.500,- eks mva	


PW-SKID HW2021	Art.nr. 160120
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Kraft: 18 hk	
Vekt: 330 kg	
Dieseltank: 35,0 liter	
Veil pris: 434.600,- eks mva	
274.950,- eks mva	

PW-SKID HW3018	Art.nr. 160118
Trykk: 300 bar	
Kapasitet: 1060 l/t	
Kraft: 18 hk	
Vekt: 330 kg	
Dieseltank: 35,0 liter	
Veil pris: 438.840,- eks mva	
279.950,- eks mva	

ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL
Robust manuell slangetrommel i aluminium for veggmontering eller for montering på høytrykksvaskere. Trommelen rommer inntil 58 mtr. med 3/8" høytrykkslange. Leveres uten slanger Art. nr. 122826

5.390,- + mva,
Veil kr. 8.380,- + mva



TRANSPORTVOGN
for PW-Skid
Art. nr. KTRI26685

6.490,- + mva,
Veil kr. 11.080,- + mva



*slangetrommel er ekstrautstyr

SLANGETROMMEL
for KTRI26685 og KTRI26686 PW-Skid
Art. nr. KTRI27587

3.190,- + mva,
Veil kr. 5.180,- + mva



HJULSETT
PW-Skid 4 hjul
Art. nr. KTRI26686

4.990,- + mva,
Veil kr. 7.495,- + mva

SKUMPÅLEGGER
1 liter
Art. nr. LCPR40040

840,- + mva,
Veil kr. 1.805,- + mva



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL 50M - MED SLANGE
Brøttest: Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med sivil i rustfritt stål som har Viton tetninger og fast vegg/tak feste. Art. nr. 121383

22.950,- + mva,
Veil kr. 36.605,- + mva



VANNTANK
Solid 500 liter vanntank
Art. nr. 160811

7.950,- + mva,
Veil kr. 12.588,- + mva



SKUMKIT
med 10 meter h.t.slange, h.t.pistol og skumlanse
Art. nr. 400015

7.990,- + mva,
Veil kr. 13.570,- + mva

med 20 meter h.t.slange, h.t.pistol og skumlanse
Art. nr. 400016

8.790,- + mva,
Veil kr. 14.385,- + mva





FIRE BOX

Fire box er en varmemodul som brukes der hvor det kreves veldig varmt vann for rengjøring. Disse brukes ofte i kombinasjon med en kaldtvannsvasker og varmer opp kaldt vann til 140°C. Fire box krever kun 1-faset spenning og har sikkerhetsanordninger som sikkerhetsventil og tørrkjøring sikring.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 2,3 m høytrykkslange med skrukobling, M22 kobling med utvendig 3/8" gjenger.



En-faset motor koblet til vifte og dieselpumpe.



Hjul med parkeringsfunksjon Elektrisk kontrollpanel med på/av-bryter og termostat.

FIRE BOX 21/175	Art.nr. 121233
Trykk: 175 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Spenning: 1x230 volt	
Vekt: 108 kg	
Dieseltank: 108 liter	
Veil pris: 36.950,- eks mva	

21.950,- eks mva

FIRE BOX 21/200	Art.nr. 121232
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Spenning: 1x230 volt	
Vekt: 111 kg	
Dieseltank: 18 liter	
Veil pris: 38.210,- eks mva	

22.950,- eks mva


FIRE BOX 21/350	Art.nr. 121238
Trykk: 350 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Spenning: 1x230 volt	
Vekt: 112 kg	
Dieseltank: 18 liter	
Veil pris: 42.500,- eks mva	

25.950,- eks mva

VISTE DU AT

alle våre maskiner trenger vedlikehold, dette kan vi hjelpe deg med. Vi kan utføre service på maskinen som dere bruker på din arbeidsplass. Trenger du å få montert et nytt vaskeanlegg, slangetromler, etc. så må du gjerne kontakte oss. Service i dag gir lavere driftskostnader i morgen!

Trond F.



SERVICE ER VIKTIG!

- driftstopp er kjedelig og passer aldri

Alt av maskiner og utstyr trenger service og vedlikehold. Selv Foma maskiner trenger service. Vi i Foma har nå gjort dette enda lettere for deg som kunde. Hvis du har en Foma maskin som er et år eller mer så trenger maskinen din service.

I tabellen under så finner dere to typer service kit. Du kan få et servicekit for høytrykkspumpen eller et servicekit for brennermodulen. Disse servicekitene inneholder nødvendige slitedeler til å oppjustere din gamle maskin slik at du får ut enda flere driftstimer.

Kvalitet koster og som dere vet så koster det bare mindre hos Foma.

SERVICEKIT

A SERVICE = PUMPESERVICE B SERVICE = BRENNERSERVICE



A SERVICE
PUMPESERVICE



B SERVICE
BRENNERSERVICE

PW-H10 1408 A Service 	B Service 	PW-H35 1915 A Service 	B Service 	PW-H50 NE 2017 A Service 	B Service 	IWD-H 1521 A Service 	B Service 	PW-H41 1813 A Service 	B Service 	PW-H101 1721 A Service 	B Service
PW-H28 1408 A Service 	B Service 	PW-H35 2017 A Service 	B Service 	PW-H90 1521 A Service 	B Service 	IWD-H 2021 A Service 	B Service 	PW-H41 1814 A Service 	B Service 	PW-H101 2021 A Service 	B Service
PW-H28 1309 A Service 	B Service 	PW-H50 NE 1310 A Service 	B Service 	PW-H100 2515 A Service 	B Service 	PW-H31 1309 A Service 	B Service 	PW-H61 1915 A Service 	B Service 	PW-H101 2515 A Service 	B Service
PW-H28 1713 A Service 	B Service 	PW-H50 NE 1813 A Service 	B Service 	PW-H100 1721 A Service 	B Service 	PW-H31 1509 A Service 	B Service 	PW-H61 2017 A Service 	B Service 		
PW-H35 1813 A Service 	B Service 	PW-H50 NE 1915 A Service 	B Service 	PW-H100 2021 A Service 	B Service 	PW-H31 1708 A Service 	B Service 	PW-H61 1719 A Service 	B Service 		



GREENJET

GreenJet fjerner ugress ved bruk av meget varmt vann og uten bruk av kjemikalier. Fordelene med denne metoden for ugressfjerning er:

- MILJØVENNLIG - Skader ikke mennesker, dyr, natur osv.
- KOSTNADSBESPARENDE - Sparer kostnader ved ved å kjøpe kjemikalier
- TIDSBESPARENDE - Kan brukes hvor som helst når som helst, området trenger ikke være fritt for mennesker.
- EFFEKTIVT - Sammenlignet med andre metoder vil de konsentrerte vandrdråpene trenge lengre ned i røttene en f.eks. damp og propanbrenning.

GreenJet kan enten brukes med direkte vanntilførsel eller fra ekstern tank. Kan brukes som den er eller monteres på en tilhenger eller i en varebil.

Bruksområder: Landbruket, parkanlegg, skoler, barnehager, by sentrum, kirkegårder, boligsameier og masse mer.



GREENJET 1010	Art.nr. 160806
Trykk: 8 bar	
Vannmengde: 600 l/t	
Spenning: 1x230 volt	
Strøm: 10 amp	
Veil pris: 69.380,- eks mva	
46.950,- eks mva	

GREENJET 7510	Art.nr. 160807
Trykk: 75 bar	
Vannmengde: 600 l/t	
Spenning: 1x230 volt	
Strøm: 10 amp	
Veil pris: 75.840,- eks mva	
46.950,- eks mva	

KJEMIKALIEFRITT RENGJØRINGSVERKTØY, PERFEKT FOR SOLCELLPANELER, DRIVHUS, FASADER OG VINDUER!

HPE

HighPure HPE er et rengjøringsystem for vinduer og ikke-porøse overflater som bruker 100 % rent vann, generert av et fire-trinns filtreringssystem. Innovativ og miljøvennlig, HPE garanterer utmerkede resultater ved rengjøring av både horisontale og vertikale overflater, uten bruk av kjemikalier. HPE er utstyrt med en elektrisk pumpe som gir litt mer rengjøringskraft, men også kan brukes på høyere fasader enn HPO.

HPE	Art.nr. APTA40015
Trykk: 7-10 bar	
Vannmengde: 3-8 l/t	
Spenning: 1x230 volt	
Strøm: 10 amp	
Dimensjon: 53x50x127 cm	
Absorbent effekt: 0,6 kW	
Veil pris: 80.875,- eks mva	
48.450,- eks mva	



STANDARD UTSTYR

Pistol (uten å være i kontakt med varme deler), Lanse med ugressmunnstykke med hjul og 20 meter svartefri h.t.slange



ANBEFALT UTSTYR

SETT QUICK LOCK 10

10 meters sammenleggbare karbonfiber stenger - 6 deler av 1.5 m (LCPR40022), 1 del av 0.75 m (LCPR40083)
Art. nr. KTRI40280

19.950,- + mva,
Veil kr. 35.445,- + mva



SETT QUICK LOCK 16

16 meters sammenleggbare karbonfiber stenger - 10 deler av 1.5 m (LCPR40022), 1 del av 0.75 m (LCPR40083)
Art. nr. KTRI40281

28.850,- + mva,
Veil kr. 48.225,- + mva



ANBEFALT UTSTYR

AVKALKINGSVÆSKE, 10 LITER

Foma Avkalkingsvæske basert på alkaliske kompleksdannere og nedbrytbare tensider.
Art. nr. PRCH40040

1.360,- + mva,
Veil kr. 2.160,- + mva



NYLONBØRSTE 35 CM 0°DYSER

35 cm nylonbørste med 0° dyser For ømfintlige overflater.
Vekt: 482 g
Art. nr. SPID40006

945,- + mva,
Veil kr. 1.570,- + mva



NYLONBØRSTE 35 CM 0°+25°DYSER

35 cm nylonbørste med 0° og 25° doble dyser For bedre rengjøring under skyllefasen. Vekt: 486 g
Art. nr. SPID40007

1.690,- + mva,
Veil kr. 2.790,- + mva



NATURBØRSTE 35 CM 0°DYSER

35 cm børste med naturlig bust 0° dyser For ømfintlige overflater.
Vekt: 482 g
Art. nr. SPID40008

1.320,- + mva,
Veil kr. 2.135,- + mva



TELESKOPSTANG PGG07

6 meter teleskopstenger i glassfiber
Art. nr. LCPR40097

4.290,- + mva, Veil kr. 7.040,- + mva

TELESKOPSTANG PGG12

10.5 meter fusion teleskopstang
Art. nr. LCPR40098

10.950,- + mva, Veil kr. 16.985,- + mva

TELESKOPSTANG PGG15

13.5 meter teleskopstenger i karbonfiber
Art. nr. LCPR40099

20.450,- + mva,
Veil kr. 31.185,- + mva





VISTE DU AT

vi kan levere pistoler og lanser i mange forskjellige lengder og utførelser. Trenger du høytrykksdyser med forskjellig spredninger så har vi det. Våre pistoler med hurtigkobling er veldig populære, brukes veldig ofte sammen med skumlanse og en Push and Pull lanse.

Per Arne O.L.

HØYTRYKKSPISTOL MV925 med servoavtrekk, M22 svivel mot slange og med 1/4" gjengetilkobling mot spylelanse eller skumlanse.

MV925 M22-1/4"
Art.nr. 151173
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 25 l/t
Vekt: 526 g
Veil pris: 1.730,- eks mva
700,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL MV925 med servoavtrekk, M22 svivel mot slange og med KEW hurtigkobling mot spylelanse eller skumlanse.

MV925 M22-KEW
Art.nr. 151175
Trykk: 250 bar
Vannmengde: 30 l/t
Vekt: 766 g
Veil pris: 2.025,- eks mva
840,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL MV925 med servoavtrekk, 3/8" svivel mot slange og med 1/4" gjengetilkobling mot spylelanse eller skumlanse.

MV925 3/8"-1/4"
Art.nr. 151174
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 25 l/t
Vekt: 526 g
Veil pris: 1.730,- eks mva
700,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL MV925 med servoavtrekk, 3/8" svivel mot slange og med KEW hurtigkobling mot spylelanse eller skumlanse.

MV925 3/8"-KEW
Art.nr. 151176
Trykk: 250 bar
Vannmengde: 30 l/t
Vekt: 766 g
Veil pris: 2.025,- eks mva
840,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL MV925 med servoavtrekk, M22 svivel mot slange og med KEW hurtigkobling mot spylelanse eller skumlanse

MV925 M22-KEW
Art.nr. 151177
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 30 l/t
Vekt: 810 g
Veil pris: 2.025,- eks mva
840,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL MV925 med servoavtrekk, 3/8" svivel mot slange og med KEW hurtigkobling mot spylelanse eller skumlanse.

MV925 3/8"-KEW
Art.nr. 151178
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 30 l/t
Vekt: 800 g
Veil pris: 2.025,- eks mva
840,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL ST2300 er av industrikkvalitet og passer til de fleste høytrykksanlegg. Ventilen i pistolen er laget av messing og rustfritt stål. Leveres med svivlet 3/8" slangetilkobling og KEW hurtikobling mot høytrykkslanse eller skumlanse.

ST2300 3/8"-KEW
Art.nr. 230259
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 45 l/t
Vekt: 830 g
Veil pris: 2.095,- eks mva
990,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL ST2600 har LTF (Low Trigger Force) og er av industrikkvalitet. Passer til de fleste høytrykksanlegg. Ventilen i pistolen er laget av messing og rustfritt stål. Leveres med svivlet M22 eller 3/8" slangetilkobling.

ST2600 3/8"-1/4"
Art.nr. 230191
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 45 l/t
Vekt: 670 g
Veil pris: 1.825,- eks mva
990,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL ST2600 har LTF (Low Trigger Force) og er av industrikkvalitet. Passer til de fleste høytrykksanlegg. Ventilen i pistolen er laget av messing og rustfritt stål. Leveres med svivlet M22 eller 3/8" slangetilkobling og KEW hurtikobling mot høytrykkslanse eller skumlanse.

ST2600 3/8"-KEW
Art.nr. 230193
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 45 l/t
Vekt: 830 g
Veil pris: 2.655,- eks mva
1.325,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL ST2600 har LTF (Low Trigger Force) og er av industrikkvalitet. Passer til de fleste høytrykksanlegg. Ventilen i pistolen er laget av messing og rustfritt stål. Leveres med svivlet M22 eller 3/8" slangetilkobling.

ST2600 M22-1/4"
Art.nr. 230192
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 45 l/t
Vekt: 670 g
Veil pris: 1.825,- eks mva
990,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL ST2635 er av industrikkvalitet og har en ekstremt slitestrek kule laget av karbid, ventil og sete i rustfritt stål. I tillegg har den LTF (Low Trigger Force) som gir en "softstart" på pistolen. Leveres med svivel og KW-kobling i rustfritt stål. Ekstremt robust pistol til bruk for rengjøring av kjøretøy og maskiner i industrien

ST2635 3/8"-KEW
Art.nr. 149085
Trykk: 400 bar
Vannmengde: 35 l/t
Vekt: 830 g
Veil pris: 3.210,- eks mva
1.530,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL ST2635 er av industrikkvalitet og har en ekstremt slitestrek kule laget av karbid, ventil og sete i rustfritt stål. I tillegg har den LTF (Low Trigger Force) som gir en "softstart" på pistolen. Leveres med svivel i rustfritt stål. Ekstremt robust pistol til bruk for rengjøring av kjøretøy og maskiner i industrien.

ST2635 3/8"-1/4"
Art.nr. 149084
Trykk: 400 bar
Vannmengde: 35 l/t
Vekt: 670 g
Veil pris: 2.200,- eks mva
1.190,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL ML310 til bruk for påføring av kjemi.

ML310 10mm-1/4"
Art.nr. 230187
Trykk: 24 bar
Vannmengde: 25 l/t
Vekt: 250 g
Veil pris: 345,- eks mva
200,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL LP12 i plast med svivel mot slange

LP12 1/2"
Art.nr. 148468
Trykk: 12 bar
Tetninger: EPDM
Vekt: 420 g
Veil pris: 1.620,- eks mva
900,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL ST-1200 i plast og messing med justerbar sprayvinkel

ST1200 1/2"
Art.nr. 148180
Trykk: 24 bar
Vannmengde: 100 l/t
Vekt: 980 g
Veil pris: 1.620,- eks mva
900,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL LPX24 i plast

LPX24 1/2"
Art.nr. 148467
Trykk: 24 bar
Tetninger: EPDM
Vekt: 670 g
Veil pris: 5.430,- eks mva
3.445,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL 750MM med rustfri lanse.

L.t. pistol m/lanse 1/4"
Art.nr. 121675
Trykk: 16 bar
Vannmengde: 70 l/t
Lengde: 750 cm
Veil pris: 1.610,- eks mva
800,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL med vinklet rør for påfylling av f.eks. spylevæske på bil. Laget i plast og AISI 316 med Viton tetninger.

Påfyllingspistol 1/4"
Art.nr. 230218
Trykk: 25 bar
Vannmengde: 30 l/t
Vekt: 196 g
Veil pris: 474,- eks mva
300,- eks mva



ENKEL RUSTFRI SPYLELANSE med 1/4" utv. gjenger mot høytrykkspistol til rengjøring på trange steder, og områder hvor det kreves en lengre rekkevidde. Spylelansen utstyres med dyse som har 1/4" utv. gjenger etter behov. Passer på h.t.pistol 151173 og 151174

Trykk: 350 bar	Vannmengde: 45 l/t	Vekt: 588-1364 g
----------------	--------------------	------------------

700 MM
Art.nr. 110728
Veil pris: 900,- eks mva
575,- eks mva

900 MM
Art.nr. 110729
Veil pris: 1.095,- eks mva
700,- eks mva

1200 MM
Art.nr. 110730
Veil pris: 1.335,- eks mva
840,- eks mva

1500 MM
Art.nr. 110731
Veil pris: 1.445,- eks mva
920,- eks mva

1700 MM
Art.nr. 110727
Veil pris: 1.610,- eks mva
990,- eks mva

2000 MM
Art.nr. 110732
Veil pris: 1.710,- eks mva
1.090,- eks mva



ENKEL RUSTFRI SPYLELANSE med M22 mot høytrykkspistol til rengjøring på trange steder, og områder hvor det kreves en lengre rekkevidde. Spylelansen utstyres med dyse som har 1/4" utv. gjenger etter behov. Passer til h.t.pistoler med M22.

500 MM
Art.nr. 148268
Trykk: 350 bar
Vannmengde: 40 l/t
Vekt: 500 g
Veil pris: 770,- eks mva
495,- eks mva



VINKELLANSE på 900mm med M22 tilkobling mot pistol. Passer for rengjøring på vrirne steder som takrenner, under bilen, osv. Leveres uten dyse(1/4").

900 MM
Art.nr. LCPR29360
Trykk: 350 bar
Vannmengde: 40 l/t
Vekt: 500 g
Veil pris: 795,- eks mva
520,- eks mva



ENKEL RUSTFRI SPYLELANSE KEW med ventilert grep og KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol.

Trykk: 200 bar
Vannmengde: 40 l/t
Materiale: Rustfritt stål

500 MM
Art.nr. 180008
Veil pris: 845,- eks mva
540,- eks mva

700 MM
Art.nr. 180010
Veil pris: 1.115,- eks mva
685,- eks mva

900 MM
Art.nr. 180011
Veil pris: 1.305,- eks mva
715,- eks mva

1200 MM
Art.nr. 180012
Veil pris: 1.360,- eks mva
840,- eks mva



DOBDEL RUSTFRI SPYLELANSE MED M22 skrukobling mot start lanse som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

M22
Art.nr. LCPR40199
Trykk: 280 bar
Vannmengde: 40 l/t
Lengde: 300 mm
Veil pris: 1.000,- eks mva
590,- eks mva



DOBDEL RUSTFRI SPYLELANSE M22 skrukobling mot start lanse som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

M22
Art.nr. 230207
Trykk: 280 bar
Vannmengde: 40 l/t
Lengde: 600 mm
Veil pris: 1.345,- eks mva
860,- eks mva



DOBDEL RUSTFRI SPYLELANSE med rustfri reguleringsventil og M22 skrukobling mot start lanse som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

M22
Art.nr. LCPR40084
Trykk: 400 bar
Vannmengde: 40 l/t
Lengde: 600 mm
Veil pris: 2.715,- eks mva
1.690,- eks mva



DOBDEL RUSTFRI SPYLELANSE MED 1/4" utv. gjenger mot spylepistol som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

1/4"
Art.nr. 142189
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 40 l/t
Lengde: 1000 mm
Veil pris: 2.090,- eks mva
1.325,- eks mva



DOBDEL RUSTFRI SPYLELANSE MED KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

KEW
Trykk: 400 bar
Vannmengde: 40 l/t
Vekt: 1,5 kg

980 mm regulering på side
Art.nr. 230209
Veil pris: 4.465,- eks mva
1.990,- eks mva



980 mm regulering på topp
Art.nr. 230247
Veil pris: 4.335,- eks mva
1.890,- eks mva





PUSH & PULL LANSE i rustfritt stål med dysebeskytter er en justerbar lanse. Vinkelen på dysehodet kan justeres fra 20° til 140° slik at man enkelt kan rengjøre steder som er vrieni å komme til. Brukes f. eks. til å vaske containere, under kjøretøy, takrenner og tak. Leveres uten dyse.

Trykk: 210 bar	Vannmengde: 130 l/t	Temperatur: 150°C
----------------	---------------------	-------------------

550 mm 1/4"	
Art.nr. 230251	
Veil pris: 2.135,- eks mva	
1.390,- eks mva	

850 mm 1/4"	
Art.nr. 230220	
Veil pris: 2.400,- eks mva	
1.590,- eks mva	

1000 mm 1/4"	
Art.nr. 230221	
Veil pris: 3.040,- eks mva	
1.990,- eks mva	

1500 mm 1/4"	
Art.nr. 230222	
Veil pris: 3.550,- eks mva	
2.290,- eks mva	



PUSH & PULL KEW LANSE i rustfritt stål med dysebeskytter er en justerbar lanse. Vinkelen på dysehodet kan justeres fra 20° til 140° slik at man enkelt kan rengjøre steder som er vrieni å komme til. Brukes f. eks. til å vaske containere, under kjøretøy, takrenner og tak. Leveres uten dyse.

Trykk: 210 bar	Vannmengde: 130 l/t	Temperatur: 150°C
----------------	---------------------	-------------------


550 mm KEW	
Art.nr. 230223	
Veil pris: 2.620,- eks mva	
1.690,- eks mva	

850 mm KEW	
Art.nr. 230224	
Veil pris: 2.785,- eks mva	
1.970,- eks mva	

1000 mm KEW	
Art.nr. 230225	
Veil pris: 3.450,- eks mva	
2.290,- eks mva	

1500 mm KEW	
Art.nr. 230226	
Veil pris: 3.940,- eks mva	
2.490,- eks mva	

UNDERSPYLERLANSE I RUSTFRITT STÅL MED HØYTRYKKSPISTOL, 2x 60mm hjul i hardplast og 3 dyseholdere. Dette er et utmerket redskap for å spyle under biler og andre kjøretøy på en effektiv og ergonomisk korrekt måte. Leveres uten dyser. Dysene må ha 1/8" utvendige gjenger og en spredningsvinkel på 25°



1700 MM	
Art.nr. 230217	
Trykk: 210 bar	
Materiale: Rustfritt stål	
Tilkobling: 3/8" innv.gjenger	
Lengde: 1700 mm	
Veil pris: 7.830,- eks mva	
4.700,- eks mva	



TELESKOP HØYTRYKKSLANSE
Solid teleskoplanse med lav vekt



198-549 CM	
Art.nr. LCLC40011	
Trykk: 275 bar	
Vannmengde: 30 l/min	
Vekt: 3,9 kg	
Veil pris: 4.095,- eks mva	
2.690,- eks mva	

274-732 CM	
Art.nr. LCLC40012	
Trykk: 275 bar	
Vannmengde: 30 l/min	
Vekt: 4,8 kg	
Veil pris: 4.785,- eks mva	
3.190,- eks mva	

VINKELLANSE FOR TELESKOPLANSE

Vinkellanse til å koble på teleskoplanse for rengjøring av takrenner m.m.

Art.nr. 151166	
Veil pris: 370,- eks mva	
235,- eks mva	



BÆRESTROPP FOR TELESKOPLANSE

Art.nr. 151167	
Veil pris: 448,- eks mva	
285,- eks mva	



Adapter, dyseholder og dyse må bestilles separat.

dyseholder 1/4" innv.gj.	
Art.nr. 151170	
Veil pris: 104,- eks mva	
65,- eks mva	



adapter mot slange M22	
Art.nr. 151171	
Veil pris: 196,- eks mva	
120,- eks mva	



adapter mot slange 3/8"	
Art.nr. 151172	
Veil pris: 157,- eks mva	
100,- eks mva	



SKUMPISTOL 1,5
Passer til h.t. pumper fra 11 til 18 l/min. 1,5mm dyse

SKUMPISTOL 1,5	
Art.nr. 121677	
Trykk: 310 bar	
Tilkobling: M22	
Lengde: 400 mm	
Veil pris: 3.075,- eks mva	
1.990,- eks mva	



SKUMPISTOL 1,8
Passer til h.t. pumper fra 15 til 21 l/min. 1,8mm dyse

SKUMPISTOL 1,8	
Art.nr. 121679	
Trykk: 310 bar	
Tilkobling: M22	
Lengde: 400 mm	
Veil pris: 3.075,- eks mva	
1.990,- eks mva	



RUSTFRI SKUMLANSE KEW 900 MM
Rustfri skumlanse med KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol. Skumlansen leveres med dyse som har 3/8" utv. gjenger.

RUSTFRI SKUMLANSE KEW	
Art.nr. 123108	
Trykk: 200 bar	
Vekt: 900 g	
Dyse: 2,1 mm	
Veil pris: 5.490,- eks mva	
3.190,- eks mva	

RUSTFRI SKUMLANSE KEW	
Art.nr. 123114	
Trykk: 200 bar	
Vekt: 900 g	
Dyse: 2,3 mm	
Veil pris: 5.490,- eks mva	
3.190,- eks mva	



SKUMPISTOL 1,9
Passer til h.t. pumper fra 18 til 23 l/min. 1,9mm dyse

SKUMPISTOL 1,9	
Art.nr. 121683	
Trykk: 310 bar	
Tilkobling: 3/8" innv.gjenger	
Lengde: 400 mm	
Veil pris: 3.075,- eks mva	
1.990,- eks mva	



SKUMLANSE M22
Høytrykk skumlanse med M22 utv. gjenger og dyseåpning på Ø 2,1. Passer til høytrykksvasker/anlegg med såpeinjektor med dyse på 1,8 eller mindre .Gir et tykt og fint skum.

SKUMLANSE M22	
Art.nr. 122924	
Trykk: 200 bar	
Vannmengde: 25 l/min	
Vekt: 320 g	
Veil pris: 2.560,- eks mva	
1.760,- eks mva	



RUSTFRI SKUMLANSE KEW 500 MM
Rustfri skumlanse med KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol. Skumlansen leveres med dyse som har 3/8" utv. gjenger.

RUSTFRI SKUMLANSE KEW	
Art.nr. 123177	
Trykk: 200 bar	
Vekt: 500 g	
Dyse: 1,5 mm	
Veil pris: 4.945,- eks mva	
2.915,- eks mva	

RUSTFRI SKUMLANSE KEW	
Art.nr. 123105	
Trykk: 200 bar	
Vekt: 500 g	
Dyse: 2,1 mm	
Veil pris: 4.945,- eks mva	
2.915,- eks mva	

RUSTFRI SKUMLANSE KEW	
Art.nr. 123115	
Trykk: 200 bar	
Vekt: 500 g	
Dyse: 1,8 mm	
Veil pris: 4.945,- eks mva	
2.915,- eks mva	

RUSTFRI SKUMLANSE KEW	
Art.nr. 123106	
Trykk: 200 bar	
Vekt: 500 g	
Dyse: 2,3 mm	
Veil pris: 4.945,- eks mva	
2.915,- eks mva	

HØYTRYKKSBLANKE 3/8" dobbelt armert. Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å forlenge eksisterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. 3/8" innvendige nipler. Maks. temperatur 150°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.

Trykk: 400 bar	Armering: 2 x stål	Temperatur: 150°C
10 METER	15 METER	20 METER
Art.nr. 158005	Art.nr. 158006	Art.nr. 158007
Veil pris: 2.855,- eks mva	Veil pris: 3.930,- eks mva	Veil pris: 5.020,- eks mva
1.550,- eks mva	2.030,- eks mva	2.490,- eks mva



HØYTRYKKSBLANKE M22 Høytrykksblanke 3/8", dobbelt armert. Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å forlenge eksisterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. M22 skrukoblinger. Maks. temperatur 150°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.

Trykk: 400 bar	Armering: 2 x stål	Temperatur: 150°C
10 METER	15 METER	20 METER
Art.nr. 158052	Art.nr. 158053	Art.nr. 158054
Veil pris: 2.855,- eks mva	Veil pris: 3.930,- eks mva	Veil pris: 5.020,- eks mva
1.550,- eks mva	2.030,- eks mva	2.490,- eks mva



HØYTRYKKSBLANKE 3/8" SVART Høytrykksblanke 3/8", dobbelt armert. Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å forlenge eksisterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. 3/8" innvendige nipler. Maks. temperatur 150°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.

Trykk: 400 bar	Armering: 2 x stål	Temperatur: 150°C
10 METER	15 METER	20 METER
Art.nr. 158106	Art.nr. 158108	Art.nr. 158109
Veil pris: 2.855,- eks mva	Veil pris: 3.930,- eks mva	Veil pris: 5.020,- eks mva
1.550,- eks mva	2.030,- eks mva	2.490,- eks mva



HØYTRYKKSBLANKE M22 SVART Høytrykksblanke 3/8", dobbelt armert. Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å forlenge eksisterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. M22 skrukoblinger. Maks. temperatur 150°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.

Trykk: 400 bar	Armering: 2 x stål	Temperatur: 150°C
10 METER	15 METER	20 METER
Art.nr. 158206	Art.nr. 158208	Art.nr. 158209
Veil pris: 2.855,- eks mva	Veil pris: 3.930,- eks mva	Veil pris: 5.020,- eks mva
1.550,- eks mva	2.030,- eks mva	2.490,- eks mva



SLANGKLEMMER RUSTFRIE

Materiale: Rustfritt stål
Trykk: 30 bar

8-12 MM
Art.nr. 230710
Veil pris: 13,- eks mva
8,- eks mva



OMREGNINGS TABELL
Tommer - Millimeter
1/4" - 6,35 mm
3/8" - 9,53 mm
1/2" - 12,7 mm
3/4" - 19,05 mm



10-16 MM
Art.nr. 230711
Veil pris: 21,- eks mva
13,- eks mva



12-20 MM
Art.nr. 230712
Veil pris: 24,- eks mva
16,- eks mva



16-25 MM
Art.nr. 230713
Veil pris: 29,- eks mva
19,- eks mva



20-32 MM
Art.nr. 230714
Veil pris: 31,- eks mva
20,- eks mva



VANNSLANGE PVC

Materiale: Forsterket PVC
Trykk: 30 bar

1/4" (DN 8)
Art.nr. 230700
Veil pris: 56,- eks mva
30,- eks mva



3/8" (DN 10)
Art.nr. 230701
Veil pris: 65,- eks mva
37,- eks mva



1/2" (DN 13)
Art.nr. 230702
Veil pris: 75,- eks mva
50,- eks mva



3/4" (DN 19)
Art.nr. 230703
Veil pris: 116,- eks mva
80,- eks mva



VANNSLANGE

Materiale: Gummi
Trykk: 20 bar



1/2" (DN 13)
Art.nr. 158026
Veil pris: 203,- eks mva
130,- eks mva





3/4" (DN 19)
Art.nr. 158025
Veil pris: 237,- eks mva
150,- eks mva





M22 HANN KORT
Art.nr. 110056
Trykk: 280 bar
Tilkobling: 1/4" utv.gjenger
Veil pris: 234,- eks mva
150,- eks mva



M22 HANN KORT
Art.nr. 140143
Trykk: 280 bar
Tilkobling: 1/4" innv.gjenger
Veil pris: 222,- eks mva
140,- eks mva



M22 HANN KORT
Art.nr. 110721
Trykk: 280 bar
Tilkobling: 3/8" utv.gjenger
Veil pris: 252,- eks mva
160,- eks mva



M22 HANN KORT
Art.nr. 110724
Trykk: 280 bar
Tilkobling: 3/8" innv.gjenger
Veil pris: 237,- eks mva
150,- eks mva



M22 HUNN KORT
Art.nr. 122164
Trykk: 280 bar
Tilkobling: 1/4" utv.gjenger
Veil pris: 104,- eks mva
67,- eks mva



M22 HUNN KORT
Art.nr. 110718
Trykk: 280 bar
Tilkobling: 1/4" innv.gjenger
Veil pris: 104,- eks mva
67,- eks mva

M22 HUNN KORT
Art.nr. 148125
Trykk: 280 bar
Tilkobling: 3/8" utv.gjenger
Veil pris: 111,- eks mva
70,- eks mva

M22 HUNN KORT
Art.nr. 110720
Trykk: 280 bar
Tilkobling: 3/8" innv.gjenger
Veil pris: 111,- eks mva
70,- eks mva

SLANGESKJØT M22
Art.nr. RCIN40059
Trykk: 200 bar
Tilkobling: M22 utv.gjenger
Veil pris: 227,- eks mva
145,- eks mva






M22 SKJØTEKOBLING
Art.nr. 122925
Trykk: 280 bar
Tilkobling: M22 Hunn kort utg./inng.
Veil pris: 545,- eks mva
370,- eks mva






PAKNINGSSETT I Viton/TBT

PAKNINGSSETT M22
Art.nr. 110756
Mål: 10x2,2 mm
Veil pris: 227,- eks mva
143,- eks mva






GJENFETAPE for bruk på h.t.utstyr, eske av 10 stk



GJENGETAPE 10 PK
Art.nr. 148326
Antall: 10 stk
Veil pris: 398,- eks mva
170,- eks mva

NITO HURTIGKOBLING HUNN
Art.nr. 148219
Trykk: 310 bar
Tilkobling: 3/8" innv.gjenger
Veil pris: 359,- eks mva
230,- eks mva






NITO HURTIGKOBLING HUNN
Art.nr. 122829
Trykk: 390 bar
Tilkobling: 3/8" innv.gjenger
Veil pris: 1.030,- eks mva
665,- eks mva






AISI 304 rustfritt stål

NITO HURTIGKOBLING HAN
Art.nr. 148220
Trykk: 310 bar
Tilkobling: 3/8" innv.gjenger
Veil pris: 139,- eks mva
90,- eks mva






NITO HURTIGKOBLING HANN
Art.nr. 123405
Trykk: 390 bar
Tilkobling: 3/8" innv.gjenger
Veil pris: 364,- eks mva
225,- eks mva






AISI 304 rustfritt stål

NITO HURTIGKOBLING HUNN
Art.nr. 123853
Trykk: 310 bar
Tilkobling: M22 utv.gjenger
Veil pris: 680,- eks mva
440,- eks mva

NITO HURTIGKOBLING HANN
Art.nr. 123857
Trykk: 310 bar
Tilkobling: M22 innv.gjenger
Veil pris: 199,- eks mva
130,- eks mva

HURTIGKOPLING FOR ENKELT BYTTE AV UTSTYR
M22 Rustfri

1 HUNN
Art.nr. 123878
Trykk: 250 bar
Materiale: Rustfritt stål/messing
Veil pris: 850,- eks mva
380,- eks mva

1 HANN
Art.nr. 123879
Trykk: 250 bar
Materiale: Rustfritt stål/messing
Veil pris: 560,- eks mva
165,- eks mva



GULVVASKER 210 BAR Gulvvasker med roterende dyser til rengjøring av store gulvflater hvor sprut skal unngås. Spesielt egnet til rengjøring i lagerrom, verksteder osv. Gulvvaskeren har 2 høytrykksdyser og leveres med forlenger med M22 skrukobling. Meget robust modell i kompositt materiale.

Trykk: 210 bar
Vannmengde: 15 l/min
Vaskebredde: 300 mm

035 DYSE
Art.nr. LCLC49492
Veil pris: 2.550,- eks mva
1.590,- eks mva



045 DYSE
Art.nr. LCLC49493
Veil pris: 2.550,- eks mva
1.590,- eks mva




055 DYSE
Art.nr. LCLC49494
Veil pris: 2.550,- eks mva
1.590,- eks mva



GULVVASKER RC301VA/M22 Solid rustfri gulvvasker med en vaskebredde på 300 mm. Kobles direkte på spylepistol med M22 skrukobling. RC301 har 3 svingbare hjul noe som gjør den svært enkelt å jobbe med, samtidig holder man en fast avstand til gulvet å får et jevnt resultat. Leveres med h.t.dyser.

RC301VA/M22
Art.nr. 121680
Trykk: 250 bar
Vannmengde: 15 l/min
Vekt: 3,5 kg
Veil pris: 5.400,- eks mva
3.390,- eks mva



GULVVASKER RC421VA/M22 Solid rustfri gulvvasker med en vaskebredde på 400 mm. Kobles direkte på spylepistol med M22 skrukobling. RC421 har 4 svingbare hjul noe som gjør den svært enkelt å jobbe med, samtidig holder man en fast avstand til gulvet å får et jevnt resultat. Leveres med h.t. dyser.

RC421VA/M22
Art.nr. 121681
Trykk: 250 bar
Vannmengde: 19 l/min
Vekt: 6,8 kg
Veil pris: 6.460,- eks mva
3.990,- eks mva



GULVVASKER RC521VA/M22 Solid rustfri gulvvasker med en vaskebredde på 500 mm og håndtak. Kobles direkte på spylepistol med M22 skrukobling. RC521 har 3 store svingbare hjul noe som gjør den svært enkelt å jobbe med, samtidig holder man en fast avstand til gulvet å får et jevnt resultat. Leveres med h.t. dyser.

RC521VA/M22
Art.nr. 121682
Trykk: 275 bar
Vannmengde: 22 l/min
Vekt: 16 kg
Veil pris: 15.590,- eks mva
9.490,- eks mva



VEGGVASKER MOSMATIC Profesjonell rustfri veggvasker med mulighet for tilkobling av støv/vann suger. Veggvaskeren har en rustfri svivel som er beregnet for høyt turtall. I tillegg har den et selvmørende rustfritt

MOSMATIC 200 MM
Art.nr. 148346
Vaskebredde: 200 mm
Trykk: 350 bar
Materiale: Rustfritt stål
Tilkobling: 3/8" innv.gjenger
Veil pris: 16.955,- eks mva
9.990,- eks mva



kulelager som sørger for et høyt ytende og holdbart produkt. Ideell for bruk på overflater av betong, murstein, kalkstein og tre. Leveres med 2 x 1503 h.t.dyser og 1 x h.t.pistol.

MOSMATIC 300 MM
Art.nr. 148345
Vaskebredde: 200 mm
Trykk: 350 bar
Materiale: Rustfritt stål
Tilkobling: 3/8" innv.gjenger
Veil pris: 18.290,- eks mva
10.990,- eks mva



GULVVASKER MOSMATIC 300 MED HJUL Multifunksjonell og lav-vektig gulvvasker for alle flate overflater. Gulvvaskeren har et justerbart ledd mellom lanssen og gulvvaskeren slik at man får en ergonomisk korrekt arbeidsstilling. Svivelen har forsterket, selvmørende kulelager i rustfritt stål. Dette garanterer en lang brukstid under krevende forhold. Består av 2x dyser, 3x hjul, gulvvasker, lanse og pistol.

MOSMATIC 300 MM
Art.nr. 148487
Vaskebredde: 300 mm
Trykk: 275 bar
Temperatur: 120°C
Veil pris: 18.940,- eks mva
11.950,- eks mva



TAKVASKER MOSMATIC Takvasker 520 er et industrielt kvalitetsverktøy som kan brukes raskt og effektivt mens operatøren står trygt på taket. Sikkerhet, stabilitet og rengjøringsresultat er hovedfokus ved takrengjøring. Denne rustfrie enheten gir optimal ytelse under tøffe forhold. Dekkhøyde og hjulbredde er justerbare, noe som gir deg en fordel når du rengjør forskjellige typer tak. Takvasker 520 er utstyrt med et manometer for å sikre deg at riktig arbeidstrykk benyttes på de forskjellige typer tak materialer. Med den påmonterte kuleventilen kan man enkelt skru av og på vanntrykket. Den rustfrie svivelen, beregnet for høyt turtall, har et selvmørende rustfritt kulelager som sørger for et høyt ytende og robust produkt. Leveres uten dyser.



GULVVASKER 520 Industriell rustfri gulvvasker med mulighet for tilkobling av støv/vann suger. Den rustfrie svivelen, beregnet for høyt turtall, har et selvmørende rustfritt kulelager som sørger for et høyt ytende og holdbart produkt. Leveres med 2 x 1503 / 3 x 1503 h.t.dyser og 1 x h.t.pistol.

3/8" KOBLING
Art.nr. 148321
Vaskebredde: 520 mm
Trykk: 350 bar
Temperatur: 120°C
Veil pris: 51.620,- eks mva
31.750,- eks mva



M22 KOBLING
Art.nr. 230461
Vaskebredde: 640 mm
Trykk: 275 bar
Vaskehøyde: 195-228 mm
Veil pris: 49.770,- eks mva
26.450,- eks mva



VEGGSTATIV PAPIR

Veggstativ til papirrull. Passer alle våre papirruller.

Art.nr. 222230
Materiale: Lakkert metall
Maks bredd rull: 40 cm
Veil pris: 950,- eks mva
530,- eks mva



HVITT PAPIR

Middels stor papirrull med 2-lags papir. Brukes til vindusvask og interiørvask. (2 stk.)

Art.nr. 222271
Antall lag: 2
Antall ark: 808
Veil pris: 1.395,- eks mva
750,- eks mva



BLÅTT PAPIR

Stor papirrull med 2-lags blått papir. En kraftig tørkeklut med en grov og en fin side. Passer utmerket til grovere avtøking og vannbasert rengjøring. Brukes til vindusvask, interiør og håndtørk. (2 stk.)

Art.nr. 222232
Antall lag: 2
Antall ark: 859
Veil pris: 1.405,- eks mva
900,- eks mva



VAFFEL SVAMP

Stor profesjonell vaskesvamp for utvendig vask av bil. Kommer til de fleste steder der en vanlig svamp ikke klarer. 28 stk. i kartong.

Art.nr. 122869
Størrelse: 170x60x110 mm
Veil pris: 47,- eks mva
30,- eks mva



VASKESVAMP

Art.nr. 230692
Størrelse: 209x109x70mm
Veil pris: 48,- eks mva
30,- eks mva



GULVSTATIV

Gulvstativ til papirrull. Passer alle våre papirruller.

Art.nr. 222233
Materiale: Lakkert metall
Veil pris: 900,- eks mva
549,- eks mva



HVITT PAPIR

Stor papirrull med 2-lags standard hvit papir. Et våtsterkt og klorfritt tørkepapir for tørking av alle slags væsker. (2 stk.)

Art.nr. 222234
Antall lag: 2
Antall ark: 977
Veil pris: 1.400,- eks mva
750,- eks mva



MIKROFIBERKLUT

Microfiberklut med egenskaper som gjør den perfekt for rengjøring av bilens interiør, vinduer, speil, plastflater og tekstiler. Loer ikke og etterlater ikke striper på vinduer. Art.nr. 222292

Art.nr. 222292
Størrelse: 60x80 cm
Materiale: Mikrofiber
Veil pris: 310,- eks mva
204,- eks mva



NAL - 1 BLAD

Tørker kjøretøy 3 ganger raskere enn håndklær eller vaskeputer. Laget av myk silikon som ikke lager riper.

Art.nr. 148818
Materiale: Silikon
Veil pris: 261,- eks mva
135,- eks mva



EKTE PUSSESKINN

Ekte pusseskinn for effektiv tørking av bil og vinduer.

Art.nr. 122913
Størrelse: 73x48 mm
Materiale: Naturlig skinn
Veil pris: 449,- eks mva
285,- eks mva



TELESKOPSKAFT PRO

Teleskopskaft PRO er laget av dels aluminium og dels glassfiber noe som gjør den ekstremt solid og av lav vekt. Skrukobling mot børste er i metall. Passer til QUADRO børster.

2 X 1,20 METER
Art.nr. 148805
Materiale: Aluminium/glassfiber
Veil pris: 515,- eks mva
330,- eks mva



2 X 1,50 METER
Art.nr. 148808
Materiale: Aluminium/glassfiber
Veil pris: 560,- eks mva
365,- eks mva



TELESKOPSKAFT PRO H2O

Teleskopskaft PRO med vanntilkobling er laget av aluminium noe som gjør den ekstremt solid. Skrukobling mot børste er i metall og hurtigkobling mot vannslange med av/på bryter.

2 X 1,20 METER
Art.nr. 148809
Materiale: Aluminium
Veil pris: 810,- eks mva
525,- eks mva



2 X 1,50 METER
Art.nr. 148810
Materiale: Aluminium
Veil pris: 860,- eks mva
560,- eks mva



TELESKOPSKAFT MI-PRO H2O

Teleskopskaft MI-PRO med vanntilkobling er laget i aluminium noe som gjør den ekstremt solid. Skrukobling mot børste er i metall og hurtigkobling mot vannslange med kran for å lukke/åpne vannet.

2 X 0,9 METER
Art.nr. 123941
Materiale: Aluminium
Veil pris: 525,- eks mva
340,- eks mva



VASKEBØRSTE QUADRO

Fjærfibre i QUADRO-børsten skaper en veldig myk, tett overflate, som ikke vil skade delikate overflater på kjøretøyer. Kraftig tetthet (mer enn 50 000 fibre) gjør QUADRO til en langvarig børste.

25 CM
Art.nr. 148804
Bredde: 250 mm
Materiale: Fjærfiber
Veil pris: 345,- eks mva
220,- eks mva



VASKEBØRSTE QUADRO PREMIUM

Fibre i Quadro Premium-børsten skaper en veldig myk og tett overflate for effektiv rengjøring, som ikke vil ripe selv det mest skjøre karosseriet. Utmerket motstand mot kjemikalier og høye temperaturer. Hver børste har mer enn 50 000 fibre som resulterer i en veldig lang levetid.

33 CM
Art.nr. 123939
Bredde: 330 mm
Materiale: Fiber
Veil pris: 635,- eks mva
410,- eks mva



HOLDER FOR VASKEBØRSTE

Vaskebørsteholder i rustfritt stål. Passer alle typer vaskebørster med og uten lanse.

Art.nr. 230360
Materiale: Rustfritt stål
Størrelse: 9x25x10 cm
Veil pris: 605,- eks mva
390,- eks mva



LANSEHOLDER 3 LANSER

Lanseholderne er montert på en rustfri stålskinne på 50 cm. Plass til 3 lanser. Lanser med forskjellige diametre kan festes (9-35 mm).

50 CM
Art.nr. 123940
Materiale: Rustfritt stål
Bredde: 50 cm
Veil pris: 421,- eks mva
265,- eks mva



MATTEKLYPE

Matteklyper i rustfritt stål, for montering på vegg. Meget robust utførelse.

Art.nr. 148151
Materiale: Rustfritt stål
Høyde: 30 cm
Veil pris: 995,- eks mva
645,- eks mva



VEGGPLATE MATTEKLYPER

Rustfri veggplate for matteklyper.

Art.nr. 222281
Materiale: Rustfritt stål
Dimensjon: 1,5m x 1,5m
Veil pris: 9.365,- eks mva
5.490,- eks mva





GULVVNAL

Gulvnal til fjerning av vann på gulv. Skaft må bestilles separat.

45 CM
Art.nr. 230725
Materiale: Polypropylen
Bredden: 45 cm
Veil pris: 163,- eks mva
105,- eks mva



75 CM
Art.nr. 230727
Materiale: Polypropylen
Bredden: 75 cm
Veil pris: 249,- eks mva
160,- eks mva



55 CM
Art.nr. 230726
Materiale: Polypropylen
Bredden: 55 cm
Veil pris: 185,- eks mva
120,- eks mva



GULVBØRSTE

Gulvbørste med kokosnøtt bust og support i tre. Skaft må bestilles separat.

60 CM
Art.nr. 230718
Materiale: Tre/Kokosnøtt
Bredden: 60 cm
Veil pris: 490,- eks mva
310,- eks mva



80 CM
Art.nr. 230719
Materiale: Tre/Kokosnøtt
Bredden: 80 cm
Veil pris: 635,- eks mva
390,- eks mva



PICKER SØPPELPLUKKER 2 ARMER

90 CM
Art.nr. 230699
Bredden: 90 cm
Vekt: 301 gram
Veil pris: 575,- eks mva
365,- eks mva



GULVBØRSTE

Gulvbørste med PVC bust og support i tre. Skaft må bestilles separat.

60 CM
Art.nr. 230708
Materiale: Tre/PVC
Bredden: 60 cm
Veil pris: 390,- eks mva
250,- eks mva




80 CM
Art.nr. 230709
Materiale: Tre/PVC
Bredden: 80 cm
Veil pris: 545,- eks mva
350,- eks mva



TRESKAFT

Solid treskaft for bruk sammen med gulvbørster og gulvnal. Leveres i 2 forskjellige lengder.



130 CM
Art.nr. 230706
Materiale: Tre
Bredden: 130 cm
Veil pris: 103,- eks mva
65,- eks mva



150 CM
Art.nr. 230707
Materiale: Tre
Bredden: 150 cm
Veil pris: 111,- eks mva
70,- eks mva



VASKEFORHENG FOR VASKEHALL

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av vaskeforheng (valgfri farge) med innsydd dobbel blylinje, vogner s-kroker, og skinner med skinnester monterte i tak. Inkludert festemateriell. Eventuelt vindu i vaskeforheng kommer i tillegg. Finnes i følgende farger: hvit, lys grå, grå, blå, grønn og sort. For montering på vegg vil kostnad for veggbraketter tilkomme.

Pr. m² ferdig montert

Leveres komplett inkludert montering og festemateriell.

Priser gjelder kun for montering i Norge.
Pris for Nordland, Troms og Finnmark må beregnes.
Kost og losji kan komme i tillegg.

Art.nr. 222304
Veil pris: 1.530,- eks mva
980,- eks mva
Ferdig montert

PRISEKSEMPLER

6 x 3 meter = 18m² = **16.020,- + mva**

SKINNEANLEGG



Et skinneanlegg brukes i en vaskehall til å vaske biler, varebiler og lastebiler. Fordelen med et skinneanlegg er at man bruker kortere tid på vaskeoperasjonen. Med et skinneanlegg unngår man at slangen kommer i kontakt med vaskeoverflaten og det blir mindre slitasje på slanger og utstyr. Her har vi laget en pakke med en fantastisk god pris som inkluderer alt av materiell, spylrutstyr og montering. Skinneanlegg er en perfekt løsning for bilklargjøring, bilutleie, storbilvask og selvvask.




SKINNEANLEGG FOR VASKEHALL

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av h.t.slanger, h.t.pistoler, spylelanser, h.t.dyser, galvaniserte vogner og skinner med slangefester montert på vegg med veggkonsoler. Inkludert festemateriell. Slanger mellom skinneanlegg og eventuelt slanger mellom skinneanlegg og maskinrom kommer i tillegg.

Pris pr. meter skinneanlegg høytrykk

Leveres komplett inkludert montering, festemateriell og brukerstyr.



Priser gjelder kun for montering i Norge.
Pris for Nordland, Troms og Finnmark må beregnes.
Kost og losji kan komme i tillegg.

Veil pris: 4.032,- eks mva

2.530,- eks mva
Ferdig montert

PRISEKSEMPLER

6 + 6 meter = **30.360,- + mva**
9 + 9 meter = **45.540,- + mva**
12 + 12 meter = **60.720,- + mva**

PRIS FOR SKINNEANLEGG FOR SKUM

Forutsetter kjøp av skinneanlegg høytrykk.

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av h.t.slanger, h.t.pistoler, skumlanser og slangefester. Inkludert festemateriell. Slanger mellom skinneanlegg og eventuelt slanger mellom skinneanlegg og maskinrom kommer i tillegg.

Pris pr. meter skinneanlegg skum

Leveres komplett inkludert montering, festemateriell og brukerstyr.



Priser gjelder kun for montering i Norge.
Pris for Nordland, Troms og Finnmark må beregnes.
Kost og losji kan komme i tillegg.

Veil pris: 2.218,- eks mva

1.120,- eks mva
Ferdig montert

PRISEKSEMPLER

6 + 6 meter = **13.440,- + mva**
9 + 9 meter = **20.160,- + mva**
12 + 12 meter = **26.880,- + mva**

PRIS FOR SKINNEANLEGG FOR AVFETTING

Forutsetter kjøp av skinneanlegg høytrykk.

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av h.t.slanger, h.t.pistoler, lanser og slangefester. Inkludert festemateriell. Slanger mellom skinneanlegg og eventuelt slanger mellom skinneanlegg og maskinrom kommer i tillegg.

Pris pr. meter skinneanlegg avfetting

Leveres komplett inkludert montering, festemateriell og brukerstyr.



Priser gjelder kun for montering i Norge.
Pris for Nordland, Troms og Finnmark må beregnes.
Kost og losji kan komme i tillegg.

Veil pris: 2.218,- eks mva

1.120,- eks mva
Ferdig montert

PRISEKSEMPLER

6 + 6 meter = **13.440,- + mva**
9 + 9 meter = **20.160,- + mva**
12 + 12 meter = **26.880,- + mva**





1 LITER

Skumpålegger med justering av såpeinnblanding som gir et meget tykt og fint skum. 1 liters beholder følger med.

SKUMPÅLEGGER 1L M22	SKUMPÅLEGGER 1L KEW
Art.nr. LCPR40040	Art.nr. LCPR40039
Trykk: 200 bar	Trykk: 200 bar
Vannmengde: 20 l/min	Vannmengde: 20 l/min
Dysetørrelse: 1,25 mm	Dysetørrelse: 1,25 mm
Veil pris: 1.805,- eks mva	Veil pris: 1.865,- eks mva
840,- eks mva	720,- eks mva



NORDIC KIT

Nordic kit består av 1 stk. skumpålegger med 1 liter beholder og et hurtigkoblingssett bestående av 1 x hunn M22 og 3 x hann M22 koblinger. Passer til alle IPC Foma sine høytrykksvaskere og gjør det enkelt å skifte mellom vaskelanse, turbodysse og skumpålegger. Med skumpåleggeren kan bredden på skumstrålen justeres og det kan også justeres mellom vått og tørt skum samt mengde innblanding av vaskemiddel. Passer perfekt til pålegging av alkaliske vaskemidler, slik som Gullshampo, Bilshampo, Høytrykksvask, etc.

Art.nr. 420017
Trykk: 200 bar
Vannmengde: 20 l/min
Dysetørrelse: 1,25 mm
Veil pris: 3.920,- eks mva
1.195,- eks mva



2 LITER

Skumpålegger med 5-trinns justering av såpeinnblanding og justerbar strålebilde. Injektoren er i rustfritt stål og skumpåleggeren meget kjemiresistent. Gir et meget tykt og fint skum. 2 liters beholder følger med.

SKUMPÅLEGGER 2L M22	SKUMPÅLEGGER 2L KEW
Art.nr. 123541	Art.nr. 123548
Trykk: 300 bar	Trykk: 300 bar
Vannmengde: 9-15 l/min	Vannmengde: 9-15 l/min
Dysetørrelse: 1,25 mm	Dysetørrelse: 1,25 mm
Veil pris: 1.555,- eks mva	Veil pris: 1.705,- eks mva
995,- eks mva	1.095,- eks mva



SKUMPÅLEGGER 2L KEW
Art.nr. 123549
Trykk: 300 bar
Vannmengde: 17 l/min
Dysetørrelse: 1,50 mm
Veil pris: 1.715,- eks mva
1.095,- eks mva



SKUMPÅLEGGER 2L M22	SKUMPÅLEGGER 2L KEW
Art.nr. 123547	Art.nr. 123567
Trykk: 300 bar	Trykk: 300 bar
Vannmengde: 21 l/min	Vannmengde: 21 l/min
Dysetørrelse: 1,80 mm	Dysetørrelse: 1,80 mm
Veil pris: 1.890,- eks mva	Veil pris: 2.115,- eks mva
1.195,- eks mva	1.350,- eks mva




SKUM KIT 13-17 LITER

Skum kit brukes i kombinasjon med en høytrykksvasker å gjør at du får 2 maskiner i 1. Det kan også brukes i kombinasjon med slangetromler. Fungerer utmerket på lange slangelengder. Skumkitet gir et tykt og fint skum som gjør at skummet "henger" og får tid til å virke på overflaten. I tillegg fjerner man slitasjen kjemien har på høytrykkspumpe og omløpsventil ved at såpen ikke går igjennom maskinen.




SKUMKIT
Art.nr. 400015
Slange lengde: 10 meter
Veil pris: 13.570,- eks mva
7.990,- eks mva



Maskinen leveres standard med 10 meter h.t.slange, h.t.pistol og skumlanse

SKUMKIT
Art.nr. 400016
Slange lengde: 20 meter
Veil pris: 14.385,- eks mva
8.790,- eks mva



Maskinen leveres standard med 20 meter h.t.slange, h.t.pistol og skumlanse



SKUMPUMPE STANDARD

Skumanlegg standard er et komplett skumanlegg for montering på vegg og leveres med 10 meter slange, pistol og skumlanse. Skumanlegget tåler all type såpe og leveres med flere innblandingsdyser for regulering av sapemengden. Skumanlegg standard er ypperlig å bruke for vask av kjøretøy og utstyr innen autobransjen, landbruket og små industri.



1813
Trykk: 100 bar
Kapasitet: 780 l/t
Strøm: 16 amp
Vekt: 40 kg
Veil pris: 23.060,- eks mva
15.010,- eks mva



1915
Trykk: 120 bar
Kapasitet: 900 l/t
Strøm: 16 amp
Vekt: 45,2 kg
Veil pris: 24.510,- eks mva
15.710,- eks mva



SKUMPUMPE PREMIUM

Skumanlegg er noe en hver vaskeplass trenger. Å skumlegge et kjøretøy eller utstyr går på sekunder med vårt skumanlegg. I tillegg er det enklere å komme til på høyere kjøretøy. Anlegget kan enkelt kobles til en fjernbetjening eller en betalingsautomat. Blandingsforholdet er justerbart. Anlegget består av et 27 liters blandingskar i rustfritt stål, hydrominder og IPC motor/pumpe. Perfekt for bilvask, storbilvask, industrivask og landbruket.

1310
Tank: 27 ltr.
Trykk: 90 bar
Kapasitet: 600 l/t
Strøm: 16 amp
Vekt: 42 kg
Art.nr. 148177 1 x 230 volt
Veil pris: 42.175,- eks mva
27.500,- eks mva



1813
Tank: 27 ltr.
Trykk: 100 bar
Kapasitet: 780 l/t
Strøm: 16 amp
Vekt: 40 kg
Art.nr. 149211 3 x 230 volt
Art.nr. 149212 3 x 400 volt
Veil pris: 42.175,- eks mva
27.500,- eks mva



1915
Tank: 27 ltr.
Trykk: 120 bar
Kapasitet: 900 l/t
Strøm: 16 amp
Vekt: 42 kg
Art.nr. 149214 3 x 230 volt
Art.nr. 149263 3 x 400 volt
Veil pris: 42.970,- eks mva
28.500,- eks mva





HYDRO FOAMER	Art.nr. 148248
Vannmengde: 8 l/min	
Tankvolum: 2,8 liter	
Dosering: 12:1 - 125:1	
Veil pris: 3.440,- eks mva	
1.537,- eks mva	

HYDRO FOAMER

Lett, håndholdt skumpålegger for enkel og praktisk rengjøring. Hydro Foamer produserer et vått rikt skum for lang virketid. Gir en enkel og automatisk innblanding med full kontroll over hvor og hvordan løsningen påføres. HydroFoamer eliminerer tiden og vanskeligheten ved å blande konsentrater manuelt - øker arbeidsproduktiviteten og konsentrerer ytelsen fordi løsningene er konsekvent blandet. Konsentrater blir bare blandet som de er påført, så man vil til en hver tid få maksimal kraft og minimalt med svinn. HydroFoamer brukes ofte i kommersielle kjøkken, dyrehus og bilrengjøringstjenester. Med et bredt spekter av applikasjoner, er dette produktet et populært valg!



SKUMSYSTEM KOMPLETT

Skumsystem i rustfritt stål er en liten skumdispenser med høy ytelse på hele 25 m² per minutt. Skumsystemet bruker bare vann nettet og trykkluft. Det danner et veldig tett klamrende skum, noe som gjør det ideelt for rengjøring av vertikale flater og tak, med lavt vaskemiddelforbruk. Takket være det totale fraværet av fordampning, kan den også brukes i full sikkerhet med meget alkalisk vaskemiddelskum. Hvor høyere lufttrykk, des tettere skum. Leveres komplett med 40 cm lanse i rustfritt stål med kuleventil, 20 meter svartefri slange, tilbakeslagsventil, manometer, 1,5 meter kjemislange med filter og dyseinnsetser.

SKUMSYSTEM KOMPLETT	Art.nr. 123100
Lufttrykk: 3-10 bar	
Vanntrykk: 2-8 bar	
Innblanding: 0,1-10%	
Veil pris: 13.970,- eks mva	
9.950,- eks mva	



VEMA MELLOMTRYKK SKUMSYSTEM

Skumsystem fra VEMA er en meget pålitelig skumdispenser som passer til alle vaskere fra 10 til 50 bar maks. En svært effektiv skumeffekt kan oppnås ved tilsetning av trykkluft i kombinasjon med en skumlanse. Med mindre enn 200g vaskemiddel, tilsvarende innblanding på ca. 3 %, kan 60/70 m² overflate dekkes per minutt, en ytelse som plasserer dette skumsystemet i toppen av sin kategori.

VEMA SKUMSYSTEM	Art.nr. 123148
Materiale: Rustfritt stål	
Vanntrykk: 10-50 bar	
Kapasitet: 70 m ² /min	
Veil pris: 24.166,- eks mva	
14.787,- eks mva	

BLANDINGSTABELL FOR VEMA INJEKTORER

Fargekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	Dysehull i mm
Rød	12:1	7,80 %	1,32080
Hvit	18:1	5,30 %	1,09220
Blå	20:1	4,60 %	1,01600
Lysebrun	27:1	3,50 %	0,88900
Grønn	35:1	2,75 %	0,71120
Oransj	50:1	2,00 %	0,63500
Brun	64:1	1,50 %	0,58420
Gul	80:1	1,25 %	0,50800
Lyseblå	100:1	1,00 %	0,45720
Lilla	150:1	0,70 %	0,35560
Rosa	300:1	0,30 %	0,25400
Transparent		0,00 %	0,00000

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.

BLANDINGSTABELL FOR HYDRO MASTER 206

Fargekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	Dysehull i mm
Uten dyse	4,5:1	22,2 %	4,75
Grå	5:1	20,0 %	3,25
Svart	6:1	16,7 %	2,49
Beige	9:1	11,1 %	1,78
Rød	20:1	5,0 %	1,32
Hvit	24:1	4,2 %	1,09
Blå	26:1	3,8 %	1,02
Gyllenbrun	31:1	3,2 %	0,89
Grønn	50:1	2,0 %	0,71
Orange	70:1	1,4 %	0,63
Brun	90:1	1,1 %	0,57
Gul	100:1	1,0 %	0,51
Fiolett	200:1	0,5 %	0,34
Rosa	400:1	0,3 %	0,25

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.

BLANDINGSTABELL FOR HYDRO MINDER 511

Fargekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	Dysehull i mm
Uten dyse	3:1	33,3 %	4,75
Grå	3,5:1	28,6 %	3,25
Svart	4:1	25,0 %	2,49
Beige	8:1	12,5 %	1,78
Rød	16:1	6,3 %	1,32
Hvit	24:1	4,2 %	1,09
Blå	28:1	3,6 %	1,02
Gyllenbrun	32:1	3,1 %	0,89
Grønn	48:1	2,1 %	0,71
Orange	64:1	1,6 %	0,63
Brun	72:1	1,4 %	0,57
Gul	100:1	1,0 %	0,51
Fiolett	200:1	0,5 %	0,34
Rosa	400:1	0,3 %	0,25

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.

BLANDINGSTABELL FOR HYDRO MASTER 208

Fargekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	dl pr.ltr. Innblanding	Dysehull i mm
Uten dyse	1:1	100,0 %	0,02	4,75
Grå	1,3:1	76,9 %	0,04	3,25
Svart	2:1	50,0 %	0,08	2,49
Beige	3,5:1	28,6 %	0,16	1,78
Rød	6:1	16,7 %	0,23	1,32
Hvit	9:1	11,1 %	0,31	1,09
Blå	10:1	10,0 %	0,47	1,02
Gyllenbrun	13:1	7,7 %	0,62	0,89
Grønn	18:1	5,6 %	1,09	0,71
Orange	25:1	4,0 %	1,25	0,63
Brun	30:1	3,3 %	1,64	0,57
Gul	37:1	2,7 %	2,50	0,51
Fiolett	55:1	1,8 %	5,00	0,37
Rosa	110:1	0,9 %	10,00	0,25

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.

BLANDINGSTABELL FOR HYDRO MINDER 515

Fargekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	Dysehull i mm
Uten dyse	1:1	100,0 %	4,75
Grå	1,2:1	83,3 %	3,25
Svart	2:1	50,0 %	2,49
Beige	4:1	25,0 %	1,78
Rød	6:1	16,7 %	1,32
Hvit	9:1	11,1 %	1,09
Blå	10:1	10,0 %	1,02
Gyllenbrun	13:1	7,7 %	0,89
Grønn	21:1	4,8 %	0,71
Orange	26:1	3,8 %	0,63
Brun	30:1	3,3 %	0,57
Gul	38:1	2,6 %	0,51
Fiolett	50:1	2,0 %	0,34
Rosa	100:1	1,0 %	0,25

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.



SPRAYMIC

Komplett kjemipåføringsystem for utblanding og pålegging av kjemi. Foma Spray Mic er en enkel rimelig løsning med lavtrykk injektor for montering direkte på vannkran. Injektoren har 2 meter sugeslange og hurtigkobling mot Gardena krankobling. Leveres komplett med 20 meter slange, pistol, 1200mm lanse og lavtrykksdyse.

SKUMSYSTEM KOMPLET	Art.nr. 230651
Trykk: 2-10 bar	
Kapasitet: 150 l/t	
Dosering: 0-11,5 %	
Slange: 20 m	
Veil pris: 5.855,- eks mva	
3.870,- eks mva	



P50 PUMPE LAVTRYKKSPUMPE

Lavtrykkspumpen P50 er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer. Egner seg meget bra til tapping av frostvæske og ferdigblandet spylevæske. Ideel for pumping av vaskemidler gjennom slange/slangetrommel til vaskemiddelpistol. Pumpen har av/på bryter og kan kobles opp mot et separat styreskap/polettautomat. Den kan stå på fat eller henge på vegg.

SKUMSYSTEM KOMPLET	Art.nr. 150176
Trykk: 4,5 bar	
Kapasitet: 2400 l/t	
Strøm: 10 amp	
Spenning: 1 x 230 volt	
Veil pris: 10.630,- eks mva	
5.700,- eks mva	



MEMBRAN-PUMPE 3/8" SANTOPREN

Trykkluftdrevet membranpumpe i polypropylene med Santopren membran. Passer perfekt som kjemipumpe for alkaliske vaskemidler. Inngang og utgang 3/8" slangenippel. Kan gjerne brukes sammen med Hydro Minder 148108, kjemitank 14 liter 222338 og veggbrakett 122601.

SANTOPREN
Trykk: 6 bar
Kapasitet: 20 l/min
Selvsugende: 4,5 m
Max. trykkluft : 6 bar
Min. trykkluft : 1,4 bar
Art.nr. 148222
Veil pris: 6.880,- eks mva
3.650,- eks mva



MEMBRANPUMPE 3/8" MVITON

Trykkluftdrevet membranpumpe i polypropylene med Viton membrane. Passer perfekt som kjemipumpe for kaldavfetting. Inngang og utgang 3/8" slangenippel. Kan gjerne brukes sammen med Hydro Minder 148108, kjemitank 14 liter 222338 og veggbrakett 122601. Kan også brukes for å pumpe glycol og AdBlue.

VITON
Trykk: 6 bar
Kapasitet: 20 l/min
Selvsugende: 4,5 m
Max. trykkluft : 6 bar
Min. trykkluft : 1,4 bar
Art.nr. 148222
Veil pris: 6.880,- eks mva
3.650,- eks mva



P50 PUMPE MED BLANDEKAR

Lavtrykkspumpen P50 er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer. Egner seg meget bra til tapping av vaskemidler og ferdigblandet spylevæske. Pumpen er montert på et blandekar i syrefast stål sammen med en Hydro Minder blandingsventil. Hydro Minder blandingsventil er montert direkte på blandekaret. Blandingsventilen blander riktig forhold vann/ vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold på væsken den suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:100 ved å bytte til forskjellige fargede adaptere som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil. Egner seg godt også for mikroemulsjoner.

SKUMSYSTEM KOMPLET	Art.nr. 148138
4,5 bar	
Kapasitet: 2400 l/t	
Dosering: 1:1 - 100:1	
Tank str.: 10 liter	
Veil pris: 23.055,- eks mva	
15.300,- eks mva	



LUFTSTYRT MEMBRANPUMPE

Membranpumpen er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer. Egner seg meget bra til pumping av ferdigblandet spylevæske og den er ideel for pumping av vaskemidler gjennom slange/slangetrommel til vaskemiddelpistol. Hydro Minder blandingsventil er montert direkte på blandekaret. Blandingsventilen blander riktig forhold vann/ vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold på væsken den suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:100 ved å bytte til forskjellige fargede adaptere som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil. Egner seg godt også for alkalisk felgrens.

SKUMSYSTEM KOMPLET	Art.nr. 149265
Trykk: 6 bar	
Kapasitet: 3600 l/t	
Dosering: 1:1 - 100:1	
Tank str.: 20 liter	
Veil pris: 27.375,- eks mva	
20.690,- eks mva	



HYDROMASTER 208

Hydro Master blandingsventil er beregnet for direkte montering på vegg eller fat. Blandingsventilen blander inn riktig forhold mellom vann og vaskemiddel. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:110 ved å bytte til forskjellige fargede adaptere som følger med i settet. Åpnes/stenges med medfølgende kulekran. Egner seg godt også for spylevæske.

HYDROMASTER 208	Art.nr. 148112
Vannmengde: 10 l/min	
Innblanding: 1:1 - 100:1	
Passer til.: Personbil	
Veil pris: 3.470,- eks mva	
2.215,- eks mva	



HYDROMINDER 515

Brødtækst: HydroMinder blandingsventil er beregnet for direkte montering på vaskemiddeltank/beholder. Blandingsventilen blander inn riktig forhold mellom vann og vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold på væsken den suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:100 ved å bytte til forskjellige fargede adaptere som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil. Egner seg bra også for mikroemulsjoner.

HYDROMINDER 515	Art.nr. 148108
Vannmengde: 6 l/min	
Innblanding: 1:1 - 100:1	
Passer til.: Personbil	
Veil pris: 6.935,- eks mva	
4.490,- eks mva	



HYDROMASTER 206

Hydro Master blandingsventil er beregnet for direkte montering på vegg eller fat. Blandingsventilen blander inn riktig forhold mellom vann og vaskemiddel. Blandingsforholdet er justerbart mellom 4:1 og 180:1 ved å bytte til forskjellige fargede adaptere som følger med i settet. Åpnes/stenges med medfølgende kulekran. Egner seg godt også for spylevæske.

HYDROMASTER 206	Art.nr. 148442
Vannmengde: 22 l/min	
Innblanding: 4:1 - 180:1	
Passer til: Varebil/lastebil	
Veil pris: 3.045,- eks mva	
1.990,- eks mva	



HYDROMINDER 511

Brødtækst: HydroMinder blandingsventil er beregnet for direkte montering på vaskemiddeltank/beholder. Blandingsventilen blander inn riktig forhold mellom vann og vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold på væsken den suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 4:1 og 240:1 ved å bytte til forskjellige fargede adaptere som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil. Egner seg bra også for mikroemulsjoner.

HYDROMINDER 511	Art.nr. 148241
Vannmengde: 17 l/min	
Innblanding: 4:1 - 240:1	
Passer til: Varebil/lastebil	
Veil pris: 6.935,- eks mva	
4.490,- eks mva	

ANBEFALT UTSTYR

DYSEINNSATS
Sett med dyseinnsatser for Hydro Minder og Hydro Master
Art. nr. 149157



195,- + mva,
Veil kr. 310,- + mva

KOMPLETT SLANGE SUGESIDE
Sugeslange til blandingsventiler.
Lengde 270-280 cm.
Art. nr. 122167



850,- + mva,
Veil kr. 1.325,- + mva

KOMPLETT SLANGE TAPPESIDE
Tappeslange til blandingsventiler.
Lengde 60 cm.
Art. nr. 122168



185,- + mva,
Veil kr. 286,- + mva

FILTER MED TILBAKESLAGSVENTIL
Filter med tilbakeslagsventil. Passer til 122167
Art. nr. 122169



260,- + mva,
Veil kr. 410,- + mva

ANBEFALT UTSTYR

DYSEINNSATS
Sett med dyseinnsatser for Hydro Minder og Hydro Master
Art. nr. 149157



195,- + mva,
Veil kr. 310,- + mva

KOMPLETT SLANGE SUGESIDE
Sugeslange til blandingsventiler.
Lengde 270-280 cm.
Art. nr. 122167



850,- + mva,
Veil kr. 1.325,- + mva

KOMPLETT SLANGE TAPPESIDE
Tappeslange til blandingsventiler.
Lengde 60 cm.
Art. nr. 122168



185,- + mva,
Veil kr. 286,- + mva

FILTER MED TILBAKESLAGSVENTIL
Filter med tilbakeslagsventil. Passer til 122167
Art. nr. 122169



260,- + mva,
Veil kr. 410,- + mva