

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Varenavn : Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Entydig Formelidentifikasjon (UFI) : J6HD-7FDN-X61W-C65X

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : parfyme

Anbefalte begrensninger på bruken : Ikke anvendbar

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Essity Hygiene and Health AB
Broplatsen 3
431 31 Mölndal, Sweden

Telefon : +46 (0)31 746 00 00

E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en : info@essity.com

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00.

Giftinformasjonen: (+47) 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Hudsensibilisering, Kategori 1 H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet, Kategori 3 H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Farepiktogrammer

:



Varselord

:

Advarsel

Faresetninger

:

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

:

Forebygging:

P272 Tilsøtte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker.

Reaksjon:

P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P362 + P364 Tilsøtte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Avhending:

P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

Lavender, Lavandula hybrida, ekstrakt

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat

Undek-10-enal

4-Allyl-2-metoksyfenol

Reaksjonsmasse av 3,5-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd og 2,4-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd

3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal

2-Metyldekan-1-al

Undekenal

Cineol

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en

Reaksjonsmasse av 1-(3,3-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on og 1-(5,5-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EF-nr. Indeks-Nr. Registreringsnum- mer	Klassifisering	Konsentrasjon (% w/w)
metyl benzoat	93-58-3 202-259-7 01-2119969268-21	Acute Tox. 4; H302 Akutt giftighetsbe- regning Akutt oral giftighet: 1.625 mg/kg	>= 1 - < 10
2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol	18479-58-8 242-362-4 01-2119457274-37	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	>= 1 - < 10
Allyl(sykloheksyloksy)acetat	68901-15-5 272-657-3 01-2120770514-54	Acute Tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Akutt giftighet i vann): 1 M-faktor (Kronisk vanntoksisitet): 1 Akutt giftighetsbe- regning Akutt oral giftighet: 620 mg/kg	>= 1 - < 2,5
Ionon, metyl	1335-46-2 215-635-0 01-2119471851-35	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 2; H411	>= 1 - < 2,5
Lavender, Lavandula hybrida, eks- trakt	93455-96-0 294-470-6 01-2120736147-55	Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 - < 2,5
p-tert-Butylsykloheksyl Acetat	32210-23-4 250-954-9	Skin Sens. 1B; H317	>= 1 - < 10

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork

Luftfrisker Konstant Bris

Utgave 1.0 Revisjonsdato: 08.10.2024 SDS nummer: 11448530-00001 Dato for siste utgave: -
Dato for første utgave: 08.10.2024

	01-2119976286-24		
Undek-10-enal	112-45-8 203-973-1 01-2119980959-11	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 0,25 - < 1$
Reaksjonsmasse av 3,5-dimetylcykloheks-3-en-l-karbaldehyd og 2,4-dimetylcykloheks-3-en-l-karbaldehyd	Ikke tildelt	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	$\geq 0,25 - < 1$
4-Allyl-2-metoksyfenol	97-53-0 202-589-1 01-2119971802-33	Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317	$\geq 0,1 - < 1$
3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal	5392-40-5 226-394-6 605-019-00-3 01-2119462829-23	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317	$\geq 0,1 - < 1$
2-Metyldekan-1-al	19009-56-4 242-745-6	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	$\geq 0,25 - < 1$
Undekenal	Ikke tildelt 01-2120065933-50	Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411 Akutt giftighetsbe- regning Akutt toksisitet ved innånding (støw/yr): 1,5 mg/l	$\geq 0,1 - < 0,25$
(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en	24720-09-0 246-430-4 01-2120105799-47	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Akutt giftighet i vann): 1 M-faktor (Kronisk vanntoksitet): 1	$\geq 0,1 - < 0,25$

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave 1.0 Revisjonsdato: 08.10.2024 SDS nummer: 11448530-00001 Dato for siste utgave: -
Dato for første utgave: 08.10.2024

		Akutt giftighetsbe- regning	
		Akutt oral giftighet: 1.500 mg/kg	
Cineol	470-82-6 207-431-5 01-2119967772-24	Flam. Liq. 3; H226 Skin Sens. 1B; H317	$\geq 0,1 - < 1$
Reaksjonsmasse av 1-(3,3-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on og 1-(5,5-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on	Ikke tildelt 01-2120739840-52	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	$\geq 0,1 - < 0,25$

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.
Når symptomer vedvarer eller ved alle tilstilfeller, søk råd fra lege.
- Beskyttelse av førstehjelps-personell : Førstehjelps-personal bør ta hensyn til egen beskyttelse, og benytte det anbefalte personlige verneutstyr hvor det eksisterer fare for eksponering (se seksjon 8).
- Ved innånding : Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.
Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.
- Ved hudkontakt : I tilfelle hudkontakt, skyll huden umiddelbart med rikelige mengder med vann.
Fjern forurenset tøy og sko.
Sørg for legetilsyn.
Vask forurenset tøy før fornyet bruk.
Rens skoene grundig før gjenbruk.
- Ved øyekontakt : Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.
Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.
- Ved svelging : Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.
Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.
Skyll munnen grundig med vann.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Risikoer : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork

Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling : Behandle symptomatisk og gi støttebehandling.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vanntåke
Alkoholresistent skum
Karbondioksid (CO₂)
Tørrkjemikalier

Ueguede slukningsmidler : Vannstråle med høyt volum

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking : Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.
Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand.
Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.
Eksposering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen.

Farlige brennbare produkter : Karbonoksider

5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.

Spesifikke slukkemetoder : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.
Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.
Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det.
Evakuer området.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Alle tennkilder fjernes.
Bruk eget verneutstyr.
Følg råd om sikker håndtering (se seksjon 7) og anbefalinger vedrørende personlig verneutstyr (se seksjon 8).

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Unngå utslipp til miljøet.
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Forhindre spredning over et stort område (f.eks. ved oppdemning eller oljebarrierer).
Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.
Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Verktøy som ikke danner gnister bør anvendes.
La det suge opp i et inert absorberende materiale.
Dempe (slå ned) gasser/damp/dis med vannstråle.
For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre egnede tiltak for å stanse materialet i å spre seg. Hvis material i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet oppbevares i en egnet beholder.
Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet absorberende middel.
Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og avhending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstander som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut hvilke regelverk som er gjeldende.
Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om visse lokale eller nasjonale krav.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak : Se engineering tiltak i EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE seksjonen.

Lokal/total ventilasjon : Hvis tilstrekkelig ventilasjon ikke er tilgjengelig, bruk med lokal avtrekksventilasjon.

Råd om trygg håndtering : Ikke få stoffet på hud eller klær.
Unngå innånding av tåke eller damp.
Ikke svelg.
Unngå kontakt med øynene.
Håndteres i samsvar med god industriell hygiene og sikkerhetspraksis, basert på resultatene av eksponeringsvurderingen på arbeidsplassen
Hold beholderen tett lukket.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.
Pass på å unngå søling, avfall og minimer utslipp til omgivelsene.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Hygienetiltak : Hvis eksponering for kjemikalie er sannsynlig under vanlig bruk, sørg for å få øyeskylling-systemer og sikkerhetsdusjer nær arbeidsplassen. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere : Oppbevar i beholdere som er skikkelig merket. Hold tett lukket. Oppbevar på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares i henhold til spesielle nasjonale bestemmelser. Hold borte fra varme og antennelseskilder.

Råd angående samlagring : Lagre ikke med følgende produkt-typer:
Sterke oksidasjonsmidler.
Eksplorative midler
Gasser

Anbefalt oppbevaringstemperatur : 10 - 30 °C

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Eksponeringsgrenser i arbeid

Inneholder ingen stoffer med arbeidsplassrelaterte administrative normer.

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Stoffnavn	Anvendelse	Eksponeringsveier	Potensielle helsevirkninger	Verdi
metyl benzoat	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	39,3 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	11 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	9,68 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	5,57 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	5,57 mg/kg kv/dag
2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	24,7 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	7 mg/kg

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave 1.0 Revisjonsdato: 08.10.2024 SDS nummer: 11448530-00001 Dato for siste utgave: -
Dato for første utgave: 08.10.2024

			ke virkninger	kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	4,35 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	2,5 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	2,5 mg/kg kv/dag
Ionon, metyl	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	29,4 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	8,33 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	8,7 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	5 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	2,5 mg/kg kv/dag
Lavender, Lavandula hybrida, ekstrakt	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	0,877 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,249 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	0,132 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,0889 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	0,0889 mg/kg kv/dag
Undek-10-enal	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	16,4 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hud	Langtids - systemiske virkninger	4,67 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	2,47 mg/m ³
	Forbrukere	Hud	Langtids - systemiske virkninger	1,67 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Oral	Langtids - systemiske virkninger	1,67 mg/kg kv/dag
4-Allyl-2-metoksyfenol	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	21 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	6 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	5,22 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	3 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	3 mg/kg kv/dag
3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	9 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	1,7 mg/kg kv/dag

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave 1.0 Revisjonsdato: 08.10.2024 SDS nummer: 11448530-00001 Dato for siste utgave: -
Dato for første utgave: 08.10.2024

	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtrids - lokale virkninger	0,140 mg/cm ²
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	2,7 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	1 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtrids - lokale virkninger	0,140 mg/cm ²
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	0,6 mg/kg kv/dag
Undekenal	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	3,82 mg/m ³
	Arbeidstakere	Innånding	Akutt - systemiske virkninger	3,82 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	1,08 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	0,942 mg/m ³
	Forbrukere	Innånding	Akutt - systemiske virkninger	0,942 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,542 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	0,542 mg/kg kv/dag
(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	2,74 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,78 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	0,67 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,39 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	0,39 mg/kg kv/dag
Cineol	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	7,05 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	2 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	1,74 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	1 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	600 mg/kg kv/dag
Reaksjonsmasse av 1-(3,3-dimetyl sykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on og 1-(5,5-dimetyl sykloheks-1-	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	6,2 mg/m ³

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave 1.0 Revisjonsdato: 08.10.2024 SDS nummer: 11448530-00001 Dato for siste utgave: -
Dato for første utgave: 08.10.2024

en-1-yl)pent-4-en-1-on				
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	1,75 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtrids - lokale virkninger	0,232 mg/cm ²
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	1,83 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	1,05 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtrids - lokale virkninger	0,116 mg/cm ²
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	1,05 mg/kg kv/dag

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Stoffnavn	Miljøfelt	Verdi
metyl benzoat	Ferskvann	0,023 mg/l
	Sjøvann	0,0023 mg/l
	Uregelmessig bruk/frigjøring	0,23 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	8,15 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,492 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,0492 mg/kg
	Jord	0,085 mg/kg
2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol	Ferskvann	0,0278 mg/l
	Ferskvann – periodisk	0,278 mg/l
	Sjøvann	0,00278 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,594 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,059 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,103 mg/kg tørr vekt (d.w.)
Ionon, metyl	Oral (Sekundærforgiftning)	111 mg/kg mat
	Ferskvann	0,0023 mg/l
	Sjøvann	0,00023 mg/l
	Uregelmessig bruk/frigjøring	0,023 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,246 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,0246 mg/kg
Lavender, Lavandula hybrida, ekstrakt	Jord	0,0477 mg/kg
	Ferskvann	2,9 µg/l
	Ferskvann – periodisk	29 µg/l
	Sjøvann	0,29 µg/l
	Kloakkrenseanlegg	4,15 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,247 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,0247 mg/kg

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave 1.0 Revisjonsdato: 08.10.2024 SDS nummer: 11448530-00001 Dato for siste utgave: -
Dato for første utgave: 08.10.2024

		tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,0477 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Oral (Sekundærforgiftning)	7,8 mg/kg mat
p-tert-Butylsykloheksyl Acetat	Ferskvann	0,0053 mg/l
	Sjøvann	0,00053 mg/l
	Ferskvann – periodisk	0,053 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	12,2 mg/l
	Ferskvannbunnfall	2,01 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,21 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,42 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Oral (Sekundærforgiftning)	66,67 mg/kg mat
Undek-10-enal	Ferskvann	20,1 µg/l
	Sjøvann	2,01 µg/l
	Kloakkrenseanlegg	0,625 mg/l
	Ferskvannbunnfall	94,5 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	9,45 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	18,9 mg/kg tørr vekt (d.w.)
4-Allyl-2-metoksyfenol	Ferskvann	0,00113 mg/l
	Sjøvann	0,000113 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,081 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,0081 mg/kg
	Jord	0,0155 mg/kg
3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal	Ferskvann	0,007 mg/l
	Ferskvann – periodisk	0,068 mg/l
	Sjøvann	0,001 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	1,6 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,125 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,013 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,021 mg/kg tørr vekt (d.w.)
2-Metyldekan-1-al	Ferskvann	0,001819 mg/l
	Ferskvann – periodisk	0,01819 mg/l
	Sjøvann	0,000181 mg/l
	Sjøvann - periodisk	0,01819 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	15,9 mg/l
	Ferskvannbunnfall	1,45 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,145 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,288 mg/kg tørr vekt (d.w.)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave 1.0 Revisjonsdato: 08.10.2024 SDS nummer: 11448530-00001 Dato for siste utgave: -
Dato for første utgave: 08.10.2024

Undekenal	Ferskvann	0,001 mg/l
	Ferskvann – periodisk	0,011 mg/l
	Sjøvann	110 ng/l
	Sjøvann - periodisk	0,011 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,256 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,043 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,074 mg/kg tørr vekt (d.w.)
(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en	Ferskvann	0,658 µg/l
	Ferskvann – periodisk	6,58 µg/l
	Sjøvann	0,066 µg/l
	Kloakkrenseanlegg	3,2 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,064 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,006 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,012 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Oral (Sekundærforgiftning)	6,67 mg/kg mat
Cineol	Ferskvann	0,057 mg/l
	Sjøvann	0,0057 mg/l
	Uregelmessig bruk/frigjøring	0,57 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	1,425 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,1425 mg/kg
	Jord	0,25 mg/kg
	Oral (Sekundærforgiftning)	133 mg/kg mat
Reaksjonsmasse av 1-(3,3-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on og 1-(5,5-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on	Ferskvann	4,2 µg/l
	Sjøvann	0,42 µg/l
	Kloakkrenseanlegg	4,6 mg/l
	Ferskvannbunnfall	1,2 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,12 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,24 mg/kg tørr vekt (d.w.)

8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.
Minimér eksponeringskonsentrasjon på arbeidsplassen.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Bruk følgende personlig verneutstyr:
Vernebriller
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 166

Håndvern

Materiale : Kjemisk bestandige hansker
Gjennomtrengningstid : > 10 min
Direktiv : Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 374

Bemerkning : Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Hud- og kroppsværn : Velg passende verneklær basert på data for den kjemiske motstand og en bedømmelse av det lokale eksponeringspotensiale.
Bruk følgende personlig verneutstyr:
Hvis vurdering viser at det er fare for eksplosiv atmosfære eller lynbrann, bruk flammehemmende antistatisk beskyttende klær.
Hudkontakt kan unngås ved å bruke vanntette beskyttende bekledning (hansker, forklær, støvler osv.).

Åndedrettsvern : Hvis tilstrekkelig lokal avtrekksventilasjon ikke er tilgjengelig eller eksponeringsvurdering viser eksponeringer utenfor anbefalte retningslinjer, bruk åndedrettsvern.
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 14387

Filertype : Organisk damp-type (A)

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand : væske

Farge : rød

Lukt : fruktaktig

Luktterskel : Ingen data tilgjengelig

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 08.10.2024	SDS nummer: 11448530-00001	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	--

Smelte-/frysepunkt	:	Ingen data tilgjengelig
Startkokepunkt	:	Ingen data tilgjengelig
Antennelighet (fast stoff, gass)	:	Ikke anvendbar
Brennbarhet (væsker)	:	Ingen data tilgjengelig
Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense	:	Ingen data tilgjengelig
Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense	:	Ingen data tilgjengelig
Flammepunkt	:	64 °C Metode: lukket skål
Selvantennelsestemperatur	:	Ingen data tilgjengelig
Dekomponeringstemperatur	:	Ingen data tilgjengelig
pH-verdi	:	stoff/blanding er ikke løselig (i vann)
Viskositet Viskositet, kinematisk	:	Ingen data tilgjengelig
Løselighet(er) Vannløselighet	:	praktisk talt uoppløselig
Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann	:	Ikke anvendbar
Damptrykk	:	0,5261 hPa (20 °C)
Relativ tetthet	:	Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet	:	0,9413 g/cm³ (20 °C)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Relativ damptetthet : Ingen data tilgjengelig

Partikkelkarakteristikk
Partikkelstørrelse : Ikke anvendbar

9.2 Andre opplysninger

Sprengstoffer : Ikke eksplosivt

Oksidasjonsegenskaper : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.

Fordampingshastighet : Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ikke klassifisert som en reaktivetsrisiko.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Lettantenkelig væske.
Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.
Kan reagere med sterke oksideringsagenter.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Varme, flammer og gnister.

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Oksideringsmidler

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytingsprodukter er kjente.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Informasjon angående sann- : Innånding
synlige utsettelsesruter Hudkontakt
Svelging
Øyekontakt

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 08.10.2024	SDS nummer: 11448530-00001	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	--

Akutt giftighet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Produkt:

Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:

metyl benzoat:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 1.625 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 3.020 mg/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

Allyl(sykloheksyloksy)acetat:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 620 mg/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg

Ionon, metyl:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 423
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

Lavender, Lavandula hybrida, ekstrakt:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 3.323 mg/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 4.680 mg/kg
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden

Undek-10-enal:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 423

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork
Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden

Reaksjonsmasse av 3,5-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd og 2,4-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2.000 - 5.000 mg/kg
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

4-Allyl-2-metoksyfenol:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
LD50 (Mus): > 1.500 - 3.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 2,6 mg/l
Eksponeeringstid: 4 t
Prøveatmosfære: støv/yr

3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte, hunkjønn): 4.895 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 0,68 mg/l
Eksponeeringstid: 7 t
Prøveatmosfære: damp

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): 2.250 mg/kg

2-Metyldekan-1-al:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 420

Undekenal:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 1 - 5 mg/l
Eksponeeringstid: 4 t
Prøveatmosfære: støv/yr
Metode: OECD Test-retningslinje 403

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork
Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en:

Akutt oral giftighet	:	LD50 (Rotte, hunkjønn): 1.500 mg/kg
Akutt giftighet på hud	:	LD50 (Rotte, hunkjønn): 2.150 - 2.780 mg/kg

Cineol:

Akutt oral giftighet	:	LD50 (Rotte, hunkjønn): 4.300 mg/kg Metode: OECD Test-retningslinje 401 Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer
Akutt giftighet på hud	:	LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg Metode: OECD Test-retningslinje 402 Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Reaksjonsmasse av 1-(3,3-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on og 1-(5,5-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

Akutt oral giftighet	:	LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg Metode: OECD Test-retningslinje 401
Akutt giftighet på hud	:	LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden

Hudetsing / Hudirritasjon

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:**metyl benzoat:**

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 404
Resultat	:	Ingen hudirritasjon

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

Arter	:	rekonstruert human-epidermis (RhE)
Metode	:	OECD Test-retningslinje 439
Arter	:	rekonstruert human-epidermis (RhE)
Metode	:	OECD Test-retningslinje 431
Resultat	:	Hudirritasjon

Allyl(sykloheksyloksy)acetat:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen hudirritasjon

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Ionon, metyl:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Hudirritasjon

Lavender, Lavandula hybrida, ekstrakt:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 404
Resultat	:	Ingen hudirritasjon

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat:

Arter	:	rekonstruert human-epidermis (RhE)
Metode	:	OECD Test-retningslinje 439
Resultat	:	Ingen hudirritasjon

Undek-10-enal:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 404
Resultat	:	Lett hudirritasjon

Reaksjonsmasse av 3,5-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd og 2,4-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 404
Resultat	:	Hudirritasjon
Bemerkning	:	Basert på data fra lignende materialer

4-Allyl-2-metoksyfenol:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Lett hudirritasjon

3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Hudirritasjon

2-Metyldekan-1-al:

Arter	:	rekonstruert human-epidermis (RhE)
Metode	:	OECD Test-retningslinje 431

Arter	:	rekonstruert human-epidermis (RhE)
Metode	:	OECD Test-retningslinje 439

Resultat	:	Hudirritasjon
----------	---	---------------

Undekenal:

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Hudirritasjon
Bemerkning	:	Basert på data fra lignende materialer

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen hudirritasjon

Cineol:

Arter	:	rekonstruert human-epidermis (RhE)
Metode	:	OECD Test-retningslinje 439
Resultat	:	Ingen hudirritasjon

Reaksjonsmasse av 1-(3,3-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on og 1-(5,5-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 404
Resultat	:	Ingen hudirritasjon

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

metyl benzoat:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 405
Resultat	:	Ingen øyeirritasjon

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager

Allyl(sykloheksyloksy)acetat:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 405
Resultat	:	Ingen øyeirritasjon
Bemerkning	:	Basert på data fra lignende materialer

Ionon, metyl:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Irriterende for øyne, opphører innen 7 dager
Bemerkning	:	Basert på data fra lignende materialer

Lavender, Lavandula hybrida, ekstrakt:

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork
Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Resultat : Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager
Bemerkning : Basert på data fra lignende materialer

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat:

Arter : Kanin
Resultat : Ingen øyeirritasjon

Undek-10-enal:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Ingen øyeirritasjon

Reaksjonsmasse av 3,5-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd og 2,4-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd:

Arter : Kanin
Metode : Draize prøve
Resultat : Ingen øyeirritasjon
Bemerkning : Basert på data fra lignende materialer

4-Allyl-2-metoksyfenol:

Arter : Kanin
Metode : Draize prøve
Resultat : Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager

3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:

Arter : Kanin
Resultat : Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager

2-Metyldekan-1-al:

Arter : kveg-hornhinne
Metode : OECD Test-retningslinje 437
Resultat : Ingen øyeirritasjon

Undekenal:

Arter : Kanin
Resultat : Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager
Bemerkning : Basert på data fra lignende materialer

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en:

Arter : Kanin
Resultat : Ingen øyeirritasjon

Cineol:

Arter : kveg-hornhinne

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Metode : OECD Test-retningslinje 437

Resultat : Ingen øyeirritasjon

Reaksjonsmasse av 1-(3,3-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on og 1-(5,5-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

Arter : Kanin

Metode : OECD Test-retningslinje 405

Resultat : Ingen øyeirritasjon

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Hudsensibilisering

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Åndedrett sensibilisering

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

metyl benzoat:

Prøvetype : Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)

Eksponeringsveier : Hudkontakt

Arter : Mus

Metode : OECD Test-retningslinje 429

Resultat : negativ

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

Prøvetype : Maksimeringstest

Eksponeringsveier : Hudkontakt

Arter : Marsvin

Metode : OECD Test-retningslinje 406

Resultat : negativ

Allyl(sykloheksyloksy)acetat:

Eksponeringsveier : Hudkontakt

Arter : Marsvin

Resultat : negativ

Ionon, metyl:

Prøvetype : Maksimeringstest

Eksponeringsveier : Hudkontakt

Arter : Marsvin

Resultat : negativ

Lavender, Lavandula hybrida, ekstrakt:

Prøvetype : Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)

Eksponeringsveier : Hudkontakt

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork

Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Arter	:	Mus
Metode	:	OECD Test-retningslinje 429
Resultat	:	positiv
Vurdering	:	Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat:

Prøvetype	:	Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier	:	Hudkontakt
Arter	:	Mus
Metode	:	OECD Test-retningslinje 429
Resultat	:	positiv
Vurdering	:	Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

Undek-10-enal:

Prøvetype	:	Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier	:	Hudkontakt
Arter	:	Mus
Metode	:	OECD Test-retningslinje 429
Resultat	:	positiv
Vurdering	:	Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

Reaksjonsmasse av 3,5-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd og 2,4-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd:

Prøvetype	:	Maksimeringstest
Eksponeringsveier	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 406
Resultat	:	positiv
Bemerkning	:	Basert på data fra lignende materialer
Vurdering	:	Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

4-Allyl-2-metoksyfenol:

Prøvetype	:	Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier	:	Hudkontakt
Arter	:	Mus
Metode	:	OECD Test-retningslinje 429
Resultat	:	positiv
Vurdering	:	Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:

Prøvetype	: Gjentatt flikk-insult test med mennesker (engelsk: HRIPT)
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Resultat	: positiv
Vurdering	: Sannsynlighet eller bevis på hudsensibilisering hos mennesker.

2-Metyldekan-1-al:

Prøvetype	: Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metode	: OECD Test-retningslinje 429
Resultat	: positiv
Vurdering	: Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

Undekenal:

Prøvetype	: Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metode	: OECD Test-retningslinje 429
Resultat	: positiv
Bemerkning	: Basert på data fra lignende materialer
Vurdering	: Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en:

Prøvetype	: Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Resultat	: positiv
Vurdering	: Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

Cineol:

Prøvetype	: Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metode	: OECD Test-retningslinje 429
Resultat	: positiv
Vurdering	: Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork

Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Reaksjonsmasse av 1-(3,3-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on og 1-(5,5-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

Prøvetype	: Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metode	: OECD Test-retningslinje 429
Resultat	: positiv

Vurdering	: Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.
-----------	---

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:**metyl benzoat:**

Genotoksisitet in vitro	: Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest Metode: OECD Test-retningslinje 476 Resultat: negativ
-------------------------	--

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

Genotoksisitet in vitro	: Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES) Metode: OECD Test-retningslinje 471 Resultat: negativ
-------------------------	--

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest Metode: OECD Test-retningslinje 476 Resultat: negativ
--

Prøvetype: Kromosomawikelsesprøve in vitro Metode: OECD Test-retningslinje 473 Resultat: negativ
--

Allyl(sykloheksyloksy)acetat:

Genotoksisitet in vitro	: Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest Metode: OECD Test-retningslinje 476 Resultat: negativ Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer
-------------------------	--

Ionon, metyl:

Genotoksisitet in vitro	: Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES) Resultat: negativ
-------------------------	---

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo)	: Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse) Arter: Mus
---	---

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork
Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Anvendelsesrute: Intraperitoneal injeksjon
Resultat: negativ

Lavender, Lavandula hybrida, ekstrakt:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Metode: OECD Test-retningslinje 476
Resultat: negativ

Prøvetype: in vitro mikronucleus test
Metode: OECD Test-retningslinje 487
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Metode: OECD Test-retningslinje 476
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro
Metode: OECD Test-retningslinje 473
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Undek-10-enal:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Metode: OECD Test-retningslinje 476
Resultat: negativ

Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro
Resultat: negativ

Genotoksisitet i levende til- : Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cy-

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork

Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

stand (in vivo)

togenetisk analyse)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 474
Resultat: negativ

Reaksjonsmasse av 3,5-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd og 2,4-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Genotoksisitet i levende til-stand (in vivo) : Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cy-togenetisk analyse)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Intraperitoneal injeksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 474
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

4-Allyl-2-metoksyfenol:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: In vitro søster kromatid utvekslingsanalyse i patte-dyrceller
Resultat: positiv

Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Resultat: negativ

Prøvetype: DNA skade og utbedring, ikke-planlagt DNA syn-tese i celler fra pattedyr (in vitro)
Resultat: negativ

Genotoksisitet i levende til-stand (in vivo) : Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cy-togenetisk analyse)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Intraperitoneal injeksjon
Resultat: negativ

Prøvetype: Ikke-tidfestet DNA syntese (UDS) test med patte-dyr-leverceller in vivo
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ

Arvestoffskadelig virkning på : Bevisets tyngde støtter ikke klassifisering som et bakteriecel-

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork
Luftfrisker Konstant Bris

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 08.10.2024	SDS nummer: 11448530-00001	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	--

kjønnsceller- Vurdering

Iemutagen.

3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:

Genotoksisitet in vitro

: Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Resultat: negativPrøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Metode: OECD Test-retningslinje 476
Resultat: negativPrøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro
Resultat: negativPrøvetype: In vitro søster kromatid utvekslingsanalyse i pattedyrceller
Resultat: positiv

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo)

: Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ**2-Metyldekan-1-al:**

Genotoksisitet in vitro

: Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativPrøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Metode: OECD Test-retningslinje 476
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialerPrøvetype: in vitro mikronukleus test
Metode: OECD Test-retningslinje 487
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer**Undekenal:**

Genotoksisitet in vitro

: Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativPrøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Metode: OECD Test-retningslinje 476
Resultat: negativ

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork
Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Prøvetype: in vitro mikronucleus test
Metode: OECD Test-retningslinje 487
Resultat: negativ

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Cineol:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Resultat: negativ

Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro
Resultat: negativ

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 474
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Reaksjonsmasse av 1-(3,3-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on og 1-(5,5-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Metode: OECD Test-retningslinje 490
Resultat: negativ

Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro
Metode: OECD Test-retningslinje 473
Resultat: negativ

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

4-Allyl-2-metoksyfenol:

Arter	:	Mus
Anvendelsesrute	:	Svelging
Eksponeringstid	:	2 År
Resultat	:	negativ

3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:

Arter	:	Mus
Anvendelsesrute	:	Svelging
Eksponeringstid	:	104 - 105 uker
Resultat	:	negativ

Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

metyl benzoat:

Virkninger på fruktbarhet	:	Prøvetype: Fire-generasjons reproduksjons-toksisitets-studie
		Arter: Rotte
		Anvendelsesrute: Svelging
		Resultat: negativ
		Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Virkninger på utviklingen av fosteret	:	Prøvetype: Embryoføtal utvikling
		Arter: Mus
		Anvendelsesrute: Svelging
		Resultat: negativ
		Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

Virkninger på utviklingen av fosteret	:	Prøvetype: Embryoføtal utvikling
		Arter: Rotte
		Anvendelsesrute: Svelging
		Resultat: negativ
		Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Allyl(sykloheksyloksy)acetat:

Virkninger på fruktbarhet	:	Prøvetype: Én-generasjon reproduksjon toksisitetsstudie
		Arter: Rotte
		Anvendelsesrute: Svelging
		Metode: OECD Test-retningslinje 415
		Resultat: negativ

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork
Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 414
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Ionon, metyl:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: To-generasjons reproduksjons-toksisitets studie
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat:

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ

Undek-10-enal:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med
screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksisitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 422
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 414
Resultat: negativ

4-Allyl-2-metoksyfenol:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: To-generasjons reproduksjons-toksisitets studie
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork
Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryo-føtal utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Én-generasjon reproduksjon toksisitetsstudie
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 443
Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Én-generasjon reproduksjon toksisitetsstudie
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 443
Resultat: negativ

2-Metyldekan-1-al:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 422
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 422
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Undekenal:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 422
Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 422

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork
Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Resultat: negativ

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Én-generasjon reproduksjon toksisitetsstudie
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 443
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 414
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Cineol:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Reproduksjons-/utviklingsmessig toksisitets si-
lingstest
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 421
Resultat: negativ

Reaksjonsmasse av 1-(3,3-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on og 1-(5,5-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med
screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 422
Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med
screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 422
Resultat: negativ

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkeltekspnering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:**2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:**

Vurdering : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Giftighet ved gjentatt dose

Komponenter:

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

Arter	:	Rotte
LOAEL	:	> 100 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Svelging
Eksponeringstid	:	90 Dager
Metode	:	OECD Test-retningslinje 408
Bemerkning	:	Basert på data fra lignende materialer

Allyl(sykloheksyloksy)acetat:

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	> 214 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Svelging
Eksponeringstid	:	1 a
Bemerkning	:	Basert på data fra lignende materialer

Ionon, metyl:

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	50 mg/m ³
Anvendelsesrute	:	Inhalering (støv/dis/røyk)
Eksponeringstid	:	90 Dager

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat:

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	> 300 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Svelging
Eksponeringstid	:	28 Dager
Metode	:	OECD Test-retningslinje 407
Bemerkning	:	Basert på data fra lignende materialer

Undek-10-enal:

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	138,6 mg/kg
LOAEL	:	382,3 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Svelging
Eksponeringstid	:	90 Dager
Metode	:	OECD Test-retningslinje 408

Reaksjonsmasse av 3,5-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd og 2,4-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd:

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	> 100 mg/kg

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Anvendelsesrute : Svelging
Eksponeringstid : 90 Dager
Bemerkning : Basert på data fra lignende materialer

4-Allyl-2-metoksyfenol:

Arter : Mus
NOAEL : 450 mg/kg
LOAEL : 900 mg/kg
Anvendelsesrute : Svelging
Eksponeringstid : 2 a

3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:

Arter : Rotte, hunkjønn
LOAEL : 335 mg/kg
Anvendelsesrute : Svelging
Eksponeringstid : 14 Uker

2-Metyldekan-1-al:

Arter : Rotte
: ≥ 1000 mg/kg
Anvendelsesrute : Svelging
Eksponeringstid : 28 - 48 Dager
Metode : OECD Test-retningslinje 422
Bemerkning : Basert på data fra lignende materialer

Undekenal:

Arter : Rotte
NOAEL : ≥ 1.000 mg/kg
Anvendelsesrute : Svelging
Eksponeringstid : 63 Dager
Metode : OECD Test-retningslinje 422

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en:

Arter : Rotte
LOAEL : > 100 mg/kg
Anvendelsesrute : Svelging
Eksponeringstid : 90 Dager
Bemerkning : Basert på data fra lignende materialer

Cineol:

Arter : Rotte
NOAEL : 600 mg/kg
Anvendelsesrute : Svelging
Eksponeringstid : 28 Dager
Metode : OECD Test-retningslinje 407

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork

Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Reaksjonsmasse av 1-(3,3-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on og 1-(5,5-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	42 mg/kg
LOAEL	:	137 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Svelging
Eksponeringsstid	:	> 90 Dager

Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Komponenter:

metyl benzoat:

Giftighet for fisk : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 23 mg/l
Eksponeringsstid: 96 t
Metode: Direktiv 67/548/EØF, V, C.1.

Toksisitet for alger/vannplanter : EC50 (Scenedesmus capricornutum (ferskvannsalge)): 111,9 mg/l
Eksponeringsstid: 72 t
Metode: Direktiv 67/548/EØF, V, C.3.

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 : 815 mg/l
Eksponeringsstid: 3 t
Metode: OECD Test-retningslinje 209

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

Giftighet for fisk : LC50 : > 10 - 100 mg/l
Eksponeringsstid: 96 t
Metode: OECD Test-retningslinje 203
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 38 mg/l

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 08.10.2024	SDS nummer: 11448530-00001	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	--

virvelløse dyr som lever i vann

Eksponeeringstid: 48 t
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter

: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 80 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 25 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201

Toksisitet til mikroorganismer

: EC50 (aktivslam): > 100 mg/l
Eksponeeringstid: 3 t
Metode: OECD Test-retningslinje 209
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Allyl(sykloheksyloksy)acetat:

Giftighet for fisk

: LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 0,205 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann

: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 6,09 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter

: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 69,2 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 30,2 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201

M-faktor (Akutt giftighet i vann)

: 1

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet)

: NOEC: 3,2 mg/l
Eksponeeringstid: 21 d
Metode: OECD Test-retningslinje 211

M-faktor (Kronisk vanntoksisitet)

: 1

Ionon, metyl:

Giftighet for fisk

: LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 2,3 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t

Toksisitet til dafnia og andre

: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 2,42 mg/l

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork

Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

virvelløse dyr som lever i vann	Eksponeeringstid: 48 t Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for alger/vannplanter	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 9,42 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201 NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 9,42 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201
Toksisitet til mikroorganismer	: EC50 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): 10.000 mg/l Eksponeeringstid: 16 t

Lavender, Lavandula hybrida, ekstrakt:

Giftighet for fisk	: LC50 (Cyprinus carpio (karpe)): > 10 - 100 mg/l Eksponeeringstid: 96 t Metode: OECD Test-retningslinje 203 Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 10 - 100 mg/l Eksponeeringstid: 48 t Metode: OECD Test-retningslinje 202 Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer
Toksisitet til mikroorganismer	: EC50 (aktivslam): > 100 mg/l Eksponeeringstid: 3 t Metode: OECD Test-retningslinje 209 Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat:

Giftighet for fisk	: LC50 (Cyprinus carpio (karpe)): 8,6 mg/l Eksponeeringstid: 96 t Metode: Direktiv 67/548/EØF, V, C.1.
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 5,3 mg/l Eksponeeringstid: 48 t Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for alger/vannplanter	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 22 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: Direktiv 67/548/EØF, V, C.3. EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 11 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: Direktiv 67/548/EØF, V, C.3.
Toksisitet til mikroorganismer	: EC10 : 122 mg/l Eksponeeringstid: 3 t

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork

Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Undek-10-enal:

Giftighet for fisk	: LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 1,77 - 2,66 mg/l Eksponeeringstid: 96 t Testemne: Vann-tilpasset fraksjon Metode: OECD Test-retningslinje 203
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 5,2 mg/l Eksponeeringstid: 48 t Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for alger/vannplanter	: ErC50 (Raphidocelis subcapitata (grønn ferskvannsalge)): 1,1 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201 EC10 (Raphidocelis subcapitata (grønn ferskvannsalge)): 0,18 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201
Toksisitet til mikroorganismer	: EC50 (aktivslam): 60 mg/l Eksponeeringstid: 3 t Metode: OECD Test-retningslinje 209
Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)	: NOEC: 1,64 mg/l Eksponeeringstid: 30 d Arter: Danio rerio (zebrafisk) Metode: OECD Test-retningslinje 210
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet)	: NOEC: 1 mg/l Eksponeeringstid: 21 d Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe) Metode: OECD Test-retningslinje 211

Reaksjonsmasse av 3,5-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd og 2,4-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd:

Giftighet for fisk	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): > 1 - 10 mg/l Eksponeeringstid: 96 t Metode: OECD Test-retningslinje 203 Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 10 - 100 mg/l Eksponeeringstid: 48 t Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.2. Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer
Toksisitet for alger/vannplanter	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 10 - 100 mg/l Eksponeeringstid: 72 t

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork
Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Metode: OECD Test-retningslinje 201
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 1 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

4-Allyl-2-metoksyfenol:

Giftighet for fisk : LC50 (Brachydanio rerio (sebrafisk)): 13 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 1,05 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann Eksponeeringstid: 48 t
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for al- : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 24 mg/l
ger/vannplanter Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201

EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 23 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201

3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:

Giftighet for fisk : LC50 (Leuciscus idus (Gylden sauekopp)): 6,78 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Metode: DIN 38412

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 6,8 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann Eksponeeringstid: 48 t

Toksisitet for al- : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 103,8 mg/l
ger/vannplanter Eksponeeringstid: 72 t

EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 3 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (aktivslam): 160 mg/l
Eksponeeringstid: 30 min
Metode: OECD Test-retningslinje 209

2-Metyldekan-1-al:

Giftighet for fisk : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 6 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Metode: OECD Test-retningslinje 203

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork

Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 31,8 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter : EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 6,15 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 30,5 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201

Toksisitet til mikroorganismer : EC10 : 15,9 mg/l
Eksponeeringstid: 3 t
Metode: OECD Test-retningslinje 209

Undekenal:

Giftighet for fisk : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 1 - 10 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 203
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 1,3 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet til mikroorganismer : EC10 (aktivslam): 100 mg/l
Eksponeeringstid: 3 t
Metode: OECD Test-retningslinje 209

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en:

Giftighet for fisk : LC50 (Oryzias latipes (japansk risfisk)): 0,628 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 2,37 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (grønn ferskvannsalge)): 4,56 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201

NOEC (Raphidocelis subcapitata (grønn ferskvannsalge)): 0,768 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork
Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Metode: OECD Test-retningslinje 201

M-faktor (Akutt giftighet i vann) : 1

M-faktor (Kronisk vanntoksi-
sitet) : 1**Cineol:**Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 57 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Metode: OECD Test-retningslinje 203Toksisitet til dafnia og andre
virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 100 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Metode: OECD Test-retningslinje 202Toksisitet for al-
ger/vannplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): > 74 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 37 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201Toksisitet til mikroorganismer : EC50 : > 100 mg/l
Eksponeeringstid: 3 t
Metode: OECD Test-retningslinje 209**Reaksjonsmasse av 1-(3,3-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on og 1-(5,5-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:**Giftighet for fisk : LC50 (Cyprinus carpio (karpe)): 5 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 203Toksisitet til dafnia og andre
virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 4,2 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 202Toksisitet for al-
ger/vannplanter : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (grønn ferskvannsalge)): 6,5 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 201

EC10 (Raphidocelis subcapitata (grønn ferskvannsalge)): 2,4 mg/l

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork
Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Eksponeeringstid: 72 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 201

Toksisitet til mikroorganismer : EC10 (aktivslam): 25 mg/l
Eksponeeringstid: 3 t
Metode: OECD Test-retningslinje 209

12.2 Persistens og nedbrytbarhet**Komponenter:****metyl benzoat:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 62 %
Eksponeeringstid: 29 d
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.4.C.

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 72 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301B

Allyl(sykloheksyloksy)acetat:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 27,98 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301D

Ionon, metyl:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 76 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

Lavender, Lavandula hybrida, ekstrakt:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 75 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.4.C.

Undek-10-enal:

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork
Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 82 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

Reaksjonsmasse av 3,5-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd og 2,4-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 3 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

4-Allyl-2-metoksyfenol:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 82 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: Regulering (EF) nr. 440/2008, vedlegg, C.4-E

3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: > 90 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.4.D.

2-Metyldekan-1-al:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 77 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

Undekenal:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Metode: OECD Test-retningslinje 301F
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 56 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

Cineol:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 82 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Reaksjonsmasse av 1-(3,3-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on og 1-(5,5-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbart.
Biologisk nedbrytning: 32,8 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 310

12.3 Bioakkumuleringsevne

Komponenter:**metyl benzoat:**

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 2,12
oktanol/vann

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 3,25
oktanol/vann Metode: OECD Test-retningslinje 117

Allyl(sykloheksyloksy)acetat:

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 2,8
oktanol/vann Metode: OECD Test-retningslinje 117

Ionon, metyl:

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: > 4,5 - < 5
oktanol/vann

Lavender, Lavandula hybrida, ekstrakt:

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: > 4
oktanol/vann Bemerkning: Ekspert bedømming

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat:

Bioakkumulering : Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): < 500

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 4,8
oktanol/vann

Undek-10-enal:

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 4,672
oktanol/vann Metode: OECD Test-retningslinje 117

Reaksjonsmasse av 3,5-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd og 2,4-dimetylcykloheks-3-en-1-karbaldehyd:

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 2,85

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork

Luftfrisker Konstant Bris

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 08.10.2024	SDS nummer: 11448530-00001	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	--

oktanol/vann

Bemerkning: Sirkulasjon

4-Allyl-2-metoksyfenol:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 1,83

3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 2,76

2-Metyldekan-1-al:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 4,5
Metode: OECD Test-retningslinje 117

Undekenal:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: > 4
Bemerkning: Ekspert bedømming

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en:

Bioakkumulering : Arter: Cyprinus carpio (karpe)
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 8,4 - 20
Metode: OECD Test-retningslinje 305

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 3,66
Metode: OECD Test-retningslinje 123

Cineol:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 3,4

Reaksjonsmasse av 1-(3,3-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on og 1-(5,5-dimetylsykloheks-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

Bioakkumulering : Arter: Cyprinus carpio (karpe)
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 117

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 4,5

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på
0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumu-

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

lative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget
bioakkumulative (vPvB).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å
ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100
eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1%
eller høyere.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt	: Elimineres i overensstemmelse med lokalt lowerk. I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene. Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.
Forurensset emballasje	: Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon. Tomme beholdere inneholder rester og kan være farlige. Må ikke settes under trykk, kuttes opp, sveises, loddes, drillles, slipes eller utsette slike beholdere for varme, flamme, gnister eller andre tennekilder. De kan eksplodere for føre til skader og/eller dødsfall. Dersom ikke annet er angitt: Deponeres som et ubrukt produkt.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADN	: Ikke regulert som en farlig vare
ADR	: Ikke regulert som en farlig vare
RID	: Ikke regulert som en farlig vare
IMDG	: Ikke regulert som en farlig vare
IATA	: Ikke regulert som en farlig vare

14.2 FN-forsendelsesnavn

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave 1.0	Revisjonsdato: 08.10.2024	SDS nummer: 11448530-00001	Dato for siste utgave: - Dato for første utgave: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	--

ADN	:	Ikke regulert som en farlig vare
ADR	:	Ikke regulert som en farlig vare
RID	:	Ikke regulert som en farlig vare
IMDG	:	Ikke regulert som en farlig vare
IATA	:	Ikke regulert som en farlig vare

14.3 Transportfareklasse(r)

ADN	:	Ikke regulert som en farlig vare
ADR	:	Ikke regulert som en farlig vare
RID	:	Ikke regulert som en farlig vare
IMDG	:	Ikke regulert som en farlig vare
IATA	:	Ikke regulert som en farlig vare

14.4 Emballasjegruppe

ADN	:	Ikke regulert som en farlig vare
ADR	:	Ikke regulert som en farlig vare
RID	:	Ikke regulert som en farlig vare
IMDG	:	Ikke regulert som en farlig vare
IATA (Last)	:	Ikke regulert som en farlig vare
IATA (Passasjer)	:	Ikke regulert som en farlig vare

14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Bemerkning : Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII)	:	Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes: Nummer på listen 3
---	---	--

Nummer på listen 75: Hvis du har tenkt å bruke dette produktet som tatoveringsblekk, vennligst kontakt din leverandør.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Stoff(er) eller blanding(er) er listet opp her i henhold til deres utseende i forordningen, uavhengig av bruk/formål eller betingelsene for begrensningen. Vennligst se vilkårene i tilsvarende forordning for å avgjøre om en oppføring er relevant for markedsføring eller ikke.

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59).

: Ikke anvendbar

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV)

: Ikke anvendbar

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget

: Ikke anvendbar

Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger

: Ikke anvendbar

Regulering (EU) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige kjemikalier

: Ikke anvendbar

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.

Ikke anvendbar

Flyktige organiske sammensetninger

: Direktiv 2010/75/EU fra 24. November 2010 vedrørende industrielle emisjoner (integrert forhindring og kontroll av forurensninger)

Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold: 75,24 %

Andre forskrifter/direktiver:

Merk deg forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 12 om arbeid av barn og ungdom.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En bedømmelse av kjemisk sikkerhet er ikke gjennomført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Andre opplysninger

: Elementer hvor endringer er gjort i den tidligere versjon er fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette dokumentet.

Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

Fullstendig tekst til H-setninger

H226	:	Brannfarlig væske og damp.
H302	:	Farlig ved svelging.
H315	:	Irriterer huden.
H317	:	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319	:	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332	:	Farlig ved innånding.
H336	:	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400	:	Meget giftig for liv i vann.
H410	:	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411	:	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	:	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Full tekst av andre forkortelser

Acute Tox.	:	Akutt giftighet
Aquatic Acute	:	Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet
Aquatic Chronic	:	Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet
Eye Irrit.	:	Øyeirritasjon
Flam. Liq.	:	Brennbare væsker
Skin Irrit.	:	Hudirritasjon
Skin Sens.	:	Hudsensibilisering
STOT SE	:	Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Luftfrisker Konstant Bris

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: -
1.0	08.10.2024	11448530-00001	Dato for første utgave: 08.10.2024

nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger

Kildene til de viktigste data : Interne tekniske data, data fra råmaterial SDSer, OECD
brukt ved utarbeidingen av eChem Portal resultater fra søk og Europiske Kjemikalie
sikkerhetsdatabladet Agentur, <http://echa.europa.eu/>

Klassifisering av blandingen:

Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 3	H412

Klassifiseringsprosedyre:

Beregningsmetode
Beregningsmetode

Informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekt og i samsvar med de opplysningene og den viten og kunnskapen som vi hadde ved den dato da dette dataarket ble publisert. Opplysningene gjelder kun som veiledning angående sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avfallsbehandling og utslipp, og skal ikke betraktes som noen type garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Gitte opplysninger gjelder kun for det spesifiserte materialet angitt øverst i dette sikkerhetsdatabladet (SDS) og gjelder ikke nødvendigvis når dette materialet brukes i kombinasjon med andre materialer eller i en prosess, dersom denne ikke er spesifisert i teksten. Brukere av materialet bør se gjennom informasjonen og anbefalingene i konteksten til tiltenkt håndtering, bruk, behandling og oppbevaring, inkludert en vurdering av egnetheten til materialet i sikkerhetsdatabladet (SDS) i brukerens sluttprodukt, hvis mulig.

NO / NO