

# SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

## Liv Des 70

Versjonsnummer: 6  
Utstedt: 2024-05-28  
Skifter ut SDB: 2023-06-15

### AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsnavn**

Liv Des 70

**Artikkelnr.**

1703xxxx

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

**Bruk**

Overflatedesinfeksjon. Desinfeksjonsmiddel for rengjorte overflater. Klar til bruk (væske).

**Ikke egnet for bruk i**

All annen bruk er forbudt.

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

**Leverandør**

Clemondo AB

Adresse

Box 13073

250 13 HELSINGBORG

Sverige

Telefon

+46 42 25 67 00

E-post

info@clemondo.se

Nettsted

www.clemondo.se

#### 1.4 Nødtelefonnummer

+47 22 59 13 00 Giftinformasjonen

**Tilgjengelig utenfor kontortid**

Ja

### AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

**Klassifisering**

Øyeirritasjon, farekategori 2

Brannfarlige væsker, farekategori 2

# SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

## Liv Des 70

Versjonsnummer: 6  
Utstedt: 2024-05-28  
Skifter ut SDB: 2023-06-15

### Faresetninger

H225, H319

## 2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

### Farepiktogrammer



### Signalord

Fare

### Faresetninger

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

### Forebyggende setninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P233 Hold beholderen tett lukket.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P501 Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall i henhold til lokale og nasjonale forskrifter. - Tømt (dryppefri) og grundig rengjort beholder sorteres som plast-emballasje.

### Tilleggsinformasjon

Inneholder: Etanol , 2-Propanol

## 2.3 Andre farer

Denne blandingen inneholder ikke noen REACH-registrerte stoffer som ansees å være PBT eller vPvB.

# SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

## Liv Des 70

Versjonsnummer: 6  
Utstedt: 2024-05-28  
Skifter ut SDB: 2023-06-15

### AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2 Stoffblandinger

| Kjemisk betegnelse | CAS Nr.<br>EF Nr.<br>REACH Nr.<br>Indeks Nr.             | Konsentrasjon | Klassifisering                              | H-setning<br>M-faktor akutt<br>M-faktor kronisk | Merknad                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Etanol             | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43<br>603-002-00-5 | 50 - 80%      | Flam. Liq. 2, Eye<br>Irrit. 2               | H225, H319<br>-<br>-                            | >50% - H319<br><50% - --- |
| 2-propanol         | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25<br>603-117-00-0 | 5 - 10%       | Flam. Liq. 2, Eye<br>Irrit. 2, STOT SE<br>3 | H225, H319,<br>H336<br>-<br>-                   | -                         |

**Øvrig informasjon stoff**

Seksjon 16 for den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen.

Aktivt stoff: Etanol (617 g/kg), 2-Propanol (62 g/kg)

### AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved usikkerhet eller vedvarende plager, kontakt lege.

**Innånding**

Ved pusteproblemer, flytt personen til frisk luft og hold personen i ro i en stilling som gjør det lett å puste. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

**Hudkontakt**

Vask huden med såpe og vann.

**Øyekontakt**

Hold øyelokkene godt fra hverandre. Skyll med rikelig med vann til irritasjonen forsvinner. Fjern eventuelle kontaktlinser. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

**Svelging**

Skyll munnen med vann. Drikk 1 eller 2 glass vann. Ikke fremkall brekninger. Kontakt lege dersom større mengde er svelget.

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Sprut i øynene kan forårsake svie/irritasjon.

Kan forårsake alvorlig øyeirritasjon. Avfetter og tørker ut huden. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud.

# SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

## Liv Des 70

Versjonsnummer: 6  
Utstedt: 2024-05-28  
Skifter ut SDB: 2023-06-15

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

## AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

### 5.1 Slukningsmidler

#### Egnede brannslukningsmidler

Bruk vanntåke, alkoholbestandig skum eller pulver.

#### Ueguede slukningsmidler

Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Produktet kan antennes når det varmes opp til temperaturer ved eller over flammepunktet. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Ved brann dannes karbonoksider.

### 5.3 Råd til brannmannskaper

#### Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Brannmenn må bruke passende verneutstyr og selvforsynt pusteutstyr (SCBA) med hel ansiktsmaske. Brannmannskapsutstyr (f.eks. hjelm, vernesko og hansker) som er i samsvar med den europeiske standarden EN 469, gir grunnleggende beskyttelse i tilfelle kjemiske ulykker.

#### Tiltak ved brann

Isoler området umiddelbart ved å avskjedige personer i nærheten av brannen. Ingen tiltak som involverer personlig risiko skal iverksettes uten opplæring eller tiltak.

## AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk passende verneutstyr. Observer faren for antennelse. Hold atskilt fra antenningskilder og ventiler området. For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark. Kontakt myndighetene i forbindelse med forurensning av jord og vannmiljø samt ved utslipp til kloakkavløp.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Absorberes med inert materiale (vermikulitt, tørr sand eller jord) og samles opp. Mindre spill tørkes opp eller skylles bort med vann. Stans lekkasje kun dersom det kan skje uten risiko.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig verneutstyr, se avsnitt 8, og for avfall, se avsnitt 13.

# SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

## Liv Des 70

Versjonsnummer: 6  
Utstedt: 2024-05-28  
Skifter ut SDB: 2023-06-15

### AVSNITT 7. Håndtering og lagring

#### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

##### Forebyggende tiltak for håndtering

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå gniskilder (røyking, ild, statisk elektrisitet).

##### Generell hygiene

Vask hendene før pauser og før toalettbesøk, og når arbeidet er slutt.

#### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen tett lukket. Oppbevare det i originalemballasjen. Hold utenfor barns rekkevidde.

Oppbevares adskilt fra nærings-, nytelsesmidler og dyrefor. Oppbevares ved temperaturer som ikke overstiger 30 °C.

#### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2.

### AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### 8.1 Kontrollparametere

Ingen data tilgjengelig

#### 8.2 Eksponeringskontroll

##### Egnede konstruksjonskontroller

Sørg for god ventilasjon i tilfelle damp/tåke.

##### Vernebriller / ansiktsskjerm

Benytt godkjent øyevern ved risiko for sprut.

##### Håndbeskyttelse

Bruk vernehansker ved gjentatt eller langvarig hudkontakt. Vernehansker som retter seg etter EN 374.

Anbefalte materialer: Nitrilgummi. Neoprengummi.

Gjennembruddstiden er ikke bestemt for produktet. Skift hansker ofte.

##### Annet hudvern

Verneklær etter behov.

##### Åndedrettsvern

Det er normalt ikke nødvendig med åndedrettsvern.

Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon.

##### Miljøeksponeringskontroll

Hindre utslipp til vassdrag, avløpsvann eller mark.

# SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

## Liv Des 70

Versjonsnummer: 6  
Utstedt: 2024-05-28  
Skifter ut SDB: 2023-06-15

### AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

**Fysisk tilstand**

Lett flytende væske

**Farge**

Fargeløs, klar

**Lukt**

Svak lukt av alkohol.

**Smeltepunkt / frysepunkt**

< 0 °C

**Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde**

80 - 100 °C

**Brennbarhet**

Ingen informasjon tilgjengelig

**Nedre og øvre eksplosjonsgrense**

3,5 - 15 %

**Flammepunkt**

21 °C

**Metode**

ISO 3679

**Selvantennelsestemperatur**

> 400 °C

**Dekomponeringstemperatur**

Ingen informasjon tilgjengelig

**pH**

7, konsentrer

**Kinematisk viskositet**

Ingen informasjon tilgjengelig

**Løselighet**

Lettløselig i vann.

**Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann**

Ingen informasjon tilgjengelig

**Damptrykk**

Ingen informasjon tilgjengelig

**Tetthet og/eller relativ tetthet**

Ved 20°C: ~ 0,88 g/cm

# SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

## Liv Des 70

Versjonsnummer: 6  
Utstedt: 2024-05-28  
Skifter ut SDB: 2023-06-15

### Relativ dampetthet

Ingen informasjon tilgjengelig

### Fordampningshastighet

Ingen informasjon tilgjengelig

### Eksplosive egenskaper

Ingen informasjon tilgjengelig

### Oksiderende egenskaper

Ingen informasjon tilgjengelig

### Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

## 9.2 Andre opplysninger

Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig.

## AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Stabil under normale forhold.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold vedrørende bruk og lagring.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Unngå temperaturer over 30°C. Unngå oppvarming og kontakt med antennelseskilder.

### 10.5 Uforenlige materialer

Ingen kjente.

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Brann skaper karbonmonoksid og karbondioksid.

## AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akutt giftighet

Klassifiseringskriteriene, basert på tilgjengelige data, er ikke oppfylt.

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Liv Des 70

Versjonsnummer: 6

Utstedt: 2024-05-28

Skifter ut SDB: 2023-06-15

| Produktets/st<br>offets navn<br>CAS- / EF-nr. | Dosebeskriv-<br>else | Verdi / Dose       | Ekspone-<br>ringsvei | Ekspone-<br>rings varighet | Testdyr | Metode/ret-<br>ningslinjer | Merknader   |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| 2-propanol<br>67-63-0 / 200-<br>661-7         | LD50                 | 5840 mg/kg<br>bw   | Oral                 | -                          | Rotte   | OECD 401                   | -           |
| 2-propanol<br>67-63-0 / 200-<br>661-7         | LD50                 | 13 900 mg/kg<br>bw | Dermal               | -                          | Kanin   | OECD 402                   | -           |
| Etanol<br>64-17-5/200-<br>578-6               | LD50                 | >2000 mg/kg        | Dermal               | -                          | Kanin   | OECD 402                   | -           |
| Etanol<br>64-17-5/200-<br>578-6               | LC50                 | 117-125 mg/l       | Innånding            | 4h                         | Rotte   | OECD 403                   | -           |
| Etanol<br>64-17-5 / 200-<br>578-6             | LD50                 | 10470 mg/kg        | Oral                 | -                          | Rotte   | OECD 401                   | Mann/Kvinne |
| 2-Propanol<br>67-63-0/200-<br>661-7           | LC50                 | >25 mg/l           | Innånding            | 6h                         | Rotte   | OECD 403                   | -           |

**Hudetsing/hudirritasjon**

Klassifiseringskriteriene, basert på tilgjengelige data, er ikke oppfylt.

Ved langvarig kontakt kan produktet tørke ut huden.

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Forårsaker alvorlig øyenirritasjon.

**Respiratorisk- eller hudsensibilisering**

Klassifiseringskriteriene, basert på tilgjengelige data, er ikke oppfylt.

**Skader på arvestoffet i kjønnseller**

Klassifiseringskriteriene, basert på tilgjengelige data, er ikke oppfylt.

**Kreftframkallende egenskap**

Klassifiseringskriteriene, basert på tilgjengelige data, er ikke oppfylt.

**Reproduksjonstoksisitet**

Klassifiseringskriteriene, basert på tilgjengelige data, er ikke oppfylt.

**STOT – enkelteksponering**

Klassifiseringskriteriene, basert på tilgjengelige data, er ikke oppfylt.

**STOT – gjentatt eksponering**

Klassifiseringskriteriene, basert på tilgjengelige data, er ikke oppfylt.

# SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

## Liv Des 70

Versjonsnummer: 6  
Utstedt: 2024-05-28  
Skifter ut SDB: 2023-06-15

**Aspirasjonsfare**

Klassifiseringskriteriene, basert på tilgjengelige data, er ikke oppfylt.

**11.2 Opplysninger om andre farer**

**Hormonforstyrrende egenskaper**

Inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

**AVSNITT 12. Økologiske opplysninger**

**12.1 Giftighet**

**Akutt giftighet**

Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig.

**Toksisitet**

Ekotoksikologiske data finnes kun for inngående stoffer, ikke for bearbeidingen.

**Akutt toksisitet for fisk**

| Produktets/stof-fets navn<br>CAS- / EF-nr. | Måletype | Verdi / Resultat | Ekspone-<br>rings-<br>varighet | Art                    | Metode/ret-<br>ningslinjer |
|--------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 / 200-578-6              | LC50     | 13000 mg/l       | 96h                            | Oncorhynchus<br>mykiss | OECD 203                   |
| 2-propanol<br>67-63-0 / 200-661-7          | LC50     | >1000 mg/l       | 96h                            | -                      | -                          |

**Akutt toksisitet for alger**

| Produktets/stoffets<br>navn<br>CAS- / EF-nr. | Måletype | Verdi / Resultat | Ekspone-<br>rings-<br>varighet | Art                                      |
|----------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 / 200-578-6                | EC50     | 275 mg/l         | 72h                            | Chlorella vulgaris (fersk-<br>vannsalge) |
| 2-Propanol<br>67-63-0 / 200-661-7            | EC50     | >1000 mg/l       | 72h                            | -                                        |

**Akutt giftig for krepsdyr**

| Produktets/stoffets<br>navn<br>CAS- / EF-nr. | Måletype | Verdi / Resultat | Ekspone-<br>rings-<br>varighet | Art    |
|----------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|--------|
| 2-propanol<br>67-63-0 / 200-661-7            | EC50     | >1000 mg/l       | 48h                            | Dafnia |

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Liv Des 70

Versjonsnummer: 6

Utstedt: 2024-05-28

Skifter ut SDB: 2023-06-15

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr. | Måletype | Verdi / Resultat | Eksponeringens varighet | Art           |
|-------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|---------------|
| Etanol<br>64-17-5 / 200-578-6             | LC50     | 12900 mg/l       | 48h                     | Daphnia magna |

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Biologisk lett nedbrytbart

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr. | Varighet | Resultat | Metode/retningslinjer |
|-------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|
| Etanol<br>64-17-5 / 200-578-6             | -        | 97%      | OECD 301 B            |
| 2-Propanol<br>67-63-0 / 200-661-7         | 21d      | > 95%    | BOD20/ThOD            |

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er ikke sannsynlig.

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr. | LogKow / LogPow |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Etanol<br>64-17-5 / 200-578-6             | -0.32           |
| 2-Propanol<br>67-63-0 / 200-661-7         | < 3             |

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Ingen informasjon tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen andre bivirkninger

Ikke ansett som miljøfarlig. Vurderingen er basert på de enkelte komponentenes egenskaper.

# SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

## Liv Des 70

Versjonsnummer: 6  
Utstedt: 2024-05-28  
Skifter ut SDB: 2023-06-15

### AVSNITT 13. Sluttbehandling

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

**Hensyn ved avhending**

Produktet er farlig avfall. Avfallshåndtering og eventuell materialgjenvinning av produkt og forpakkingsmaterialer skal utføres i henhold til nasjonale og lokale bestemmelser. Avhend ikke spillprodukter i avløpssystemet. Tom, rensset emballasje bør leveres til gjenbruk.

**Emballasje**

Forurenset emballasje behandles på samme måte som produktet.

| Avfallskode | Avfallsbeskrivelse                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 07 06 04*   | Andre organiske løsningsmidler, vaskevæsker og moderlut |

Vær oppmerksom på - en stjerne (\*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

#### Annet

Avfallskode  
Avfallskoden er en anbefaling. Avhenger av bransje og bruk. Egnet klassifisering av avfall er brukerens ansvar.

### AVSNITT 14. Transportopplysninger

#### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

UN 1987

#### 14.2 FN-forsendelsesnavn

**ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn**

ALKOHOLER N.O.S. (ETANOL)

**IMDG-forsendelsesnavn**

ALCOHOLS N.O.S. (ETHANOL)

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

**Merke**

3

**ADR- / RID-klasse**

3

**ADR- / RID-klassifiseringskode**

3

**ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer**

33

# SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

## Liv Des 70

Versjonsnummer: 6  
Utstedt: 2024-05-28  
Skifter ut SDB: 2023-06-15

### IMDG-klasse

3

### IATA-klasse

3

#### 14.4 Emballasjegruppe

II

#### 14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

#### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Tunnelrestriksjonskode D/E

### IMDG EmS

F-E, S-D

#### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

## AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

#### 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

##### EU-forskrifter

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1907/2006, REACH.

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1272/2008, CLP.

Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og off-road.

##### Nasjonale forskrifter

Lokale lover og forskrifter skal alltid følges.

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, Arbeidstilsynet.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

#### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering har ikke blitt utført.

## AVSNITT 16. Andre opplysninger

### Endringer i forrige revisjon

1, 2

### Forkortelser

PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

vPvB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

# SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

## Liv Des 70

Versjonsnummer: 6

Utstedt: 2024-05-28

Skifter ut SDB: 2023-06-15

DNEL: Fastslått nivå uten observerte virkninger.

PNEC: Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger.

LD50: Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).

LC50: Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon.

EC50: Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt.

ErC50: konsentrasjonen av teststoffet som resulterer i 50% reduksjon i veksthastighet.

ErC10: konsentrasjonen av teststoffet som resulterer i 10% reduksjon i veksthastighet.

### **Henvisninger til nøkkellitteratur og datakilder**

Klassifiserings- og merkingsregister (ECHA)

ECHA – Registrerte stoffer

### **Setningsbetydning**

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2

STOT SE 3 - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.