




CONCRETE & DESIGN
COLLECTION



APOGEO



 **Tagina**
ITALY'S BEST SURFACES

APOGEO

APOGEO è un perfetto connubio tra l'effetto materico del cemento e la pietra naturale. Il suo carattere deciso ma allo stesso tempo elegante, perfettamente in sintonia con lo stile moderno, la rende adatta a qualsiasi tipo di ambiente indoor e outdoor: da quello residenziale, a quello commerciale, fino ad arrivare agli spazi dedicati al benessere e all'hospitality.

Collezione estremamente versatile perché declinata in 4 colori sempre di tendenza in diversi formati e spessori: dal formato più grande 120x280 in 6 mm al formato 90x90 disponibile sia in 20 che in 30 mm. Alte performance tecniche e stile elegante in piena continuità progettuale tra ambienti indoor e outdoor.

APOGEO offers a perfect blend of the textures of concrete and natural stone. Its strong yet stylish character, perfectly in tune with today's trends, makes it suitable for any kind of indoor and outdoor setting: from residential to commercial, through to wellness and hospitality.


An extremely versatile collection, it is available in four on-trend colours in a range of sizes and thicknesses, from the largest (a 6 mm-thick slab measuring 120x280) to the smallest (a 90x90 slab, available in both 20 mm and 30 mm thicknesses). Advanced technical performance and stunning looks are combined with seamless continuity between indoor and outdoor designs.

APOGEO est une combinaison parfaite de l'effet matériste du béton et de la pierre naturelle. Grâce à son caractère à la fois décisif et élégant, parfaitement en accord avec le style moderne, cette collection est parfaite pour tout type d'espace intérieur ou extérieur: du résidentiel au commercial, jusqu'aux espaces dédiés au bien-être et aux collectivités.

Elle est extrêmement polyvalente, car elle se décline en 4 couleurs tendance dans différents formats et épaisseurs: du plus grand format 120x280 de 6 mm d'épaisseur au format 90x90 disponible de 20 et 30 mm d'épaisseur. Des performances techniques élevées et un style élégant dans une continuité conceptuelle totale entre les espaces intérieurs et extérieurs.

APOGEO ist eine perfekte Kombination zwischen dem materischen Effekt von Beton und Naturstein. Sein starker, aber gleichzeitig eleganter Charakter, der perfekt auf den modernen Stil abgestimmt ist, macht diese Kollektion für jede Art von Innen- und Außenbereich geeignet: von Wohn- über Gewerberäume bis hin zu Bereichen, die Wellness und Hospitality gewidmet sind. Eine äußerst vielseitige Kollektion, da sie in 4 trendigen Farben in verschiedenen Formaten und Stärken erhältlich ist: vom größten Format 120x280 in 6 mm bis zum Format 90x90 in 20 in 30 mm Stärke. Hohe technische Leistungen und eleganter Stil in vollkommener Entwurfskontinuität zwischen den Innen- und Außenbereichen.

100% Made in Italy





CONCRETE & DESIGN
COLLECTION

APOGEO



RIVESTIMENTO . WALL: GREY 120x280 Nat. Ret.
Collection DECORS, JAY VINTAGE AZZURRO 120x280 Nat. Ret.
TOP, COUNTERTOP: GREY 120x280 Nat. Ret.
PAVIMENTO . FLOOR: GREY 120x120 Nat. Ret.



BLACK 90x90 Nat. Ret.



GREY 90x90 Nat. Ret.





ANTHRACITE 60x120 Nat. Ret.



GREY 60x60 20 mm Nat. Ret.



FORMATI

Sizes / Formats / Formate

- 6 mm . 120x280 - 48"x110" / 120x120 - 48"x48"
- 10 mm . 90x90 - 35 1/2"x35 1/2" / 45x90 - 18"x35 1/2" / 60x120 - 24"x48" / 60x60 - 24"x24" / 30x60 - 12"x24"
- 10 mm R11 . 45x90 - 18"x35 1/2"
- 20 mm R11 . 90x90 - 35 1/2"x35 1/2" / 60x120 - 24"x48" / 60x60 - 24"x24"
- 30 mm R11 . 90x90 - 35 1/2"x35 1/2" / 60x60 - 24"x24"

COLORI

Colours / Couleurs / Farben



WHITE



GREY



ANTHRACITE



BLACK

CONTINUITÀ PROGETTUALE INDOOR-OUTDOOR

Design continuity indoors and out / Continuité conceptuelle à l'intérieur et à l'extérieur / Entwurfskontinuität im innen- und Aussenbereich



INDOOR



Soluzioni contemporanee per l'interior design
 Contemporary solutions for interior design.
 Solutions contemporaines pour le design intérieur.
 Zeitgemäße Lösungen für das Interior Design.



OUTDOOR



Versatilità e prestazioni per la progettazione in esterna
 Versatility and performance for outdoor design.
 Polyvalence et performance pour l'aménagement extérieur.
 Vielseitigkeit und Leistungen für Outdoor-Design.

SISTEMI DI POSA

Laying systems / Systemes de pose / Verlegearten

Posa su erba

Laying on grass
 Pose sur l'herbe
 Verlegung auf Wiese



Posa su sabbia

Laying on sand
 Pose sur sable
 Verlegung auf Sand



Posa sopraelevata

Raised laying
 Pose surélevée
 Verlegung auf Stelzlager



Posa su ghiaia

Laying on gravel
 Pose sur gravier
 Verlegung auf Kies



Posa tradizionale

Standard laying
 Pose traditionnelle
 Herkömmliche Verlegung



Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 6 mm


Lastre in gres porcellanato pressate a secco. Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trocken gepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 10 mm

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

INDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA
Summary table
Tableau récapitulatif
Zusammenfassenden Tabelle



SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		6 mm	6 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm						
	WHITE □ Nat. Ret.	113001	113011	113092	113183	113176	113140	113337	113453	113462					113471	113479	113475	113483	113495	113491	113481	113528	113508	113536	113516	113532	113512		
	GREY □ Nat. Ret.	113002	113012	113095	113188	113178	113143	113343	113451	113460					113469	113477	113473	113481	113493	113489	113482	113526	113506	113534	113514	113530	113510		
	ANTHRACITE □ Nat. Ret.	113003	113013	113098	113192	113182	113149	113355	113452	113461					113470	113478	113474	113482	113494	113490	113483	113527	113507	113535	113515	113531	113511		
	BLACK □ Nat. Ret.	113004	113014	113097	113191	113180	113145	113347	113450	113459					113468	113476	113472	113480	113492	113488	113484	113525	113505	113533	113513	113529	113509		
	MQ x pezzo - Sqm x pcs	3,36																											
	Kg x pezzo - Kg x pcs	48,60																											
	N°																												
	m²	292x145x34h	122x143	94x120	94x120	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120					80x120	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120	80x120		
	** Kg	1062																											
	x		2	2	3	2	3	6	11	3					6	6				9	8	14	2	2	1	1	1	1	
	m² x		2,88	1,62	1,22	1,44	1,08	1,08	0,99	0,27																			
	Kg x		42	37	28	32,2	24,4	24,4	20	6					1,2	2					13	12	14,5	23	16,5	11,5	8,25	11,5	8,25
	m² x		24	20	32	30	40	40																					
	** Kg x		69,12	32,04	39,04	43,2	43,2	43,2																					
	h x		65	75	60	74	76	76																					
	Imballo (tara) - Packaging (tare)	(90)	(53)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)					(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	
	N°																												
	m²	75x330x200h																											
	** Kg	2344																											
	Imballo (tara) - Packaging (tare)	(210)																											

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

** Il peso è comprensivo dell'imballo.
The total weight includes the packaging.
Le poids comprend aussi l'emballage.
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

*** Vendita a scatola completa.
Full box sale.
Vente à la boîte complète.
Volle Kartons.


□ Naturale e rettificato.
Natural and rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert.

Le misure delle casse, dei cavalletti e dei pallet speciali sono indicativi e possono cambiare tra una fornitura e l'altra anche nel medesimo articolo.
The sizes of our crates, A-frames and special pallets are approximate and may vary from one supply to the next, even in the case of the same item being supplied.
Les mesures des caisses, des chevalets, des palettes spéciales sont indicatives et ils peuvent changer d'une fourniture à l'autre aussi dans le même article.
Die Maße der Kisten, Böcke und Spezialpaletten dienen lediglich als Richtmaße und können sich auch im selben Artikel von einer Lieferung zur anderen ändern.

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 10 mm R11 / 20 mm R11 / 30 mm R11
Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

OUTDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA
 Summary table
 Tableau récapitulatif
 Zusammenfassenden Tabelle



SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		10 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm	9,5 mm
WHITE R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	113205	113102	113171	113150	113119	113162	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat.							113545
GREY R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	113206	113106	113172	113154	113120	113163	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat.							113543
ANTHRACITE R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	113207	113108	113174	113158	113123	113165	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat.							113544
BLACK R11	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	113208	113107	113173	113157	113121	113164	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. Nat.							113542
Pallet		94x120	94x94	80x120	80x120	95x95	65x120	80x120
	N°							
m²								
Kg								
m² x		3	1	1	2	1	1	6
Kg x		1,22	0,81	0,72	0,72	0,81	0,36	7,50
m² x		26	37	30	30	55	25	
Kg x		32	30	30	32	20	44	
m² x		39,04	24,30	21,6	23,04	16,2	15,84	
** Kg x		852	1130	920	980	1121	1116	
h x		60	80	76	76	78	84	
Imballo (tara) - Packaging (tare)		(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(16)	

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
 The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
 Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
 Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
 It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
 Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
 Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

o Nuova pallettizzazione disponibile ad esaurimento dello stock esistente.
 New pallet configuration once current stock fully exhausted.
 Nouvelle palettisation disponible jusqu'à épuisement du stock existant.
 Neue Palettierung verfügbar solange der Vorrat reicht.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
 Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
 Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.
 Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

** Il peso è comprensivo dell'imballo.
 The total weight includes the packaging.
 Le poids comprend aussi l'emballage.
 Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

Naturale e rettificato.
 Natural and rectified.
 Naturel et rectifié.
 Natur Oberfläche und kalibriert.

Naturale e naturale
 Natural and natural
 Naturel et naturel
 Natur natur

Monolitico
 Monolithic step
 Monolitico
 Monolitische Stufenplatte

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

Pezzi speciali per esterno

Special pieces for outdoor - Pièces spéciales pour extérieur - Formteile für Aussenbereich

	* Gradone □ Nat. Ret.	* Ang. Gradone - SX □ Nat. Ret.	* Ang. Gradone - DX □ Nat. Ret.						
	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm

	* Gradone grip □ Nat. Ret.	* Ang. Gradone grip - SX □ Nat. Ret.	* Ang. Gradone grip - DX □ Nat. Ret.						
	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm

	* Elemento a L □ Nat. Ret.	* Elemento a L SX □ Nat. Ret.	* Elemento a L DX □ Nat. Ret.						
	33x120x4h 13"x48"x1 1/2"h	33x90x4h 13"x35 1/2"x1 1/2"h	33x60x4h 13"x24"x1 1/2"h	33x120x4h 13"x48"x1 1/2"h	33x90x4h 13"x35 1/2"x1 1/2"h	33x60x4h 13"x24"x1 1/2"h	33x120x4h 13"x48"x1 1/2"h	33x90x4h 13"x35 1/2"x1 1/2"h	33x60x4h 13"x24"x1 1/2"h
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm

	*** piedino regolabile 25-30	*** piedino regolabile 30-37	*** piedino regolabile 37-50	*** piedino regolabile 50-75	*** piedino regolabile 75-125	*** piedino regolabile 125-225	*** prolunga piedini h 100 mm	chiave di regolazione
	600101	600102	600103	600104	600105	600106	600107	600108
	20	20	20	20	20	20	20	1

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg. Available upon request only. Delivery terms: 30 days. Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

*** Vendita a scatola completa. Full box sale. Vente à la boîte complète. Volle Kartons.

□ Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert.

▮ Costa retta. Straight edge. Bord droit. Gerade Kante.

⤵ Costa toro. Bullnose edge. Bord boudin. Abgerundete Kante.

Per le condizioni generali di vendita e le caratteristiche tecniche consultare www.tagina.it. General terms and Sales conditions and Technical features are available on our website www.tagina.it. Les Conditions général de vente et les Caractéristiques techniques sont disponibles sur le site web www.tagina.it. Allgemeine Verkaufsbedingungen und technische Eigenschaften sind auf unsere Website verfügbar: www.tagina.it

Pezzi speciali per piscina

Special pieces for swimming pool - Pièces spéciales pour piscine - Formteile für Schwimmbad

	* Gradone bordo piscina □ Nat. Ret.	* Ang. Gradone bordo piscina - SX □ Nat. Ret.	* Ang. Gradone bordo piscina - DX □ Nat. Ret.						
	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm

	* Gradone grip bordo piscina □ Nat. Ret.	* Ang. Gradone grip bordo piscina - SX □ Nat. Ret.	* Ang. Gradone grip bordo piscina - DX □ Nat. Ret.						
	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm

	* Gradone svasato bordo piscina □ Nat. Ret.	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX □ Nat. Ret.	* Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX □ Nat. Ret.						
	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"	30x120 12"x48"	30x90 12"x35 1/2"	30x60 12"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm

	* Griglia □ Nat. Ret.	* Griglia SX □ Nat. Ret.	* Griglia DX □ Nat. Ret.
	20x60 8"x24"	20x60 8"x24"	20x60 8"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm

Per maggiori informazioni su imballi e codici articolo potete consultare il nostro BOOK (anche da sito internet, nell'area "download"). For more information on packaging and item codes, please refer to our BOOK (also available for download on our website, in the "download" area). Pour plus d'informations sur les emballages et les codes articles, vous pouvez consulter notre BOOK (également depuis le site, dans la zone "téléchargement"). Weitere Informationen zu Verpackungen und Artikelcodes finden Sie in unserem BOOK (auch auf der Website, im Bereich "Download").

Tagina S.p.a. si riserva di modificare, senza alcun preavviso, il packaging dei prodotti, le grafiche, i colori e i decori riportati nelle immagini che sono pertanto da ritenersi indicative. Tagina S.p.A. reserves the right to change the product packaging, the patterns, colours and decorations shown in the pictures without any prior notice. These aspects, therefore should be considered for illustrative purposes only. Tagina S.p.A. se réserve le droit de modifier, sans préavis, l'emballage des produits, les graphismes, les couleurs et les décors représentés dans les images, fournies à titre indicatif. Die Tagina S.p.A. behält sich vor, die Verpackung der Produkte, die in den Abbildungen gezeigten Grafiken, Farben und Dekors sowie ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

PEZZI SPECIALI PER ESTERNO

Special pieces for outdoor
Pièces spéciales pour extérieur
Formteile für Aussenbereich


Elemento a L



Gradone grip



Gradone




PEZZI SPECIALI PER PISCINA

Special pieces for swimming pool
Pièces spéciales pour piscine
Formteile für Schwimmbad


Gradone svasato bordo piscina



Gradone grip bordo piscina



Gradone bordo piscina



* I tempi di consegna di tutti i pezzi speciali mostrati in queste pagine sono di 30 giorni dalla data dell'ordine.
Delivery time for all the special pieces shown on these pages are generally 30 days from order date.
La livraison de toutes les pièces spéciales présentés dans les pages du catalogue sont disponible 30 jours à compter de la date de commande.
Der Liefertermin fuer die Spezialteile, die in dieser Seite aufgefuehrt sind, belaeuft sich auf 30 Tage nach Auftragseingang.



Tagina S.p.A.
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) - Italy
Tel. +39 0545 197 7303

tagina.it -  DAFIN GROUP



Follow us