



# Le Malte

CONTEMPORARY SURFACES

COMPACT

COLLECTION CATALOGUE

**unicomstarker®**


CONTEMPORARY SURFACES

# Le Malte

COLLECTION



unicomstarker®



C A L C E



C E N E R E



A N T R A C I T E



T O R T O R A

UN EFFETTO RESINA LIEVEMENTE SPATOLATO RIVIVE SULLA SUPERFICIE DI UN GRES PORCELLANATO DISPONIBILE IN CINQUE COLORI, MORBIDI E ATTUALI. UNA TEXTURE LEGGERMENTE MOSSA E IRREGOLARE È CARATTERIZZATA DALL'EFFETTO VELATURA CHE DONA PROFONDITÀ, PRESTANDOSI A CHI È ALLA RICERCA DI SOLUZIONI CREATIVE E ORIGINALI. COMPLETANO LA LINEA IL DECORO 30x60 3D HEX E IL MOSAICO.

A LIGHTLY BRUSHED RESIN EFFECT REVIVES ON THE SURFACE OF THE PORCELAIN STONEWARE AVAILABLE IN FIVE SOFT AND MODERN SHADES.

A SLIGHTLY WAVY AND IRREGULAR TEXTURE CHARACTERIZED BY A VEILING EFFECT ENHANCING DEPTH, WHICH IS SUITABLE FOR THOSE WHO ARE LOOKING FOR CREATIVE AND ORIGINAL SOLUTIONS. MOSAICO AND 30X60 3D HEX DÉCORS ROUND OUT AND COMPLETE THE RANGE.






**produzione - production**  
industriale - industrial

**spessore - thickness**  
9.5 mm

**usi - use**  
interni residenziali, bagni o locali commerciali e spazi pubblici  
housing environments, bathrooms or refined commercial locations as well as public spaces.

**formati - sizes**  
60x119.5 - 60x60 - 30x60 - 80x80



**decori - decoration**  
mosaico - 3D hexagon

**complementary pieces**  
battiscopa smaltato - gradino - gradone - gradone angolare - elemento a L

CALCE





**CALCE**  
60x119.5\_24"x48"



**CALCE**  
60x119.5\_24"x48"

**12**

UNICOMSTARKER  
CONTEMPORARY SURFACES

**CALCE**

80x80 \_ 32"x32"

30x60 \_ 12"x24 3D hex

60x119.5 \_ 24"x48"



**13**

Le Malte



**CALCE**

80x80 \_ 32"x32"



C E N E R E



16

UNICOMSTARKER  
CONTEMPORARY SURFACES



**CENERE**  
60x119.5\_24"x48"



17

Le Malte



UNICOMSTAMP  
CONTEMPORARY SURFACES



**CENERE**  
60x60 \_ 24"x24"



**CENERE**  
60x60 \_ 24"x24"



**20**  
UNICOMSTARKER  
CONTEMPORARY SURFACES



**CENERE**  
80x80 \_ 32"x32"

**21**  
Le Malte

A N T R A C I T E



24

UNICOMSTARKER  
CONTEMPORARY SURFACES



ANTRACITE  
80x80 \_ 32"x32"

25

Le Malte



ANTRACITE  
80x80 \_ 32"x32"

26

UNICOMSTARKER  
CONTEMPORARY SURFACES



**ANTRACITE**

60x60 \_ 24"x24"

**CALCE**

60x60 \_ 24"x24"

30x60\_12"x24"



27

Le Molte



T O R T O R A



30

UNICOMSTARKER  
CONTEMPORARY SURFACES



**TORTORA**  
60x119.5\_24"x48"

31

Le Malte



**TORTORA**  
60x119.5\_24"x48"  
30x60\_12"x24" 3D hex





**TORTORA**

Mosaico 30x30 \_ 12"x12"  
30x60\_12"x24"  
60x60 \_ 24"x24"



**TORTORA**

Mosaico 30x30 \_ 12"x12"



34

UNICOMSTARKER  
CONTEMPORARY SURFACES

**TORTORA**

60x60\_24"x24"  
60x60\_24"x24" Grip



35

Le Malte





**TORTORA**

60x60\_24"x24" Grip  
60x119.5\_24"x48"



CALCE




CALCE MOSAICO



CALCE 3D HEX

CENERE




CENERE MOSAICO



CENERE 3D HEX

**A N T R A C I T E**



ANTRACITE MOSAICO



ANTRACITE 3D HEX

**T O R T O R A**



TORTORA MOSAICO







TORTORA 3D HEX





# TECHNICAL INFORMATION & PLUS






## FORMATI - SIZES

			
RETTIFICATO	RETTIFICATO GRIP RETT.	RETTIFICATO	RETTIFICATO
60 x 119.5 24" x 48"	60 x 60 24" x 24"	30 x 60 12" x 24"	80 x 80 32" x 32"
66	54 55	51	66












  

	
MOSAICO	3D Hex
30 x 30 12" x 12"	30 x 60 12" x 24"
115	59

## PEZZI SPECIALI - SPECIAL ITEMS

				
GRADINO RETTIFICATO	GRADONE COSTA RETTA RETTIFICATO	GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX -SX RETTIFICATO	ELEMENTO A L RETTIFICATO	BATTISCOPA SMALTATO RETTIFICATO
33	118	118	49	15
RETTIFICATO GRIP	RETTIFICATO GRIP	RETTIFICATO GRIP	RETTIFICATO GRIP	BATTISCOPA SMALTATO RETTIFICATO
24	118	120	50	24

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

standards	characteristics or properties	declared values
 ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%
 ISO 10545-4	resistenza alla flessione (R) breaking strength	35 N/mm <sup>2</sup>
 ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA
 ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof
 ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4
 ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%
 ISO 10545-2	spessore thickness	9.5 mm
 DIN 51097 DIN 51130 ANSI A 137.1 DCOF BOT3000 E	coefficiente d'attrito (scivolosità) Dynamic coefficient of friction	A + B R10 >0.42
 DIN 51097 DIN 51130 ANSI A 137.1 DCOF BOT3000 E	coefficiente d'attrito (scivolosità) Dynamic coefficient of friction	A+B+C R11 >0.42
	variazioni cromatiche color shade	V2 variazione leggera V2 slight variation
 ISO 10545-2	ortogonalità orthogonality	± 0.6%

## IMBALLI - PACKING

c m	inch		spessore thickness	pezzi/c pcs/box	mq/c sqm/box	kg/c kgs/box	scpl bois/pl	mq/pl sqm/pl	kg/pl kgs/pl
60x119.5	24"x48"	rettificato	9.5	2	1.43	30.75	30	43.02	922.50
60x80	32"x32"	rettificato	9.5	2	1.28	30.80	40	51.20	876.00
60x60	24"x24"	rettificato   grip	9.5	3	1.08	21.90	40	43.20	868.00
30x60	12"x24"	rettificato	9.5	6	1.08	22.10	48	51.84	1060.80
30x30	12"x12"	mosaico	11	0.99	19.00	36	35.64	684.00	
30x60	12"x24"	3D hex	6	1.08	22.00	40	43.20	880.00	
7x60	2 1/4"x24"	battiscopa smaltato rettificato	12			10.20			
7x80	2 1/4"x32"	battiscopa smaltato rettificato	8			10.40			
30x60	12"x24"	gradino rettificato   grip	8			31.20			
30x60	12"x36"	gradone costa retta rettificato   grip	4			17.20			
30x30	12"x12"	gradone angolare e costa retta rett.   grip	2			4.30			
30x60	12"x24"	elemento a L   grip	4			17.20			

## FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato  
 for rectified material we recommend a 2 mm joint at least when using one size only and a 3 mm joint for multi-size laying solution  
 pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat  
 fuer rektifiziertes Material-Mono-Verlegung wollen wir bitte eine Fuge von 2 mm vorsehen - fuer Multi-Verlegung eine Fuge von 3 mm

**UNICOMSTARKER LE MALTE COLLECTION  
IS A UNICOMSTARKER'S PROJECT**

## **CONTACTS**

### **UNICOM SRL**

via flumendosa 7  
41042 fiorano modenese  
modena italy  
T +39 (0)536 926011  
F italy +39 (0)536 926038  
F world +39 (0)536 926033  
F europe +39 (0)536 926023  
unicomstarker.com

### **UNICOMSTARKER SHOWROOM**

via flumendosa 7  
41042 fiorano modenese  
modena italy  
T +39 (0)536 926011



**Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo a grafiche, decori, colori, imballi e dimensioni.**

The content of this catalogue is only indicative and not exhaustive in respect of graphics, decorations, colours, packaging and sizes

Le contenu de notre catalogue concernant les decors, coloris, graphiques, emballage et dimensions est indicatif.

Was im Katalog enthalten ist, ist ein Hinweis und nicht erschöpfend in Bezug auf Grafiken, Dekorationen, Farben, Verpackung und Abmessungen.





think  
outside  
the box

