



*È un prodotto ceramico della
linea Ewood, progettato e prodotto
in Italia. È un prodotto
in salute. È un prodotto
prodotto da Iris Ceramica
nel rispetto dell'ambiente in
stabilimenti certificati.*

Ewood

E-wood

E-wood è amico della natura: non richiede abbattimento di alberi, rispetta i parametri per i moderni edifici ecosostenibili, è in solido gres porcellanato prodotto da Iris Ceramica nel rispetto dell'ambiente in stabilimenti certificati.

E-wood è amico della natura: non richiede abbattimento di alberi, rispetta i parametri per i moderni edifici ecosostenibili, è in solido gres porcellanato prodotto da Iris Ceramica nel rispetto dell'ambiente in stabilimenti certificati.

E-wood is nature-friendly: it doesn't involve chopping down trees; it conforms to the specifications for modern eco-sustainable buildings and is made of solid porcelain stoneware from Iris Ceramica with full respect for the environment in certified plants.

E-wood est l'ami de la nature : il ne nécessite pas l'abattage d'arbres, il respecte les paramètres des édifices modernes écologiquement rationnels et il est en grès cérame dur fabriqué dans des usines certifiées par Iris Ceramica dans le respect de l'environnement.

E-wood ist ein Freund der Natur: es müssen keine Bäume gefällt werden, die Richtlinien für moderne, umweltfreundliche Gebäude werden befolgt, es wird in solidem Feinsteinzeug von Iris Ceramica unter ökologischen Gesichtspunkten in zertifizierten Werkanlagen hergestellt.

E-wood es amigo de la naturaleza: no requiere la tala de árboles, respeta los parámetros de los edificios ecológicamente sostenibles, se compone de un sólido gres porcelánico fabricado por Iris Ceramica, en fábricas certificadas y respetando el medio ambiente.


E-wood - друг природы. Она не уничтожает деревья, соблюдает все необходимые требования, выдвигаемые по отношению к современным экодзданиям, и обычно керамогранит произведен Iris Ceramica с соблюдением всех стандартов по охране окружающей среды на сертифицированных предприятиях.

E-wood (E时代木纹砖) 是一个绿色产品: 它和砍伐树木无关, 完全符合现代生态保护建筑的要求。它由Iris Ceramica (意力斯陶瓷) 上等坚硬陶瓷在专业机器上烧制而成, 充分体现对保护生态环境的重视。

iris[®]
Ceramica



Pav. Black 90x15 . 36" x6"



E-WOOD } 

E-WOOD } 



Pav. Oak Antiscivolo 90x22.5 . 36" x9"






Pav. White Vintage 90x15 . 36" x6" . Mosaico White E-Stripes 30x30 . 12" x12"



Pav. White Vintage 90x15 . 36" x6"

E-WOOD } 





Pav. Blonde 90x15 . 36" x6"



Pav. Blonde 90x15 . 36" x6"


E-WOOD } 




Pav. Grey 90x22.5 . 36"x9" . 90x11 . 36"x4 5/16"



Pav. Grey 90x22.5 . 36"x9" . 90x11 . 36"x4 5/16"

E-WOOD } 

E-WOOD



Grès porcellanato

Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

90x22,5 . 90x15 . 90x11 | 36"x9" . 36"x6" . 36"x4^{5/16}"

Pavimenti

Floor tiles

Sols

Bodenfliesen

Pavimentos

Полы

地面瓷磚

Rivestimenti

Wall tiles


Revêtements

Wandfliesen

Revestimientos

Плитка Для Стен

牆面瓷磚



Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷磚



White SQ
90x22,5 . 36"x9"

897014 R9

897024 Vintage-Lap

897019 R11

897014AC Active



White SQ
90x15 . 36"x6"

894014 R9

894024 Vintage-Lap

894019 R11

894014AC Active



White SQ
90x11 . 36"x4^{5/16}"

898014 R9

898024 Vintage-Lap

898019 R11

898014AC Active




Blonde SQ
90x22,5 . 36"x9"

897013 R9

897023 Vintage-Lap

897018 R11

897013AC Active




Blonde SQ
90x15 . 36"x6"

894013 R9

894023 Vintage-Lap

894018 R11

894013AC Active




Blonde SQ
90x11 . 36"x4^{5/16}"

898013 R9


898023 Vintage-Lap

898018 R11

898013AC Active



Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷磚



Oak SQ
90x22.5 . 36"x9"
897011 R9
897021 Vintage-Lap
897016 R11



Oak SQ
90x15 . 36"x6"
894011 R9
894021 Vintage-Lap
894016 R11



Oak SQ
90x11 . 36"x4^{5/16}"
898011 R9
898021 Vintage-Lap
898016 R11



Black SQ
90x22.5 . 36"x9"
897010 R9
897020 Vintage-Lap
897015 R11



Black SQ
90x15 . 36"x6"
894010 R9
894020 Vintage-Lap
894015 R11



Black SQ
90x11 . 36"x4^{5/16}"
898010 R9
898020 Vintage-Lap
898015 R11



Grey SQ
90x22.5 . 36"x9"
897012 R9
897022 Vintage-Lap
897017 R11
897012AC Active




Grey SQ
90x15 . 36"x6"
894012 R9
894022 Vintage-Lap
894017 R11
894012AC Active




Grey SQ
90x11 . 36"x4^{5/16}"
898012 R9
898022 Vintage-Lap
898017 R11
898012AC Active







Tolda 3 Diagonale
 1 E-Wood 90x11 . 22,68%
 2 E-Wood 90x15 . 30,93%
 3 E-Wood 90x22,5 . 46,39%




Tolda 3
 1 E-Wood 90x11 . 22,90%
 2 E-Wood 90x15 . 30,80%
 3 E-Wood 90x22,5 . 46,30%




Garden 15 Diagonale
 **1 E-Wood 90x15 . 100%




Cassero 15 Diagonale
 **1 E-Wood 90x15 . 100%




Tolda 2
 1 E-Wood 90x11 . 33%
 2 E-Wood 90x22,5 . 67%




Garden 15
 **1 E-Wood 90x15 . 100%




Spa 15
 1 E-Wood 90x11 . 16,30%
 2 E-Wood 90x15 . 66,90%
 3 E-Wood 90x22,5 . 16,80%



Spa 3 Diagonale
 1 E-Wood 90x11 . 16,30%
 2 E-Wood 90x15 . 66,90%
 3 E-Wood 90x22,5 . 16,80%




Spina 11
 1 E-Wood 90x11 . 100%



Spina 11 Diagonale
 1 E-Wood 90x11 . 100%

Corretta modularità di posa . Correct laying method . Mode de pose à appliquer . Richtige Verlegehinweise . Correcta modularidad de colocación
 Верный варианты укладки . 正确的铺设方法



**** Posare con una fuga di 2 mm . Install the material with 2 mm of joint . Legen das Material mit 2 mm der Fuge an . Poser le matériel avec un joint de 2 mm .**
 Posar el material con una junta de 2 mm . Стелить материал со швом в 2 мм . 以2mm接缝铺设产品

E-WOOD

Grès porcellanato

Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

90x22,5 . 90x15 . 90x11 | 36"x9". 36"x6". 36"x4^{5/16"}

Pavimenti

Floor tiles
Sols
Bodenfliesen
Pavimentos
Полы
地面瓷磚

Rivestimenti

Wall tiles
Revêtements
Wandfliesen
Revestimientos
Плитка Для Стен
牆面瓷磚



Pav. White 90x15 . 36"x6"



A+B+C



Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

	GRADONE COSTA RETTA	ANGOLARE COSTA RETTA		BATTISCOPA
	90x34	90x34 SX	90x34 DX	9x90
WHITE	895905	895959	895960	899005
BLONDE	895904	895957	895958	899004
OAK	895902	895953	895954	899002
GREY	895903	895955	895956	899003
BLACK	895901	895951	895952	899001

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT ФОРМАТ 尺寸	UPEC	PEI	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОбКА 盒子		EUROPALLET	
						m ²	box	m ²
90x22,5 . 36"x9" VINTAGE, ACTIVE	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂		9 mm . 0,35"	19,00		1,215	36	43,74
90x22,5 . 36"x9" R11, R9 - BLACK	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19,00		1,215	36	43,74
90x22,5 . 36"x9" R11, R9 - OAK, GREY, BLONDE, WHITE	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,00		1,215	36	43,74
90x15 . 36"x6" VINTAGE, ACTIVE			9 mm . 0,35"	19,00		1,215	35	42,52
90x15 . 36"x6" R11, R9 - BLACK		PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19,00		1,215	35	42,52
90x15 . 36"x6" R11, R9 - OAK, GREY, BLONDE, WHITE		PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,00		1,215	35	42,52
90x11 . 36"x4 ^{5/16"} VINTAGE, ACTIVE			9 mm . 0,35"	19,00		1,089	42	45,74
90x11 . 36"x4 ^{5/16"} R11, R9 - BLACK		PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19,00		1,089	42	45,74
90x11 . 36"x4 ^{5/16"} R11, R9 - OAK, GREY, BLONDE, WHITE		PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,00		1,089	42	45,74
30x30 . 12"x12"			9 mm . 0,35"	-		0,36	-	-
90x34 GRADONE COSTA RETTA			9 mm . 0,35"	-		0,306	-	-
90x34 ANGOLARE COSTA RETTA			9 mm . 0,35"	-		0,306	-	-
9x90 BATTISCOPA			9 mm . 0,35"	-		0,486	-	-

Variazione nelle sfumature di colore . Colour shade variations . Variation des nuances de la couleur . Änderung bei den Farbentonalitäten . Variación en los matices de color . Различия цветовых оттенков пола . 颜色阴影变化

V1 - Aspetto uniforme .
Uniform appearance . Aspect uniforme .
Gleichförmiges Aussehen . Apariencia uniforme .
Однородный . 表面颜色深浅统一










V3 - Variazione moderata .
Moderate variation . Variation modeste .
Mäßige Variation . Variación moderada .
Средние различия . 表面颜色深浅中度变化

V2 - Variazione leggera .
Slight variation . Légère variation .
Leichte Variation . Variación ligera .
Легкие различия . 表面颜色深浅微有变

V4 - Variazione casuale .
Random variation . Variation fortuite .
Zufällige Variation . Variación total .
Случайные различия . 表面颜色深浅随机变化

Technical CHARACTERISTICS

Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Плиты . 地面瓷磚

Grès porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware Grès cérame émaillé Glasiertes Feinsteinzeug GRES porcelánico esmaltado Эмалированное изделие из керамики или фарфора 釉面瓷磚		Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照		EN14411 allegato G & ISO 13006 allegato G EN14411 Annex G & ISO 13006 annex G EN14411 annexe G & ISO 13006 annexe G EN14411 Anlage G & ISO 13006 Anlage G EN14411 adjunto G & ISO 13006 adjunto G EN14411 Вложенных Г и ISO 13006 Вложенных Г EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G		gruppo Bia GL group Bia GL groupe Bia GL Gruppe Bia GL grupo Bia GL группе Bia GL BIA GL組	
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值		VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值			
 dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸	ISO 10545.2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 长度和宽度 ± 0,6% spessore / thickness/ epaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 ± 5% rettezza spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / чётность острых краев / 線直度 ± 0,5% ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности / 榫面 ± 0,6% planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit / planitud / плоскостности / 翹曲 ± 0,5%	± 0,2% ± 2% ± 0,2% ± 0,2% ± 0,2%				
 assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E ≤ 0,5%	0,04%				
 resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	modulo di rottura / moduls of rupture / module de rupture Bruchmodul / módulo de rotura / прочность на изгиб / 斷裂模組 R ≥ 35 N/mm ² carico di rottura / breaking strength / charge de rupture Bruchkraft / carga de rotura / разрывная нагрузка / 斷裂強度 S ≥ 1300 N	55 N/mm ² > 1700 N				
 resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料	indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示				
 coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения	ISO 10545.8	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法	6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹				
 resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法	garantita garanteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證				
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas морозостойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie must not produce noticeable alteration to surface ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie на поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений	non gelive frost-proof non gélives frostsicher resistentes a las heladas не морозостойкий 防霜的				
 resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos quimicos химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico must not produce noticeable signs of chemical attack ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen no deben presentar apreciables señales de ataque químico не должно быть признаков химического воздействия 不能在表面產生明顯改變	non attaccate not attacked non attaquées nicht angegriffen no atacados не соединяющиеся 沒有被侵蝕				
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	1 < X < 5	* classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) * class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) * classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) * Gruppe 5 - Fleckentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) * clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) * класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將污漬清除 (不需要清潔劑)。				

* varia a seconda della finitura di superficie / it can vary according to the surface finish / varie selon la finition de la surface / die Rutschfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt / varia según los acabados de superficie / отличаются в соответствии с поверхностью / *表面飾面不同，則方法不同。

AD: Marketing Iris Ceramica

Project: Omniadvert S.p.A.

Print: Ruggeri Grafiche S.r.L.

April 2013

SEARCH "Iris Ceramica" ON YOUR APP STORE



Scarica l'app "Iris ceramica" in tutti i tuoi devices
Search "Iris ceramica" on your app store
www.irisceramica.com/pdfapp

FOLLOW "Iris Ceramica" SOCIAL NETWORKS





IRIS CERAMICA
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono (60 linee) 0039(0)0536-86.21.11
Fax: 0039(0)0536-80.46.02
info@irisceramica.com
www.irisceramica.com

GranitiFiandre SpA
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy