



“ a new inspiration
about wood ,”


Cabane

“ a new inspiration
about wood ”



“ Cabane collection tells a new interpretation of wood with a strong expressive effect. Its most authentic character is expressed in stylish element thanks to the signs and scratch that add body and textures making of every tile an unique piece. ”

“ Cabane collection racconta un legno dal forte impatto espressivo il cui carattere più autentico ed originario viene tradotto in un elemento di stile grazie ai segni ed alle scalfiture che disegnano ogni elemento rendendolo unico nel suo genere. ”



ph. by Luigi Ottani

about unicomstarker



cabane collection

unicomstarker é da anni sinonimo di materia ceramica di altissima qualità. Il gruppo industriale di cui é espressione, la unicom srl, si contraddistingue per una filosofia che coniuga un forte dinamismo imprenditoriale alla costante ricerca della piú evoluta avanguardia tecnologica e produttiva oltre che ad una particolare sensibilità estetica e formale.

Un mix di successo che ha consolidato nel tempo il marchio unicomstarker quale incubatore di tendenze e creatore di prodotti innovativi di eccellente valore progettuale ai quali attingere per arricchire architetture di ogni tipologia e scala: tecniche o decorative, in/out, pubbliche e private.

unicomstarker has been recognized for years for the outstanding quality of its products. The philosophy of the group, unicomstarker srl, is based on a dynamic buisness strategy combined with cutting edge technological research and a sure sense of beauty and style.

A successful synergy that has appointed unicomstarker internationally as a trendsetter in the market of ceramic tiles.

Its constant attention to the latest trends in interior design and the excellent technical performance makes its products suitable for all type of architectures, either residential or commercial buildings, for interior or exterior arrangements.



unicomstarkerHUB

Nel settembre 2014 il marchio ha inaugurato il nuovo spazio espositivo all'interno dell'headquarter di Fiorano Modenese, interamente allestito per accogliere la clientela internazionale ed esporre al meglio l'intera produzione ceramica aziendale.

Chiamato unicomstarkerHUB, lo spazio è stato progettato sia per assolvere la funzione di showroom sia quella di luogo di ritrovo e confronto: una location in cui organizzare eventi e coinvolgere professionisti del settore per condividere riflessioni sul tema della cultura ceramica contemporanea.

In September 2014, unicomstarker opened a new exhibition hall within the company structure of Fiorano Modenese: a fully fitted-out space of 350 sqm aimed at welcoming the international clientele and best representing the company's entire ceramic production.

The space, named unicomstarkerHUB, is not just a showroom, but also a perfect location where to organise events, to work out new collections, to meet professionals in the sector and to share exchange of views on the contemporary ceramic design consistent with the spirit characterising a path, made up of passion, research, challenge and respect, taken up by unicomstarker heretofore.



ph. by Luigi Ottani

Cabane

collection



produzione - production
industriale - industrial

spessore - thickness
10 mm

usi - use
interni residenziali, bagni o locali commerciali e spazi
pubblici - housing environments, bathrooms or refined
commercial locations as well as public spaces.

formati - sizes
20x120 rettificato



decori - decoration
mosaico

complementary pieces
gradone - gradone angolare - elemento a L - battiscopa

tobacco



20x120 rettificato
mosaico 30x30



floor_cabane tobacco 20x120|8"x48" rett. seamless décornix_WR 20x20|8"x8" rett. **exterior_cabane** tobacco grip 20x120|8"x48" rett.



floor_cabane tobacco 20x120|8"x48" rett. seamless décornix _WR 20x20|8"x8" rett.



shell



20x120 rettificato
mosaico 30x30





floor&wall_cabane shell 20x120|8"x48" rettificato **shower**_cabane fog mosaico 30x30|12"x12"



shell



*floor&wall*_cabane shell 20x120|8"x48" rettificato

fog



20x120 rettificato
mosaico 30x30

“ Sei tonalità che esplorano i colori avvolgenti della natura, rendendo i suoi delicati cromatismi, protagonisti indiscussi dello spazio contemporaneo. ”

“ Six shades exploring the warm colours of nature making its delicate hues undisputed stars of the warm atmospheres of the contemporary living. ”



floor cabane fog 20x120|8"x48" rettificato
wall cabane blend (fog+sand+shell+stone+tobacco) 20x120|8"x48" rettificato



floor_cabane fog 20x120|18"x48" rettificato

wall_cabane blend (fog+sand+shell+stone+tobacco) 20x120|18"x48" rettificato



floor_cabane fog 20x120|8"x48" rett. **wall_cabane** stone 20x120|8"x48" rett.

stone



20x120 rettificato
mosaico 30x30



floor_ cabane fog 20x120|8"x48" rettificato **wall_** cabane stone 20x120|8"x48" rettificato



stone



floor_cabane fog 20x120|8"x48" rettificato **wall_cabane** stone 20x120|8"x48" rett.



floor_cabane fog 20x120|8"x48" rett. **wall_cabane stone** 20x120|8"x48" rett. **exterior_cabane fog grip** 20x120|8"x48" rett.



exterior_cabane fog grip 20x120|8"x48" rettificato

fog





bark



20x120 rettificato
mosaico 30x30



floor&wall_cabane bark 20x120|8"x48" rettificato





bark



*floor&wall*_cabane bark 20x120|8"x48" rettificato

sand



20x120 rettificato
mosaico 30x30



cabane sand 20x120|8"x48" rettificato



cabane sand 20x120|8"x48" rettificato



cabane sand 20x120|18"x48" rettificato



sand

“ La reminiscenza di una materia antica, nobile e preziosa unita alla forza del gres porcellanato grazie ad una tecnologia ad altissima qualità. ”

“ A reminiscence of a precious ancient material combined with the resistance of a high technology porcelain stoneware. ”

about cabane

Cabane

COLOURS & DECORS

20x120 | 8"x48"
rettificato

fog



sand



stone



shell



tobacco



bark



30x30 | 12"x12"
mosaic



TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI - SIZES



RETTIFICATO | GRIP

20 X 120
8" x 48"

66 69




36 tessere
tessera 5 x 5

MOSAICO

30 X 30
12" x 12"

115

PEZZI SPECIALI - SPECIAL ITEMS



GRADONE COSTA RETTA RETTIFICATO | GRIP


20 x 60 x 4
8" x 24" x 1 2/3"

115 118

GRIP RETTIFICATO

20 x 120 x 4
8" x 48" x 1 2/3"

165



GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX-SX RETTIFICATO | GRIP


20 x 60 x 4
8" x 24" x 1 2/3"

140 143

GRIP RETTIFICATO DX-SX

20 x 120 x 4
8" x 48" x 1 2/3"

175



ELEMENTO A L RETTIFICATO | GRIP


20 x 60 x 5
8" x 24" x 2"

50 51

ELEMENTO A L RETTIFICATO | GRIP

20 x 120 x 5
8" x 48" x 2"

98 100



BATTISCOPA SMALTATO RETTIFICATO

6,5 x 60
2 3/4" x 24"

18

IMBALLI - PACKING












cm	inch		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	m ² /sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	m ² /pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
20x120	8x48	rettificato grip	10	6	1.44	30.80	24	34.56	739.20
30x30	12x12	mosaico		11	0.99	21.15	36	35.64	761.40
20x60x4	8x24x1 2/3	gradone costa retta rettificato grip		4		14.40			
20x120x4	8x48x1 2/3	gradone costa retta grip rettificato		2		14.40			
20x60x4	8x24x1 2/3	gradone angolare costa retta dx-sx rettificato grip		2		8.30			
20x120x4	8x48x1 2/3	gradone angolare costa retta dx-sx grip rettificato		1		8.30			
20x60x5	8x24x2	elemento a L rettificato grip		4		13.00			
20x120x5	8x48x2	elemento a L rettificato grip		2		13.00			
6.5x60	2 3/4x24	battiscopa smaltato rettificato		20		19.00			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato
por rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only
pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint
fuer rettifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugue von 2 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	standards	characteristics or properties	declared values
	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	≤0.5%
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione (R) breaking strength	35 N/mm ²
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	5
	UNI EN 101	durezza di Mohs hardness in Mohs degrees	6
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%
		spessore thickness	10 mm
	DIN 51097 DIN 51130 ANSI A 137.1 DCOF BOT 3000 E	coefficiente d'attrito (scivolosità) Dynamic coefficient of friction	A+B R10 >0.42
	DIN 51097 DIN 51130 ANSI A 137.1 DCOF BOT 3000 E	coefficiente d'attrito (scivolosità) Dynamic coefficient of friction	A+B+C R11 >0.42
		variazioni cromatiche color shade	V2 variazione leggera V2 slight variation



unicom srl

via flumendosa 7 - 41042 fiorano modenese - modena - italy

T +39 (0)536 926011 - F italy +39 (0)536 926038 - F world +39 (0)536 926033 - F europe +39 (0)536 926023

printed and bound in Italy

© 2017 unicom srl - all rights reserved

