




• *Pastelli* • **PRO**

LET'S COLOURING



# Pastelli<sup>PRO</sup>

## LET'S COLOURING

La collezione **Pastelli Pro** trasforma la delicatezza delle tinte unite più raffinate nella ceramica più versatile. Disegnata per progetti fluidi ed eclettici, **Pastelli Pro** vuole rendere il colore il punto di partenza per la creatività e l'atmosfera di ogni ambiente.

Colori che si abbinano perfettamente alle linee effetto legno, cemento o marmo per completare l'interior design. **8 diverse tonalità**, ognuna con una personalità definita e irripetibile, disponibili in quattro diversi formati con **spessore di 6 mm**.

Una versatilità di applicazione che riveste gli spazi di casa e quelli pubblici, interni ed esterni.

### EN

The Pastelli Pro collection transforms the most sophisticated delicate plain colours into the most versatile ceramics.

Created for fluid, eclectic designs, Pastelli Pro aims to make colour the starting point for the creativity and atmosphere of any setting.

Colours that perfectly match wood-, concrete- and marble-effect ranges, to complete any interior design.

8 different shades, each with their own unique personality, available in four different sizes, 6 mm thick.

Versatile use in both residential and public spaces, indoors and outdoors.

### FR

Pastelli Pro, la céramique qui fait de la douceur et du raffinement des teintes unies la collection la plus polyvalente. Créée pour des projets où l'harmonie domine tout en combinant des éléments hétérogènes, Pastelli Pro veut que la couleur soit le point de départ de la créativité et de l'atmosphère destinée à régner dans chaque pièce.

Des couleurs qui se marient à la perfection avec les lignes effet bois, béton ou marbre, pour compléter la décoration d'intérieur.

Pastelli Pro existe en quatre formats de 6 mm d'épaisseur exprimés en 8 nuances, chacune possédant une personnalité bien définie et inimitable.

À son aise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, chez les particuliers comme dans les lieux publics, Pastelli Pro est une collection si polyvalente qu'aucun domaine d'application ne lui résiste.

Pastelli Pro est une collection si polyvalente qu'aucun domaine d'application ne lui résiste.

### DE

Die Kollektion Pastelli Pro verwandelt die Zartheit edelster monochromatischer Farben in vielseitige Keramik.

Pastelli Pro wurde für fließende und eklektische Projekte erschaffen, bei denen Farbe als Ausgangspunkt für Kreativität und Atmosphäre in jedem Umfeld fungiert.

Farben, die auf vollendete Art mit den Linien mit Holz-, Zement- oder Marmoreffekt harmonieren und die Raumgestaltung komplettieren.

8 unterschiedliche Farbtöne mit eigener wohldefinierter und einmaliger Persönlichkeit, die in vier verschiedenen Formaten und einer Stärke von 6 mm erhältlich sind.

Eine Vielseitigkeit bei der Anwendung, die private wie öffentliche Räume im Innen- wie auch im Außenbereich gestaltet.

LA COLLEZIONE / THE COLLECTION

Assenzio



Topazio

Opale

Malachite

Eucalipto

Camelia

Turchese

Denim

# Eucalipto





## Eucalipto

90x270 - 36"x106"  
matt rettificato

+  
Garda Lazise 60x120 - 24"x48"  
matt rettificato



## Eucalipto

90x270 - 36"x106"  
matt rettificato

+  
Garda Lazise 60x120 - 24"x48"  
matt rettificato



# Denim





**Denim**

30x90 - 12"x36"  
matt rettificato

Mos. 30x30 (5x5) - 12"x12"(2"x2")  
matt rettificato

+  
I Veneziani Bardiglio 60x60 - 24"x24"  
rettificato





## Denim

**30x90** - 12"x36"  
matt rettificato

**Mos. 30x30** (5x5) - 12"x12"(2"x2")  
matt rettificato

+  
**I Veneziani Bardiglio 60x60** - 24"x24"  
rettificato





## Denim

90x270 - 36"x106"  
matt rettificato

+

Canova Pro Luni 90x90 - 36"x36"  
lucido rettificato

Canova Pro Bellagio 90x90 - 36"x36"  
lucido rettificato

# Camelia





**Camelia**

90x90 - 36"x36"  
matt rettificato


Mos. 30x30 (5x5) - 12"x12" (2"x2")  
matt rettificato

+  
Malachite 90x270 - 36"x106"  
matt rettificato



**Camelia**

90x90 - 36"x36"  
matt rettificato  
Mos. 30x30 (5x5) - 12"x12" (2"x2")  
matt rettificato  
+  
Malachite 90x270 - 36"x106"  
matt rettificato



# Assenzio





## Assenzio

30x90 - 12"x36"  
matt rettificato

Muretto 30x30 (5x15) - 12"x12" (2"x6")  
matt rettificato

+  
Stucchi Nero 60x60 - 24"x24"  
rettificato



## Assenzio

**30x90** - 12"x36"  
matt rettificato

**Muretto 30x30** (5x15) - 12"x12" (2"x6")  
matt rettificato

+

**Stucchi Nero 60x60** - 24"x24"  
rettificato





# Topazio





## Topazio

90x270 - 36"x106"  
matt rettificato


Muretto 30x30 (5x15) - 12"x12" (2"x6")  
matt rettificato

+  
Pietre Pure Vicenza 60x120 - 24"x48"  
rettificato



## Topazio

**Muretto 30x30** (5x15) - 12"x12" (2"x6")  
matt rettificato



# Turchese

**Turchese**

90x270 - 36"x106"  
matt rettificato

Mos. 30x30 (5x5) - 12"x12" (2"x2")  
matt rettificato

+  
Stucchi Bianco 60x60 - 24"x24"  
rettificato



### Turchese

**90x270** - 36"x106"  
matt rettificato

**Mos. 30x30** (5x5) - 12"x12" (2"x2")  
matt rettificato

+

**Stucchi Bianco 60x60** - 24"x24"  
rettificato

# Opale



## Opale

90x270 - 36"x106"

matt rettificato

30x90 - 12"x36"

matt rettificato

+

Badia Frassino 20x120 - 8"x48"

rettificato



## Opale

90x270 - 36"x106"  
matt rettificato

30x90 - 12"x36"  
matt rettificato

+  
Badia Frassino 20x120 - 8"x48"  
rettificato





**Opale**

90x270 - 36"x106"  
matt rettificato

+  
**Garda Torbole 90x90 - 36"x36"**  
matt rettificato

# Malachite





**Malachite**

45x90 - 18"x36"  
matt rettificato

+

**Garda Bardolino 30x60** - 12"x24"  
matt rettificato

**Badia Castagno 20x120** - 8"x48"  
rettificato



## **Malachite**

**45x90** - 18"x36"  
matt rettificato

+

**Garda Bardolino 30x60** - 12"x24"  
matt rettificato

**Badia Castagno 20x120** - 8"x48"  
rettificato






Camelia  
Assenzio  
Eucalipto  
Turchese

Denim  
Topazio  
Malachite  
Opale

4



Matt rettificato



## Camelia



**90x270** 45x90  
36"x106" 18"x36"



**Mosaico 30x30 (5x5)**  
12"x12 (2"x2")

**90x90** 30x90  
36"x36" 12"x36"



**Muretto 30x30 (5x15)**  
12"x12 (2"x6")

## Assenzio



**90x270** 45x90  
36"x106" 18"x36"



**Mosaico 30x30 (5x5)**  
12"x12 (2"x2")

**90x90** 30x90  
36"x36" 12"x36"



**Muretto 30x30 (5x15)**  
12"x12 (2"x6")

## Denim



**90x270** 45x90  
36"x106" 18"x36"



**Mosaico 30x30 (5x5)**  
12"x12 (2"x2")

**90x90** 30x90  
36"x36" 12"x36"



**Muretto 30x30 (5x15)**  
12"x12 (2"x6")

## Turchese



**90x270** 45x90  
36"x106" 18"x36"



**Mosaico 30x30 (5x5)**  
12"x12 (2"x2")

**90x90** 30x90  
36"x36" 12"x36"



**Muretto 30x30 (5x15)**  
12"x12 (2"x6")




Camelia  
Assenzio  
Eucalipto  
Turchese

Denim  
Topazio  
Malachite  
Opale

4



Matt rettificato



Eucalipto



90x270 45x90  
36"x106" 18"x36"



Mosaico 30x30 (5x5)  
12"x12 (2"x2")

90x90 30x90  
36"x36" 12"x36"



Muretto 30x30 (5x15)  
12"x12 (2"x6")

Topazio



90x270 45x90  
36"x106" 18"x36"



Mosaico 30x30 (5x5)  
12"x12 (2"x2")

90x90 30x90  
36"x36" 12"x36"



Muretto 30x30 (5x15)  
12"x12 (2"x6")

Malachite



90x270 45x90  
36"x106" 18"x36"



Mosaico 30x30 (5x5)  
12"x12 (2"x2")

90x90 30x90  
36"x36" 12"x36"



Muretto 30x30 (5x15)  
12"x12 (2"x6")

Opale



90x270 45x90  
36"x106" 18"x36"



Mosaico 30x30 (5x5)  
12"x12 (2"x2")

90x90 30x90  
36"x36" 12"x36"



Muretto 30x30 (5x15)  
12"x12 (2"x6")

		30x90 12"x36"	45x90 18"x36"	90x90 36"x36"	90x270 36"x106"	MOSAICO 36T 30x30 (5x5) 12"x12"(2"x2")	MURETTO 12T 30x30 (5x15) 12"x12"(2"x6")
CAMELIA	MATT RETTIFICATO	T202815	T202735	T202655	T202575	T222816	T222817
ASSENZIO	MATT RETTIFICATO	T202745	T202665	T202585	T202505	T222966	T222967
EUCALIPTO	MATT RETTIFICATO	T202785	T202705	T202605	T202525	T222936	T222937
TURCHESE	MATT RETTIFICATO	T202765	T202685	T202625	T202545	T222916	T222917
DENIM	MATT RETTIFICATO	T202775	T202695	T202595	T202515	T222926	T222927
TOPAZIO	MATT RETTIFICATO	T202795	T202715	T202615	T202535	T222946	T222947
MALACHITE	MATT RETTIFICATO	T202805	T202725	T202635	T202555	T222956	T222957
OPALE	MATT RETTIFICATO	T202755	T202675	T202645	T202565	T222906	T222907



Bia GL



PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI						
	Pezzi per collo Pcs for box Pcs boîte Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per collo Sqm for box M <sup>2</sup> /boite M <sup>2</sup> pro karton Mq pro caja Кв.м на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M <sup>2</sup> /pal M <sup>2</sup> pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta Kgs for pallet Kg/pal Kg pro palette Kgs por paletas Кг на поддон	
90x270 36"x106" rett. ≠ 6mm	1	2,43	22	53,46	836,00	
90x90 36"x36" rett. ≠ 6mm	3	2,43	26	63,18	988,00	
45x90 18"x36" rett. ≠ 6mm	5	2,02	30	60,75	912,00	
30x90 12"x36" rett. ≠ 6mm	6	1,62	30	48,60	747,00	
30x30 12"x12" MOSAICO	11	1,00	30	30,00	390,00	
30x30 12"x12" MURETTO	11	1,00	30	30,00	390,00	

# GRES PORCELLANATO SMALTATO



GLAZED GRES PORCELAIN GRÈS CÉRAME EMAILLÉ  
 GLASIERTE FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN  
 Bla GL Gruppo di Appartenenza secondo ISO 13006 Class Groupe d'appartenance Zugehörigkeitsgruppe

SIMBOLOGIA Symbolics Symboles Symbole	CARATTERISTICA Features Caractéristiques Eigenschaften	UNITÀ DI MISURA Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit	VALORE MEDIO ALFALUX Alfalux mean value Valeur moyenne Alfalux Durchschnitts-Werf-Alfalux	VALORE PRESCRITTO Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert	METODO DI PROVA Test method Méthode d'essai Prüfmethode
	RETTILINEITÀ DEI LATI Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI Corner squariness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ Flatness Planéité Ebenflächigkeit	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	SPESSORE Thickness Epaisseur Dicke	%	+/- 5,0	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	%	< 0,4	<= 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	SFORZO DI ROTTURA Breaking strength Contrainte de rupture Bruchkraft	N	> 1500	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	MODULO DI ROTTURA Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul	N/mm <sup>2</sup>	> 38	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient	°MK(-1)	7,0	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	UNI EN ISO 10545-8
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistancy Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel beständig keit	-	RESISTE résist widerstandsfähig	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	UNI EN ISO 10545-9
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien	-	CONFORME conform conforme gleichmässig	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähigkeit gegen übermäßig konzentrierten Säuren und Laugen	-	≤ GLB	SECONDO CLASSIFICAZIONE FABBRICANTE upon producer rating selon la classification du fabricant laut fabrikant klassifikation	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	-	RESISTE résist widerstandsfähig	RICHIESTA request demande anfrage	UNI EN ISO 10545-12
	STABILITÀ DEI COLORI Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung	-	STABILE stable stable stabil	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	DIN 51094
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Breaking strenght Résistance au tâches Flecken beständigkeit	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverschleiss	-	SECONDO LA SERIE	CLASSE 1-5	UNI EN ISO 10545-7
	Nelle zone ad alto traffico si consiglia l'uso esclusivamente a rivestimento - In heavy traffic areas we suggest the use only as wall application				





SEDE LEGALE: Via Giardini, 24  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
SEDE AMMINISTRATIVA: Via Statale 467, 109  
42013 Casalgrande (RE)

 **ALFALUX**

Via della Repubblica, 16  
42014 Roteglia di Castellarano  
Reggio Emilia - Italy  
Tel. +39 0536 869211  
Fax +39 0536 851502  
Fax +39 0536 832643  
[www.alfaceramiche.com](http://www.alfaceramiche.com)  
[export.alfa@riwal.it](mailto:export.alfa@riwal.it)  
[italia.alfa@riwal.it](mailto:italia.alfa@riwal.it)